

POOLS

— WELLNESS IM EIGENEN GARTEN —

2 0 2 0





Inhaltsverzeichnis

POOLS

04–19	Styroporsteinpools
20	Upper Class Treppen
21	Gewebefolien
22–25	Beckenrandsteine
26	Technikschacht, -box, Schachtdeckel
27	Poolsanierung
28	Gegenstromanlagen
29	Styroporsteinpools, Winterzubehör
30–43	Stahlwandbecken

BODENISOLATION & PROTECTOREN

44	Protectoren
45	Bodenisolation

KERAPOOLS

46–50	Keramik System Becken
-------	-----------------------

SOLARDUSCHEN

51	Kalt- und Warmwasserduschen
----	-----------------------------

FILTERANLAGEN

52	Ersatzfilterpumpen
52	Sandfilteranlagen SH
52	Pool Bubble
53	Sandfilteranlagen BLUE LINE
53	Sandfilteranlage RED LINE
53	Filtersand
53	Filterglas

POOLHEIZUNG

54–55	Wärmepumpen, Wärmetauscher
-------	----------------------------

POOLREINIGUNG

56-57	Manuelle und automatische Poolsauger
-------	--------------------------------------

DOSIERTECHNIK

58	Salzanlagen
59	pH-Chlordosierttechnik

POOL-ZUBEHÖR

60–61	Kescher, Bürsten, Thermometer
62–63	Einbauteile für Styroporsteinpools
63	Poolbeleuchtung
64	Verrohrungsmaterial
65	Einstiegshilfen, Leitern

ABDECKUNGEN

66	Rollabdeckungen
67	Unterflurrollladen Rollenergy
68	Oberflurrollladen Rolleasy
69	Oberflurrollladen Moon
70	Sommer-, Winterabdeckplanen
71	Cabrio Dom
72–73	Solarplanen
74–75	Ersatzfolien

WASSERPFLEGE

76–77	Wasserpflege, Reinigung und Zubehör
-------	-------------------------------------

HALLEN

78–79	Neuheiten 2020
80–81	Nevada Clear
82–83	Nevada Grande Clear
84–85	Montana Clear
86–87	Arizona
88–89	Florida Small
90–91	Kalifornia
92–93	Miami Star
94–95	Florida
96–97	Rio

AUFBAUANLEITUNGEN



Kataloge, Montageanleitungen oder Anregungen erhalten Sie auf unserer Homepage: www.kwad.at oder bei Ihrem KWAD-Fachhändler ganz in Ihrer Nähe. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Montageanleitungen auch per E-Mail zu. Anforderung per Mail unter: office@kwad.at. Weitere Fragen zum Aufbau oder der Bedienung eines unserer Produkte, beantwortet Ihnen gerne Ihr Fachmann vor Ort. Wir weisen darauf hin, dass die Einhaltung der Sicherheitshinweise in der Bedienungs-, Wartungs- und Montageanleitung einzuhalten sind. Alle Kinder, sind vor, während und nach dem Badebetrieb ständig unter Aufsicht eines Erwachsenen zu halten. Sämtliche Arten von Einstiegshilfen in das Pool sind ungesicherte Zugangseinrichtungen und sollten nach dem Badebetrieb kindersicher verwahrt werden. Alle im Katalog angeführten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

7 EINFACHE

Schritte zum

MODUL 1

POOLGRÖSSE		
Poolgröße	Innenmaße	
4,0 x 3,0 x 1,5m	K: 26101	1.390.-
6,0 x 3,0 x 1,5m	K: 26102	1.690.-
7,0 x 3,5 x 1,5m	K: 26104	1.949.-
8,0 x 4,0 x 1,5m	K: 26106	2.149.-

Styroporsteine für Technikschant		
Poolgröße	K	Preis
3,0 x 1,5 x 1,5m	K: 26162	459.-
3,5 x 1,5 x 1,5m	K: 26164	509.-
4,0 x 1,5 x 1,5m	K: 26166	539.-

Auf die **Poolgröße** abgestimmte Styroporsteinanzahl (P25), Endanschuber, Vlies, Einhängprofil, Styroporkleber und Schlagdübel. Beim **Technikschant** sind die Styroporsteine und Endanschuber für den Anbau im Lieferumfang enthalten.




MODUL 2

SKIMMER - DÜSEN VERROHRUNGSMATERIAL			
Skimmer	Düsen		
1	2	K: 26122	295.-
1	3	K: 26124	319.-
1	4	K: 26126	349.-
2	4	K: 26128	449.-

Bodenablauf- und Entleerungsset			
Bodenablauf, 2 x Entleerungen	K		
	K: 26132	99.-	
Entleerungsset	K: 26130	39.-	

Im Lieferumfang ist die Anzahl der **WH-Skimmer** und **Düsen** sowie das **Verrohrungsmaterial** auf die Beckengröße abgestimmt. Verwendet werden Einbauteile Plus. (Filteranlage bzw. Technikschant muss direkt neben dem Pool montiert werden!)

Bodenablauf- und Entleerungsset bestehen aus einem Bodenablaufset Plus sowie zwei Entleerungen mit Einlegeteilen und T-Stücken für Saug- und Druckleitung.



MODUL 3

EINSTIEGSVARIANTE			
Einstieg	Symbolfoto		
Edelstalleiter 4-stufig schmal		K: 08206	269.-
Edelstalleiter 4-stufig breit		K: 08208	259.-
Römertreppen Set Radius 1m		K: 26150	1.849.-


Die Styroporsteinmenge sowie die Endanschuber sind auf die **Einstiegsvariante** abgestimmt. Nähere Informationen zu den Einstiegen finden Sie auf der Seite 65.



MODUL 4

SANDFILTERANLAGE				
Sandfilteranlage		Symbolfoto		
SH-8	40.000 l		K: 02008	399.-
Top 400	45.000 l		K: 02362	499.-
Top 500	55.000 l		K: 02364	599.-
GK 400	45.000 l		K: 02202	799.-
GK 500	50.000 l		K: 02204	899.-
GK 600	65.000 l		K: 02206	1.090.-
DE LUXE 10	47.500 l		K: 02224	1.299.-
DE LUXE 14	55.000 l		K: 02226	1.390.-
DE LUXE 18	72.500 l		K: 02228	1.499.-

Wählen Sie für Ihre Poolgröße die passende Sandfilteranlage. Das Filtermedium (Filtersand, Filterglas, Filterperlen oder Filtercubes) sind im Lieferumfang **NICHT** enthalten und finden Sie auf den Seiten 52–53.



MODUL POOL


©CREATED BY KWAD



MODUL 5

FOLIENFARBE

Foliengröße: 4,0 x 3,0 x 1,5m		
blau 0,6mm	K: 75022	499.-
blau 0,8mm	K: 75001	649.-
sand 0,8mm	K: 75201	749.-
grau 0,8mm	K: 75221	749.-
Foliengröße: 6,0 x 3,0 x 1,5m		
blau 0,6mm	K: 75016	679.-
blau 0,8mm	K: 75002	790.-
sand 0,8mm	K: 75202	949.-
grau 0,8mm	K: 75222	949.-
Foliengröße: 7,0 x 3,5 x 1,5m		
blau 0,6mm	K: 75018	769.-
blau 0,8mm	K: 75004	949.-
sand 0,8mm	K: 75204	1.119.-
grau 0,8mm	K: 75224	1.119.-
Foliengröße: 8,0 x 4,0 x 1,5m		
blau 0,6mm	K: 75020	899.-
blau 0,8mm	K: 75006	1.099.-
sand 0,8mm	K: 75206	1.349.-
grau 0,8mm	K: 75226	1.349.-




Weitere Folienfarben und Preise finden Sie auf der Seite 74.

MODUL 6

GRANITUMRANDUNG

Granitumrandung		Crystal Grey	
4,0 x 3,0m	K: 85024	699.-	
6,0 x 3,0m	K: 85102	799.-	
7,0 x 3,5m	K: 85104	899.-	
8,0 x 4,0m	K: 85106	999.-	
Römertreppenumrandung	K: 85022	449.-	
Granitumrandung		Padang Dark	
4,0 x 3,0m	K: 85121	799.-	
6,0 x 3,0m	K: 85123	899.-	
7,0 x 3,5m	K: 85125	999.-	
8,0 x 4,0m	K: 85127	1.099.-	
Römertreppenumrandung	K: 85165	499.-	
Granitumrandung		Zubehör	
Struktursilikon 310 ML	K: 85166	16. ⁹⁰	




Weitere Poolumrandungen finden Sie ab der Seite 23.

MODUL 7

ZUBEHÖR

Beleuchtung			
LED De Luxe Weiß	K: 05168	249.-	
LED De Luxe Color	K: 05169	349.-	
Trafo 50W	K: 05180	69. ⁹⁰	
Trafo 100W	K: 05182	129.-	
Kabeldose De Luxe	K: 05154	21. ⁹⁰	
Gegenstromanlagen			
Marlin 45.000 L / H	K: 13104	1.729.-	
Marlin 60.000 L / H	K: 13106	1.699.-	
Sprint 50.000 L / H	K: 13162	2.390.-	
Sprint 60.000 L / H	K: 13164	2.299.-	
Einbausatz	K: 13102	299.-	
Wand- / Bodensauger			
Xeox Poseidon	K: 06028	949.-	



Weitere Poolsauger finden Sie ab der Seite 56.

MEIN MODUL POOL

Zusammenfassung	
Modul 1	
Modul 2	
Modul 3	
Modul 4	
Modul 5	
Modul 6	
Modul 7	
Gesamt	



Standard



KWAD STYROPOR®STEIN POOL

bestehend aus:

- **KWAD-Stone 100 x 25 x 30 cm** (L x B x H) abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber
- Folieneinhängeprofil extra breit
- Foliensack 0,6 mm blau – hochfrequenzverschweißt
- Vliestrennlage inkl. Styropor-Vlieskleber
- Sandfilteranlage inkl. Filtersand
- Weithalsskimmer Plus
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen Plus
- Verrohrungsmaterial PN16

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!



POOL STANDARD	4,0 x 3,0 x 1,5 m
2 Einströmdüsen mit Weithalsskimmer und Sandfilteranlage SH8	
inkl. Edelstahlleiter	K: 50200 2.790.-
POOL STANDARD	6,0 x 3,0 x 1,5 m
2 Einströmdüsen mit Weithalsskimmer und Sandfilteranlage SH8	
inkl. Edelstahlleiter	K: 50202 2.990.-
POOL STANDARD	7,0 x 3,5 x 1,5 m
2 Einströmdüsen mit Weithalsskimmer und Sandfilteranlage SH8	
inkl. Edelstahlleiter	K: 50204 3.390.-
POOL STANDARD	8,0 x 4,0 x 1,5 m
2 Einströmdüsen mit Weithalsskimmer und Sandfilteranlage SH10	
inkl. Edelstahlleiter	K: 50206 3.790.-

IM SET ENTHALTEN



Sandfilteranlage SH / SF




Verrohrung, Vlies, WH-Skimmer Plus

KWAD Styropor®Stein

INFO ZUM KWAD STYROPOR®STEIN

Härtegrad P25

Härtegrad P30



KWAD STYROPORSTEIN
neueste Technologie im KWAD Styroporstein!



KWAD Styroporsteine		FCKW FREI
01880	Styroporstein KWAD Stone 100x25x30cm; P25	per Stk. 13. ⁴⁹
01882	Styroporstein KWAD Stone 100x25x30cm; P30	per Stk. 15. ³⁹
01886	Endeinschub für KWAD Stones P25 & P30	per Stk. 0. ⁹⁹
01884	Rundbogen- KWAD Stone 100x25x30cm; P25	per Stk. 19. ⁹⁹
01888	Aufspreitzkeil Rundbogenstein Stone 4Stk/Stein	per Stk. 1. ⁴⁹

Unsere Serviceleistungen* im Überblick

Service
Lieferung und Montage von Poolüberdachungen
Reparaturen
Folientausch
Inbetriebnahme
Filtersandwechsel
Einwinterung

Folieneinbau & Verrohrungsmontage
von Massiv- und Styroporsteinbecken
Fixverrohrung von Stahlwandbecken
Folienschweißen mit gewebeverstärkter Folie (zB. Freiformpools, Einstiegstreppen uvm.)
Montage Wärmepumpe
Montage Dosiertechnik

Aufbau / Montage „Stahlmantelbecken“
Rundbecken bis einschließlich 5,5 m
Rundbecken größer als 5,5 bis 7,3 m
Ovalform bis einschließlich 5,5 x 3,7 m
Ovalform bis einschließlich 7,3 x 3,7 m
Ovalform größer als 7,3 x 3,7 m
Montage Isolations- und Druckschutz

*Sämtliche Leistungen werden durch unsere Partnerbetriebe ausgeführt.



Gran Canaria



KWAD STYROPOR®STEIN POOL

bestehend aus:

- **KWAD-Stone 100 x 25 x 30 cm** (L x B x H) abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber (Härtegrad des Styroporsteins: **P25**)
- Folieneinhängprofil extra breit
- **Foliensack 0,8 mm blau** – hochfrequenzverschweißt
- Vliestrennlage inkl. Styropor-Vlieskleber
- Sandfilteranlage inkl. Filtersand
- Weithalsskimmer Plus
- Bodenablaufset Plus
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen Plus
- Verrohrungsmaterial PN16

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!



POOL GRAN CANARIA	6,0 x 3,0 m	IM SET ENTHALTEN
2 Einströmdüsen und Sandfilteranlage SH8 / SF4008		
inkl. Edelstahlleiter, 1,5 m Pooltiefe	K: 50002 C: K000804	3.199.-
inkl. Römerteppe 250, 1,5 m Pooltiefe	K: 50022 C: K000774	4.990.-
inkl. Edelstahlleiter, 1,45 m Pooltiefe + Bodenisolationsset 5 cm P40	K: 50602	3.599.-
inkl. Römerteppe 250, 1,45 m Pooltiefe + Bodenisolationsset 5 cm P40	K: 50622	5.399.-



POOL GRAN CANARIA	7,0 x 3,5 m	IM SET ENTHALTEN
3 Einströmdüsen und Sandfilteranlage SH8 / SF4008		
inkl. Edelstahlleiter, 1,5 m Pooltiefe	K: 50004 C: K000811	3.599.-
inkl. Römerteppe 250, 1,5 m Pooltiefe	K: 50024 C: K000781	5.390.-
inkl. Edelstahlleiter, 1,45 m Pooltiefe + Bodenisolationsset 5 cm P40	K: 50604	4.179.-
inkl. Römerteppe 250, 1,45 m Pooltiefe + Bodenisolationsset 5 cm P40	K: 50624	5.949.-



POOL GRAN CANARIA	8,0 x 4,0 m	IM SET ENTHALTEN
4 Einströmdüsen und Sandfilteranlage SH10 / SF4811		
inkl. Edelstahlleiter, 1,5 m Pooltiefe	K: 50006 C: K000828	4.099.-
inkl. Römerteppe 250, 1,5 m Pooltiefe	K: 50026 C: K000798	5.790.-
inkl. Edelstahlleiter, 1,45 m Pooltiefe + Bodenisolationsset 5 cm P40	K: 50606	4.849.-
inkl. Römerteppe 250, 1,45 m Pooltiefe + Bodenisolationsset 5 cm P40	K: 50626	6.499.-



de Luxe



KWAD STYROPOR®STEIN POOL

bestehend aus:

- **KWAD-Stone 100 x 25 x 30 cm** (L x B x H) abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber (Härtegrad des Styroporsteins: **P30**)
- Folieneinhängprofil extra breit
- **Foliensack 0,8 mm (blau, sand o. grau, hochfrequenzverschweißt)**
- Vliestrennlage inkl. Styropor-Vlieskleber
- **Premium Sandfilteranlage GK** inkl. Filtersand
- Weithalsskimmer de Luxe
- Bodenablaufset de Luxe
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen de luxe
- Verrohrungsmaterial PN16

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!



POOL DE LUXE	6,0 x 3,0 m	IM SET ENTHALTEN
4 Einströmdüsen und Sandfilteranlage GK 400		
inkl. Edelstahlleiter, 1,5 m Pooltiefe	K: 50102	3.999.-
inkl. Römerteppe 250, 1,5 m Pooltiefe	K: 50122	5.799.-
inkl. Edelstahlleiter, 1,45 m Pooltiefe + Bodenisolationsset 5 cm P40	K: 50702	4.399.-
inkl. Römerteppe 250, 1,45 m Pooltiefe + Bodenisolationsset 5 cm P40	K: 50722	6.199.-



POOL DE LUXE	7,0 x 3,5 m	IM SET ENTHALTEN
4 Einströmdüsen und Sandfilteranlage GK 400		
inkl. Edelstahlleiter, 1,5 m Pooltiefe	K: 50104	4.599.-
inkl. Römerteppe 250, 1,5 m Pooltiefe	K: 50124	6.399.-
inkl. Edelstahlleiter, 1,45 m Pooltiefe + Bodenisolationsset 5 cm P40	K: 50704	5.099.-
inkl. Römerteppe 250, 1,45 m Pooltiefe + Bodenisolationsset 5 cm P40	K: 50724	6.899.-



POOL DE LUXE	8,0 x 4,0 m	IM SET ENTHALTEN
4 Einströmdüsen und Sandfilteranlage GK 500		
inkl. Edelstahlleiter, 1,5 m Pooltiefe	K: 50106	4.999.-
inkl. Römerteppe 250, 1,5 m Pooltiefe	K: 50126	6.699.-
inkl. Edelstahlleiter, 1,45 m Pooltiefe + Bodenisolationsset 5 cm P40	K: 50706	5.699.-
inkl. Römerteppe 250, 1,45 m Pooltiefe + Bodenisolationsset 5 cm P40	K: 50726	7.399.-







IM SET ENTHALTEN:



Blueline Top Mount



Römertreppe o. Edelstahlleiter



Bodenablaufset



Folie 0,8 mm grau, blau oder sand



Verrohrungsmaterial, Vlies



WH-Skimmer Plus




LED-Scheinwerfer Set



Edelstahl-Thermometer



Poolumrandung
PADANG DARK



Poolumrandung
CRISTAL GREY

wahlweise

All inclusive

KWAD STYROPOR®STEIN P25

bestehend aus:

- **KWAD-Stone 100 x 25 x 30 cm** (L x B x H) abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber (Härtegrad des Styroporsteins: **P25**)
- Folieneinhängprofil extra breit
- **Foliensack 0,8 mm** (blau, sand o. grau, hochfrequenzverschweißt)
- Vliestrennlage inkl. Styropor-Vlieskleber
- Top Mount-Filteranlage – Blueline inkl. Filtersand
- Weithalsskimmer Plus
- Unterwasserscheinwerfer LED Plus weiß – Set (1 UWS LED weiß, Kabeldose, Trafo)
- Thermometer Edelstahl
- Granitumrandung
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen Plus
- Bodenablaufset Plus
- Verrohrungsmaterial PN16

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!



KWAD POOL ALL INCLUSIVE		6,0 x 3,0 x 1,5 m
4 Einströmdüsen und Sandfilteranlage TOP MOUNT 400, 1 UWS		
inkl. Edelstahlleiter	K: 50902	4.299,-
inkl. Römerteppe 250	K: 50922	6.499,-

KWAD POOL ALL INCLUSIVE		7,0 x 3,5 x 1,5 m
4 Einströmdüsen und Sandfilteranlage TOP MOUNT 400, 1 UWS		
inkl. Edelstahlleiter	K: 50904	5.490,-
inkl. Römerteppe 250	K: 50924	7.690,-

KWAD POOL ALL INCLUSIVE		8,0 x 4,0 x 1,5 m
4 Einströmdüsen und Sandfilteranlage TOP MOUNT 500, 1 UWS		
inkl. Edelstahlleiter	K: 50906	5.990,-
inkl. Römerteppe 250	K: 50926	8.190,-





Standard MIT ECKTREPPE

KWAD STYROPOR®STEIN POOL STANDARD MIT ECKTREPPE

bestehend aus:

- **KWAD-Stone 100 x 25 x 30 cm** (L x B x H) abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber (Härtegrad des Styroporsteins: **P25**)
- Folieneinhängprofil extra breit
- **Foliensack 0,6 mm** blau – hochfrequenzverschweißt
- Vliestrennlage inkl. Styropor-Vlieskleber
- Sandfilteranlage inkl. Filtersand
- Weithalsskimmer Plus
- **Acryl-Ecktreppe in weiß, 2 x 2 m, 4-stufig mit Sitzbankausbildung**
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen Plus
- Verrohrungsmaterial PN16

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

de Luxe MIT ECKTREPPE

KWAD STYROPOR®STEIN POOL MIT UNDERLINER ECKTREPPE

bestehend aus:

- **KWAD-Stone 100 x 25 x 30 cm** (L x B x H) abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber (Härtegrad des Styroporsteins: **P30**)
- Folieneinhängprofil extra breit
- **Foliensack 0,8 mm (sandfärbig oder blau)** – hochfrequenzverschweißt
- Vliestrennlage inkl. Styropor-Vlieskleber
- **Premium Sandfilteranlage GK** inkl. Filtersand
- Weithalsskimmer de Luxe
- **Acryl-Ecktreppe in weiß, 2 x 2 m, 4-stufig mit Sitzbankausbildung**
- Bodenablaufset de luxe
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen de luxe
- Verrohrungsmaterial PN16

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!



POOL STANDARD MIT ECKTREPPE	6,0 x 3,0 x 1,5 m	IM SET ENTHALTEN
2 Einströmdüsen mit Weithalsskimmer und Sandfilteranlage SH 8		
inkl. Ecktreppe mit Sitzbank	K: 50142	5.399.-

POOL STANDARD MIT ECKTREPPE	7,0 x 3,5 x 1,5 m	IM SET ENTHALTEN
2 Einströmdüsen mit Weithalsskimmer und Sandfilteranlage SH 8		
inkl. Ecktreppe mit Sitzbank	K: 50144	5.890.-

POOL STANDARD MIT ECKTREPPE	8,0 x 4,0 x 1,5 m	IM SET ENTHALTEN
2 Einströmdüsen mit Weithalsskimmer und Sandfilteranlage SH 10		
inkl. Ecktreppe mit Sitzbank	K: 50146	6.499.-



Sandfilteranlage SH / SF




WH-Skimmer Plus, Folie blau 0,6 mm



2 x 2m Ecktreppe



Verrohrung u. Vlies



FÜR DIE BESTELLUNG DER FOLIE:

Links

Rechts

STIEGE
RECHTS OD.
LINKS



POOL DELUXE MIT ECKTREPPE	6,0 x 3,0 x 1,5 m	IM SET ENTHALTEN
4 Einströmdüsen mit Weithalsskimmer und Sandfilteranlage GK 400		
inkl. Ecktreppe mit Sitzbank	K: 50222	5.999.-

POOL DELUXE MIT ECKTREPPE	7,0 x 3,5 x 1,5 m	IM SET ENTHALTEN
4 Einströmdüsen mit Weithalsskimmer und Sandfilteranlage GK 400		
inkl. Ecktreppe mit Sitzbank	K: 50224	6.499.-

POOL DELUXE MIT ECKTREPPE	8,0 x 4,0 x 1,5 m	IM SET ENTHALTEN
4 Einströmdüsen mit Weithalsskimmer und Sandfilteranlage GK 500		
inkl. Ecktreppe mit Sitzbank	K: 50226	7.299.-



Sandfilteranlage GK




WH-Skimmer Deluxe, Bodenablaufset, Folie 0,8 mm sand



2 x 2m Ecktreppe



Verrohrung u. Vlies



FÜR DIE BESTELLUNG DER FOLIE:

Rechts

Links

STIEGE
RECHTS OD.
LINKS





Upper Class


Mit dem Pool Set „Upper Class“ befinden Sie sich in der Premium Klasse der **KWAD Pools** mit der 1,5 mm starken gewebeverstärkten Innenfolie.

Ausgestattet mit dem **KWAD Styropor-Stein** mit einem Härtegrad von P30. Weiters sind die hochwertigsten Einbauteile der **Serie „De Luxe“** sowie ein **Superslim-Skimmer** enthalten. Die Filteranlage „GK“ der Serie Blue Line (made in Germany) ist perfekt auf die Größen der drei zu Auswahl bestehenden Pools abgestimmt. Das dazu mitgelieferte **Filterglas** besticht durch seine effizientere und bessere Filtration. Die längere Haltbarkeit (bis zu vier Jahren) und die bessere Rückspülegenschaft zeichnet die Hochwertigkeit des Filterglases aus. Weiters können Sie die **Folienfarbe an Boden und Wänden** oder im **Sitzbankbereich** frei auswählen bzw. kombinieren.

UPPER CLASS TREPPEN

Siehe Seite 20

Dem Kunden stehen neben der VOR ORT verlegten 1,5 mm starken gewebeverstärkten Innenfolie noch verschiedene Eckestiege zur Auswahl. Diese Eckestiege können mit einem Sitzbankadapter zusätzlich ausgestattet werden. Die speziell gefertigten Eckestiege mit Sitzadapter werden VOR ORT mit der 1,5 mm starken gewebeverstärkten Innenfolie verlegt.



IM SET ENTHALTEN



BlueLine GK




Filterglas



Super Slim - Skimmer und Bodenablaufset



Verrohrungsmaterial, Vlies



1,5 mm

INKL. VERLEGARBEITEN

gewebeverstärkte Innenfolie

SYMBOLFOTO

KWAD STYROPOR®STEIN POOL

bestehend aus:

- **KWAD-Stone 100 x 25 x 30 cm** (L x B x H) abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber (Härtegrad des Styroporsteins: **P30**)
- **Folie, 1,5 mm gewebeverstärkt**
- Folie (wahlweise weiß, sand, grau, blau, hellblau)
- inkl. Verlegearbeiten der Folie vor Ort
- Anflanschen der Einbauteile vor Ort
- Folienschweißwinkel
- Vliestrennlage inkl. Verlegearbeiten vor Ort
- „Blue Line“ Filteranlage GK inkl. Filterglas
- Skimmer Superslim de luxe
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen de luxe
- Bodenablaufset de luxe
- Verrohrungsmaterial PN16

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

KWAD POOL UPPER CLASS	4,0 x 3,0 x 1,5 m	
4 Einströmdüsen und Sandfilteranlage GK 400		
inkl. Folienauskleidung 1,5mm	K: 50108	5.499,-
KWAD POOL UPPER CLASS	6,0 x 3,0 x 1,5 m	
4 Einströmdüsen und Sandfilteranlage GK 400		
inkl. Folienauskleidung 1,5mm	K: 50110	6.790,-
KWAD POOL UPPER CLASS	7,0 x 3,5 x 1,5 m	
4 Einströmdüsen und Sandfilteranlage GK 400		
inkl. Folienauskleidung 1,5mm	K: 50112	7.999,-
KWAD POOL UPPER CLASS	8,0 x 4,0 x 1,5 m	
4 Einströmdüsen und Sandfilteranlage GK 500		
inkl. Folienauskleidung 1,5mm	K: 50114	9.290,-
KWAD POOL UPPER CLASS	10,0 x 5,0 x 1,5 m	
4 Einströmdüsen und Sandfilteranlage GK 600, 2 Skimmer		
inkl. Folienauskleidung 1,5mm	K: 50116	12.790,-



KWAD STONE

P30

Upper Class WAVE


Mit dem Pool Set „Upper Class Wave“ befinden Sie sich in der Premium Klasse der **KWAD Pools**. Ausgestattet mit einer 1,5 mm starken gewebeverstärkten Innenfolie und dem **KWAD Styropor-Stein** mit einem Härtegrad von **P30** sowie einer perfekt dimensionierten Sandfilteranlage und Einbauteile der Serie „De Luxe“.

Das „Upper Class WAVE“ hat einen zusätzlich angebrachten Rucksack (aus Styroporsteinen) auf der schmalen Seite (siehe Skizze) wo sich der Unterflur-Rollladen befindet. Praktischerweise sind auch 2 High Level Skimmer in diesem Rucksack eingebaut, somit sind diese nicht sichtbar, und können gleichzeitig anfallenden Schmutz der eventuell beim Einrollen des Rollladen entsteht absaugen. Ein Bodenablauf zum Ablassen des Wassers im Winter sowie 2 Düsen für eine ideale Umspülung des Rollladen sind ebenfalls im Rucksack enthalten. Ein enormer Vorteil des angebauten Rucksacks ist das Sie im Pool keinen Platz beim Schwimmen verlieren. Nur durch einen kleinen Schlitz auf der Wasseroberfläche gleitet der Rollladen fast lautlos über das Wasser. Im Lieferumfang enthalten sind: Rollladen elektrisch; Lamellen Poly Solar oder PVC; Fernbedienung.

Die passende Einstiegsvariante (Treppe/Sitzbank finden Sie auf der Seite 20).

Die im Upper Class Wave-Set enthaltene **Rollenergy** ist ein **elektrischer Unterflurrollladen**, welcher in den Rucksack einzubauen ist. Sie reduziert die Verdunstung sowie die Verschmutzung und hält zusätzlich noch die Wärme in Ihrem Pool. Die separat erwerblichen Stützwinkel dienen dazu, dass Sie den Rucksack ohne Betonierarbeiten oder ähnliches abdecken können. Die Stützwinkel werden am Beckenrand des Rucksacks montiert und können dann mit Holz, Feinsteinzeug oder ähnlichen belegt werden. Die Rollenergy wird einfach mit eigenen im Lieferumfang enthaltenen Abhängern vom Beckenrand in den Rucksack abgehängt (**siehe Detailansicht**). Kombiniert mit den optionalen Befestigungskits erfüllt sie auch die strenge französische Sicherheitsnorm NFP 90-308 (nicht im Lieferumfang enthalten). Welle ist Alu eloxiert (20 micron). Nähere Infos zur Rollenergy finden Sie auf Seite 67.

Detailansicht Querschnitt Pool



KWAD STYROPOR®STEIN POOL

bestehend aus:

- **KWAD-Stone 100 x 25 x 30 cm** (L x B x H) abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber (Härtegrad des Styroporsteins: **P25**)
- **Folie, 1,5 mm gewebeverstärkt**
- Folie (wahlweise weiß, sand, grau, blau, hellblau)
- inkl. Verlegearbeiten der Folie vor Ort
- Anflanschen der Einbauteile vor Ort
- Folienschweißwinkel
- Vliestrennlage inkl. Verlegearbeiten vor Ort
- „Blue Line“ Filteranlage GK inkl. Filterglas
- Skimmer Superslim de luxe
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen de luxe
- optional auch mit Bodenisolierung erhältlich
- Bodenablaufset de luxe
- Verrohrungsmaterial PN16

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

UPPER CLASS WAVE	6,0 x 3,0 x 1,5 m	
4 Einströmdüsen und Sandfilteranlage GK 400		
Pool & Rucksack ohne Rollladen	K: 50190	9.790.-
Pool & Rucksack mit Rollladen PVC	K: 50240	17.239.-
Pool & Rucksack mit Rollladen Polycarbonat	K: 50250	19.389.-

UPPER CLASS WAVE	7,0 x 3,5 x 1,5 m	
4 Einströmdüsen und Sandfilteranlage GK 400		
Pool & Rucksack ohne Rollladen	K: 50192	11.490.-
Pool & Rucksack mit Rollladen PVC	K: 50242	19.889.-
Pool & Rucksack mit Rollladen Polycarbonat	K: 50252	22.539.-

UPPER CLASS WAVE	8,0 x 4,0 x 1,5 m	
5 Einströmdüsen und Sandfilteranlage GK 500		
Pool & Rucksack ohne Rollladen	K: 50194	12.990.-
Pool & Rucksack mit Rollladen PVC	K: 50244	21.689.-
Pool & Rucksack mit Rollladen Polycarbonat	K: 50254	24.739.-

Detailansicht



IM SET ENTHALTEN



1,5 mm

INKL. VERLEGARBEITEN

gewebeverstärkte Innenfolie

SYMBOLFOTO






Upper Class OVERFLOW

Mit dem Pool Set „**OVERFLOW**“ befinden Sie sich in der Upper Class der **KWAD Pools**. Die Styroporsteine für Technischacht und Schwallwassertank sind ebenfalls im Set enthalten.

Mit der 1,5 mm starken gewebeverstärkten Innenfolie und der rundumlaufenden **Überlaufrinne** inklusive weißem Gitterrost, steht dem Badespaß nichts mehr im Weg.



Ausgestattet mit dem **KWAD Styropor-Stein** mit einem Härtegrad von **P30** und der **Überlaufrinne P140**. Weiters sind die hochwertigsten Einbauteile der Serie „**De Luxe**“ sowie eine **Level Control Niveaustuerung inkl. Magnetventil** im Lieferumfang enthalten. Die Filteranlage „**DE LUXE**“ der Serie Blue Line (made in Germany) ist perfekt auf die Größen der drei zu Auswahl bestehenden Pools abgestimmt. Das dazu mitgelieferte **Filterglas** besteht durch seine effizientere und bessere Filtration. Die längere Haltbarkeit (bis zu vier Jahren) und die bessere Rückspülegenschaft zeichnet die Hochwertigkeit des Filterglases aus. Weiters können Sie die **Folienfarbe** an **Boden und Wänden** oder im **Sitzbankbereich** frei auswählen bzw. kombinieren.

UPPER CLASS TREPPEN

Siehe Seite 20

Dem Kunden stehen neben der VOR ORT verlegten 1,5 mm starken gewebeverstärkten Innenfolie noch verschiedene ECKEINSTIEGE zur Auswahl. Diese ECKEINSTIEGE können mit einem Sitzbankadapter zusätzlich ausgestattet werden. Die speziell gefertigten ECKEINSTIEGE mit Sitzbankadapter werden VOR ORT mit der 1,5 mm starken gewebeverstärkten Innenfolie verlegt.

KWAD STYROPOR®STEIN POOL MIT ÜBERLAUFRINNE

bestehend aus:

- **KWAD-Stone 100 x 25 x 30 cm** (L x B x H) abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber (Härtegrad des Styroporsteins: **P30**)
- **Folie, 1,5 mm gewebeverstärkt**
- Folie (wahlweise weiß, sand, grau, blau, hellblau)
- inkl. Verlegearbeiten der Folie vor Ort
- Anflanschen der Einbauteile vor Ort
- Folienschweißwinkel
- Vliestrennlage inkl. Verlegearbeiten vor Ort
- „Blue Line“ **Filteranlage DE LUXE** inkl. Filterglas
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen de luxe
- **Überlaufrinne P140** inkl. **Gitterrost** weiß
- Bodenablaufset DE LUXE
- Verrohrungsmaterial PN16
- **Level Control SOLO - Niveaustuerung**
- **Magnetventil** für Frischwassernachspeisung

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

KWAD POOL OVERFLOW	6,0 x 3,0 x 1,35 m
6 Einströmdüsen und Sandfilteranlage Blue Line DE LUXE 12	
inkl. Folienauskleidung 1,5mm	K: 50180 14.790,-

KWAD POOL OVERFLOW	7,0 x 3,5 x 1,35 m
6 Einströmdüsen und Sandfilteranlage Blue Line DE LUXE 12	
inkl. Folienauskleidung 1,5mm	K: 50182 16.790,-

KWAD POOL OVERFLOW	8,0 x 4,0 x 1,35 m
8 Einströmdüsen und Sandfilteranlage Blue Line DE LUXE 15	
inkl. Folienauskleidung 1,5mm	K: 50184 19.790,-

IM SET ENTHALTEN



Blue Line DE LUXE




Filterglas



Level Control SOLO



Verrohrungsmaterial, Vlies, Bodenablauf




1,5 mm

INKL. VERLEGARBEITEN

Upper Class Treppen

Wählen Sie Ihre Einstiegsvariante



Upper Class Komforttreppe 5 Stufen

Maße (L x B x H): 170 x 100 x 130 cm

Komforttreppe 5-stufig inkl. Stufenauskleidung 1,5 mm (vor Ort)

Komforttreppe K: 08355 999.-
Komforttreppe mit Auskleidung **VOR ORT** K: 08365 2.390.-



Upper Class Treppen inkl. Sitzbankadapter

Komforttreppe 5-stufig, gesamte Breite 2,98m

Komforttreppe 5-stufig, gesamte Breite 3,48m

Komforttreppe 5-stufig, gesamte Breite 3,98m



OHNE Auskleidung



MIT Vor-Ort-Auskleidung

08370R	08370L	1.590.-	09370R	09370L	3.299.-
08372R	08372L	1.699.-	09372R	09372L	3.499.-
08374R	08374L	1.799.-	09374R	09374L	3.699.-



Upper Class Ecktreppe 45° 4 Stufen

Maße (L x B x H): 170 x 100 x 130 cm

Ecktreppe 4-stufig inkl. Stufenauskleidung 1,5 mm (vor Ort)

Ecktreppe 45° K: 08354 1.190.-
Ecktreppe 45° mit Auskleidung **VOR ORT** K: 08364 2.399.-



Upper Class Treppen inkl. Sitzbankadapter

Ecktreppe 45° 4-stufig, gesamte Breite 2,98m

Ecktreppe 45° 4-stufig, gesamte Breite 3,48m

Ecktreppe 45° 4-stufig, gesamte Breite 3,98m



OHNE Auskleidung



MIT Vor-Ort-Auskleidung

08376R	08376L	1.899.-	09376R	09376L	3.349.-
08378R	08378L	1.999.-	09378R	09378L	3.549.-
08380R	08380L	2.149.-	09380R	09380L	3.749.-



Upper Class Trapeztreppe 4 Stufen

Maße (L x B x H): 150 x 150 x 130 cm

Trapeztreppe 4-stufig inkl. Stufenauskleidung 1,5 mm (vor Ort)

Trapeztreppe K: 08353 1.299.-
Trapeztreppe mit Auskleidung **VOR ORT** K: 08363 2.449.-



Upper Class Treppen inkl. Sitzbankadapter

Trapeztreppe 4-stufig, gesamte Breite 2,98m

Trapeztreppe 4-stufig, gesamte Breite 3,48m

Trapeztreppe 4-stufig, gesamte Breite 3,98m



OHNE Auskleidung



MIT Vor-Ort-Auskleidung

08382R	08382L	1.990.-	09382R	09382L	3.399.-
08384R	08384L	2.099.-	09384R	09384L	3.599.-
08386R	08386L	2.199.-	09386R	09386L	3.799.-



Gewebefolien

Gewebefolie 1,5 mm und 2,0 mm

Folienauskleidungen mit 1,5 mm Gewebefolie

1,5 mm

K: 07950	Auskleidung (in Standardfarben) inkl. Material & Arbeit	per m ²	76. ⁹⁰
K: 07952	Auskleidung ALKOR TOUCH	per m ²	129.-
K: 07959	Stoßverschweißen des Bodens mit ALKOR TOUCH bis 10 x 5 m	per Stk.	379.-
K: 07956	Sitzbankauskleidung per lfm.	per lfm.	219.-
K: 07955	Stufenauskleidung bis 2,5 lfm Innenmaß, inkl. Material & Arbeit	per Stk.	299.-

Gewebefolie 1,5 mm für Folienauskleidung

1,5 mm

Adriablau, Hellblau, Sand, Weiß, Hellgrau, Dunkelgrau	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD 1,65 m, NATURAL SERIES	per Rolle	890.-
Adriablau, Hellblau, Sand, Weiß, Hellgrau, Dunkelgrau	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD 2,00 m, NATURAL SERIES	per Rolle	1.079.-
Adriablau, Hellblau, Sand, Weiß, Hellgrau, Dunkelgrau	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 SUPRA-ACRYLBESCHICHTET 1,65 m	per Rolle	999.-
Adriablau, Hellblau, Sand, Weiß, Hellgrau, Dunkelgrau	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 SUPRA-ACRYLBESCHICHTET 2,00 m	per Rolle	1.199.-
Mosaik Blau, Mosaik Sand, Mosaik Grau, Marmorblau	25 lfm.	Gewebefolie SBGD 160 SUPRA printed, ART SERIES 1,65 m	per Rolle	1.449.-
Blue Pearl, Sand Pearl, White Pearl, Black Pearl, Silver Black, Silver Lagoon	25 lfm.	Gewebefolie SBGD 160 SUPRA printed, URBAN SERIES 1,65 m	per Rolle	1.449.-
Adriablau, Hellblau, Sand, Weiß, Hellgrau, Dunkelgrau	10 lfm.	Trittschutz STG 200 Antislip- Folie, 1,65 m, Riffel-Optik	per Rolle	599.-

KWAD Vlies „Antibakteriell beschichtet“

300 gr/m²

K: 07911	31 lfm.	für Pools bis 6,0 x 3,0 m, 300 gr/m ²	per Rolle	219.-
K: 07912	41 lfm.	für Pools bis 7,0 x 3,5 m, 300 gr/m ²	per Rolle	289.-
K: 07910	51 lfm.	für Pools bis 8,0 x 4,0 m, 300 gr/m ²	per Rolle	359.-
K: 07906	50 lfm.	Vlies RL 50m, 200 cm Höhe	per Rolle	499.-


Schweißwinkel und Zubehör



K: 07892	2 lfm.	AUSSEN- Folienbesch. Blechwinkel, 80 x 20 mm	per Stk.	12. ⁹⁹
K: 07896	2 lfm.	INNEN- Folienbesch. Blechwinkel, 80 x 20 mm	per Stk.	12. ⁹⁹
K: 07895	2 lfm.	AUSSEN- Folienbesch. Blechwinkel, 50 x 50 mm	per Stk.	12. ⁹⁹
K: 07898	2 lfm.	INNEN- Folienbesch. Blechwinkel, 50 x 50 mm	per Stk.	12. ⁹⁹
versch. Farben	1 Dose	Flüssigfolie STANDARDFARBEN, 950 ml	per Dose	39. ⁹⁰

Poolumrandung





KWAD naturSTEIN

Der **naturSTEIN** ist über Millionen Jahre entstanden und bildet eine naturgeschaffene Ästhetik.

Eine Poolumrandung mit dem KWAD **naturSTEIN** sieht gut aus, ist langlebig und widerstandsfähig.

Egal ob als Poolumrandung oder als Anschlussplatten, jedes Stück ist ein Unikat und durch die einzigartigen Formen und Farben rundet der **naturSTEIN** Ihren Traum vom Wellness im eigenen Garten ab.

KWAD BECKENrandSTEIN - SETS

Unsere Beckenrandstein-Sets sind auf die jeweiligen Poolgrößen abgestimmt.

Die Randsteine haben eine Länge von 130 cm sowie eine Breite von 33 cm und eine Stärke von 3 cm.

Die Innenseite des Randsteins ist halbkreisförmig abgerundet, die Außenseite auf Sicht geschnitten und die obere Sichtkante abgefast.

Die Eckplatten sind 43 x 43 cm im Schenkel sowie 3 cm stark. Die Innenseite der Eckplatte ist halbkreisförmig abgerundet, die Außenseite auf Sicht geschnitten und die obere Sichtkante abgefast.

KWAD Anschlussplatte

Unsere Anschlussplatten haben eine Größe von 60 x 40 cm und eine Stärke von 2 cm.


KWAD naturSTEIN - OBERFLÄCHEN

Die Oberflächen unserer KWAD **naturSTEINE** und Anschlussplatten sind geflammt und zeichnen sich durch eine hervorragende Rutsicherheit aus und werden deshalb vorzugsweise im Außenbereich als rutsicherer Belag verbaut.

BECKENRANDSTEINE UND ANSCHLUSSPLATTEN

Cristal Grey

Beckenrandstein aus Granit – 3 cm



KWAD BECKENRANDSTEINE GRANIT

Beckenrandsteine „Cristal Grey“

KWAD Pool 4,0 x 3,0 m	K: 85024	699,-
KWAD Pool 6,0 x 3,0 m	K: 85102	799,-
KWAD Pool 7,0 x 3,5 m	K: 85104	899,-
KWAD Pool 8,0 x 4,0 m	K: 85106	999,-
KWAD Pool 10,0 x 5,0 m	K: 85062	1.249,-
BRS zu Römertreppe 250	K: 85022	449,-
Beckenrandstein gerade 130 x 33 x 3 cm	K: 85002	49. ⁹⁰
Beckenrandstein Eckplatte 43 x 43 x 3 cm	K: 85004	29. ⁹⁰
Struktursilikon Cristal Grey & Padang Dark 310 ml	K: 85166	16. ⁹⁰



KWAD ANSCHLUSSPLATTE „Cristal Grey“

Anschlussplatte 60 x 40 x 2 cm	K: 80144	per m ²	49. ⁹⁰
--------------------------------	----------	--------------------	-------------------



DUSCHTASSE „Cristal Grey“ – GRANIT

Größe: 80 x 80 cm, Duschtasse aus sandgestrahltem Granitstein für außen.

Duschtasse Cristal Grey, Gewicht ca. 80 kg	K: 12068	379,-
--	----------	-------

Padang Dark

Beckenrandstein aus Granit – 3 cm



KWAD BECKENRANDSTEINE GRANIT

Beckenrandsteine „Padang Dark“

KWAD Pool 4,0 x 3,0 m	K: 85121	799,-
KWAD Pool 6,0 x 3,0 m	K: 85123	899,-
KWAD Pool 7,0 x 3,5 m	K: 85125	999,-
KWAD Pool 8,0 x 4,0 m	K: 85127	1.099,-
KWAD Pool 10,0 x 5,0 m	K: 85096	1.390,-
BRS zu Römertreppe 250 (Radius = 1 m)	K: 85165	499,-
Beckenrandstein gerade 130 x 33 x 3 cm	K: 85010	54. ⁹⁰
Beckenrandstein Eckplatte 43 x 43 x 3 cm	K: 85013	37. ⁹⁰
Struktursilikon Cristal Grey & Padang Dark 310 ml	K: 85166	16. ⁹⁰



KWAD ANSCHLUSSPLATTE „Padang Dark“

Anschlussplatte 60 x 40 x 2 cm	K: 80145	per m ²	59. ⁹⁰
--------------------------------	----------	--------------------	-------------------



DUSCHTASSE „Padang Dark“ – GRANIT

Größe: 80 x 80 cm, Duschtasse aus sandgestrahltem Granitstein für außen.

Duschtasse Padang Dark, Gewicht ca. 80 kg	K: 12070	449,-
---	----------	-------

Poolumrandung





KWAD feinSTEIN

Bei unserem **feinSTEIN** „Feinsteinzeug“ handelt es sich um ein durch hohe Brenntemperatur durchgesintertes und sehr kompaktes Produkt, dessen wesentliches Merkmal seine niedrige Porosität mit einer Wasseraufnahme von < 0,5 % ist.

Auf Grund der geringen Wasseraufnahme ist unser **feinSTEIN** frostbeständig und somit auch im Außenbereich sehr gut verwendbar.

Unser unglasiertes Feinsteinzeug hat eine sehr gute Abriebbeständigkeit sowie eine hohe Bruchfestigkeit, dadurch eignet es sich hervorragend für Flächen mit intensiver Nutzung sowie Terrassen oder Poolumrandungen.

KWAD BECKENRAND feinSTEIN - SETS

Unsere Beckenrand **feinSTEIN**-Sets sind auf die jeweilige Poolgröße abgestimmt.

Die Randsteine haben eine Länge von 80 cm sowie eine Breite von 40 cm und eine Stärke von 2 cm.

Die Innenseite des Randsteins hat eine Sichtkante (poliert) welche auf der Oberflächenkante abgefast ist. Die Eckplatten sind 80 x 40 cm im Schenkel sowie 2 cm stark. Die Innenseite der Eckplatte ist eine Sichtkante (poliert) welche auf der Oberflächenkante abgefast ist.

KWAD feinSTEIN Anschlussplatte

Unsere Anschlussplatten haben eine Größe von 80 x 40 cm und eine Stärke von 2 cm sowie eine edle Oberfläche.

BECKENRANDSTEINE UND ANSCHLUSSPLATTEN

Grau



Beckenrandstein aus Feinsteinzeug – 2 cm



KWAD BECKENRANDSTEINE Feinsteinzeug

Beckenrandsteine „Grau“

KWAD Pool 6,0 x 3,0 m	K: 85312	1.549,-
KWAD Pool 7,0 x 3,5 m	K: 85314	1.719,-
KWAD Pool 8,0 x 4,0 m	K: 85316	1.829,-
Beckenrandstein gerade inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85364	29, ⁹⁰
Beckenrandstein Eckplatte inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85366	169, ⁹⁰

KWAD ANSCHLUSSPLATTE GRAU

Anschlussplatte 80 x 40 x 2 cm	K: 85384	per m ²	67, ⁹⁰
--------------------------------	----------	--------------------	-------------------

Wood Dark



Beckenrandstein aus Feinsteinzeug – 2 cm



KWAD BECKENRANDSTEINE Feinsteinzeug

Beckenrandsteine „Wood Dark“

KWAD Pool 6,0 x 3,0 m	K: 85332	1.599,-
KWAD Pool 7,0 x 3,5 m	K: 85334	1.739,-
KWAD Pool 8,0 x 4,0 m	K: 85336	1.849,-
Beckenrandstein gerade inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85372	29, ⁹⁰
Beckenrandstein Eckplatte inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85374	169, ⁹⁰

KWAD ANSCHLUSSPLATTE WOOD DARK

Anschlussplatte 80 x 40 x 2 cm	K: 85388	per m ²	67, ⁹⁰
--------------------------------	----------	--------------------	-------------------

Sand



Beckenrandstein aus Feinsteinzeug – 2 cm



KWAD BECKENRANDSTEINE Feinsteinzeug

Beckenrandsteine „Sand“

KWAD Pool 6,0 x 3,0 m	K: 85302	1.579,-
KWAD Pool 7,0 x 3,5 m	K: 85304	1.719,-
KWAD Pool 8,0 x 4,0 m	K: 85306	1.829,-
Beckenrandstein gerade inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85360	29, ⁹⁰
Beckenrandstein Eckplatte inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85362	169, ⁹⁰

KWAD ANSCHLUSSPLATTE SAND

Anschlussplatte 80 x 40 x 2 cm	K: 85382	per m ²	67, ⁹⁰
--------------------------------	----------	--------------------	-------------------

Wood Light



Beckenrandstein aus Feinsteinzeug – 2 cm



KWAD BECKENRANDSTEINE Feinsteinzeug

Beckenrandsteine „Wood Light“

KWAD Pool 6,0 x 3,0 m	K: 85322	1.599,-
KWAD Pool 7,0 x 3,5 m	K: 85324	1.739,-
KWAD Pool 8,0 x 4,0 m	K: 85326	1.849,-
Beckenrandstein gerade inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85368	29, ⁹⁰
Beckenrandstein Eckplatte inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85370	169, ⁹⁰

KWAD ANSCHLUSSPLATTE WOOD LIGHT

Anschlussplatte 80 x 40 x 2 cm	K: 85386	per m ²	67, ⁹⁰
--------------------------------	----------	--------------------	-------------------

Technikschant

aus Styropor®steinen

Der KWAD Technikschant besteht aus Styropor®steinen mit dem Härtegrad P25 und ist auf die Standard-Poolbreiten mit 3,0 m, 3,5 m und 4 m abgestimmt.

Mit einer idealen Tiefe von 1,5 m finden alle Filter- sowie Dosieranlagen mühelos Platz. Im Lieferumfang enthalten sind die Anzahl der Styropor®steine P25 sowie die Endeinschuber für einen Anbau des Technischachtes am Poolkörper.

Die Vorteile im Überblick:

- schnelle und einfache Montage
- perfekte Isolation
- kann mit dem Pool zusammen aufgestellt und befüllt werden (1 Arbeitsgang)
- Größe perfekt auf das Pool abgestimmt

Schantdeckel

Ral 7035 versperrbar inkl. Griff

Der KWAD Schantdeckel mit seinem Lichtmaß von **79 x 79 cm** ist für ein Rohbaumaß von 90 x 90 cm geeignet.

Der tagwasserdichte Schantdeckel ist begehbar und hat eine geriffelte Oberfläche.

Farbe: lichtgrau

Salzwasserbeständig!




Technik Box

aus Polyester

Die von KWAD entwickelten GFK-Technik Boxen machen die extrem schnelle Montage vor Ort möglich.

Die Vorteile im Überblick:

- schnelle und einfache Montage
- braucht keine Betonierung
- einfach und unkomplizierte Bedienung
- begehbarer Deckel



Symbolfoto

Technikschant aus Styropor®steinen		
Angegebene Maße sind Schantinnenmaße		
3,0 x 1,5 x 1,5m	K: 26162	459.-
3,5 x 1,5 x 1,5m	K: 26164	509.-
4,0 x 1,5 x 1,5m	K: 26166	539.-

Schantdeckel		
Schantdeckel- begehbar, inkl. Z-Rahmen mit Befestigungslaschen, Tagwasserdicht, Klappscharniere, inkl. Verschluss, Lichtmaß 780 x 780 mm – für Rohbaumaß 810 x 810 mm, begehbarer Deckel.		
Schantdeckel, rutschfeste Oberfläche	K: 12124	490.-

Technik Box Medium		
L x B x T: 118 x 118 x 111 cm		
per Stk.	K: 48064	1.290.-

Poolsanierung

vom Profi

Ist Ihr Pool in die Jahre gekommen, oder möchten Sie ein länger nicht mehr benutztes Becken wiederbeleben?

In beiden Fällen sind Sie bei uns richtig. Ein Pool kann auch bei der richtigen Pflege irgendwann in die Jahre kommen und einer Poolsanierung bedürfen. Grundsätzlich ist die Lebensdauer bei allen Becken verschieden, jedoch kann man davon ausgehen, dass nach rund 15 bis 20 Jahren die ersten Blessuren auftreten. Diese können durch schlechte oder ausbleibende Pflege sowie Witterungseinflüssen oder schlechte Einwinterungen hervorgerufen werden. Bei Sanierung denken die meisten immer gleich an das Becken selbst, jedoch sind oft auch Pooltechnik (Filteranlagen und Pumpen) sowie Rohrleitungen davon betroffen. Der oft zu großzügige Einsatz von Chemikalien wie Chlor oder Salz führt oft zu Schäden an der Technik sowie an den Rohrleitungen. Auch die Pooloberflächen (Folien, Fliesen, Beschichtungen) leiden unter zu großer Beigabe von Chemikalien. Foliensanierungen gehören zu den Hauptsanierungen. Hier werden entweder Foliensäcke getauscht oder gegen eine gewebeverstärkte Innenfolie ersetzt. Auch bei einer neuerworbenen Immobilie, wo der Vorbesitzer ein Pool hinterlassen hat, wäre eine Überprüfung empfehlenswert.

Vor der Sanierung



Nach der Sanierung



Gegenstromanlagen

Marlin



GEGENSTROMANLAGE „MARLIN“

Nutzen Sie Ihre Gegenstromanlage um Ihre persönliche Fitness zu steigern. Gegenstromanlagen erzeugen einen Strahl aus Wasser und Luft wo auch der Widerstand geregelt werden kann.

ca. 45.000 L / h, Abgabe 2,03kW, 230 V, inkl. Einbausatz, PN-Schalter	K: 13104	1.729.-
ca. 60.000 L / h, Abgabe 3,3kW, 400 V, inkl. Einbausatz, PN-Schalter	K: 13106	1.699.-
Einbausatz Marlin	K: 13102	299.-

Sprint



GEGENSTROMANLAGE „SPRINT“

Nutzen Sie Ihre Gegenstromanlage um Ihre persönliche Fitness zu steigern. Gegenstromanlagen erzeugen einen Strahl aus Wasser und Luft wo auch der Widerstand geregelt werden kann. Inkl. Haltegriff .

ca. 50.000 L / h, Abgabe 2,2kW, 230 V, Aufnahme 3,11kW inkl. Einbausatz, PN-Schalter	K: 13162	2.390.-
ca. 60.000 L / h, Abgabe 2,6kW, 400 V, Aufnahme 3,3kW inkl. Einbausatz, PN-Schalter	K: 13164	2.299.-
Einbausatz Sprint	K: 13102	299.-

Sprint de Luxe



GEGENSTROMANLAGE „de Luxe“

Nutzen Sie Ihre Gegenstromanlage um Ihre persönliche Fitness zu steigern. Gegenstromanlagen erzeugen einen Strahl aus Wasser und Luft. Inkl. Einbautopf und Blende V4 A. Haltegriff gegen Aufpreis: € 189.- (Art.Nr.: 13147)

ca. 50.000 L / h, Abgabe 2,6kW, 230 V, Aufnahme 2,6kW inkl. Einbausatz, PN-Schalter	K: 13166	2.599.-
ca. 60.000 L / h, Abgabe 2,6kW, 400 V, Aufnahme 3,3kW inkl. Einbausatz, PN-Schalter	K: 13168	2.499.-
Einbausatz Sprint de Luxe Edelstahl	K: 13103	399.-

Wintersack



Wintersack

WINTERSACK mit Absenkung 70 cm

Das Wasser wird in Abhängigkeit der Position von Zu- und Abläufen um 70 cm oder 100 cm abgesenkt. Der Wintersack wird in das Becken gelegt und am Beckenrand rundum mit Wassersäcken beschwert. Der Wintersack schwimmt auf dem verbleibenden Wasser.

6,0 x 3,0 m (ohne Wassersäcke)	K: 03416	449,-
7,0 x 3,5 m (ohne Wassersäcke)	K: 03418	549,-
8,0 x 4,0 m (ohne Wassersäcke)	K: 03420	679,-

WINTERSACK mit Absenkung 100 cm

6,0 x 3,0 m (ohne Wassersäcke)	K: 03426	499,-
7,0 x 3,5 m (ohne Wassersäcke)	K: 03428	629,-
8,0 x 4,0 m (ohne Wassersäcke)	K: 03430	759,-

SONDERANFERTIGUNG

200g/m2, grün/schwarz pro m ²	K: 03413	9, ⁹⁹
--	----------	------------------

Wassersack

WASSERSACK

Der Wassersack dient zur Beschwerung des Wintersackes auf der Poolumrandung. Befüllt wird der Wassersack nur zu 2/3 mit Leitungswasser, daher friert er im Winter ohne zu beschädigen.

Länge 2 m	K: 03414 C: K009616	19, ⁹⁰
-----------	------------------------	-------------------



Zubehör Winter

ZUBEHÖR FÜR DIE RICHTIGE EINWINTERUNG

Neben den alljährlichen Überwinterungsmaßnahmen am Pool gibt es einige nützliche Produkte, um die Einwinterung des Schwimmbeckens noch einfacher und sicherer zu gestalten. Zudem wird die Langlebigkeit und Sicherheit gegen Beschädigungen gesteigert. Voraussetzung ist die richtige Nutzung.

Eisdruckpolster	K: 04015 C: 4888	6, ⁹⁰
Winterstoppel weiß für Einströmdüse de Luxe	K: 04507	5, ⁹⁰
Gummiwinterstoppel schwarz Doppelpack	K: 04504 C: 504326	9, ⁹⁰
Winterschutzmittel*, 1 l *Skin, Corr. 1B, Aquatic Acute 1	K: 07306	7, ⁹⁰
Winterschutzmittel*, 5 l *Skin, Corr. 1B, Aquatic Acute 1	K: 07308	24, ⁹⁰



DESIGN SET RUND



bestehend aus:

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, **winterfeste Innenfolie wahlweise blau, sand oder grau 0,5 mm**, Skimmer- und Düsenstanzung, **optimal dimensionierter Sandfilteranlage, Filtersand, Sicherheitsleiter, Unterlagsvlies**, Breitmaulskimmer und Einströmdüse, Anschlusschläuche und Schlauchklemmen, Teflengewindeband und Montageanleitung.
Folienfarbe bei Bestellung anführen!

SUPREME DESIGN SET RD132			
GRAU ANTHRACIT			
3,6 x 1,32 m	SH4	01820	1.690.-
4,6 x 1,32 m	SH6	01821	1.990.-
5,5 x 1,32 m	SH6	01822	2.190.-

IM SUPREME DESIGN SET ENTHALTEN:



Breitmaulskimmer



Sicherheitsleiter



SH4 bzw. SH6



Filtersand



Innenfolien wahlweise blau, sand oder grau 0,5 mm & Vlies



Lieferung
FREI HAUS
Austria





DESIGN SET OVAL

bestehend aus:

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, **winterfeste Innenfolie wahlweise blau, sand oder grau 0,5 mm**, Skimmer- und Düsenstation, **optimal dimensionierter Sandfilteranlage, Filtersand, Sicherheitsleiter, Unterlagsvlies**, Breitmaulskimmer und Einströmdüse, Anschlussschläuche und Schlauchklemmen, Teflengewindeband und Montageanleitung.

Folienfarbe bei Bestellung anführen!



SUPREME DESIGN SET OV132			
GRAU ANTHRACIT			
4,9 x 3,6 x 1,32	Eurostar	01823	2.299.-
6,1 x 3,7 x 1,32 m	SH6	01824	2.890.-
7,3 x 3,7 x 1,32 m	SH8	01826	3.479.-
7,65 x 4,6 x 1,32	SH8	01828	3.799.-

IM SUPREME DESIGN SET ENTHALTEN:



Breitmaulskimmer



Sicherheitsleiter




Eurostar

SH6

SH8



Filtersand



Innenfolien wahlweise blau, sand oder grau 0,5 mm & Vlies





SYMBOLFOTO

IM SUPREME SET ENTHALTEN:



Filtersand



SH4


SH6



Sicherheitsleiter



Breitmaulskimmer



Folie wahlweise blau, sand oder grau,
0,5 mm, Vlies

SUPREME SET RUND

bestehend aus:

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, **winterfeste Innenfolie wahlweise blau, sand oder grau 0,5 mm**, Skimmer- und Düsenstanzung, **optimal dimensionierter Sandfilteranlage, Filtersand, Sicherheitsleiter, Unterlagsvlies**, Breitmaulskimmer und Einströmdüse, Anschlussschläuche und Schlauchklemmen, Teflon und Montageanleitung. **Folienfarbe bei Bestellung anführen!**



SUPREME SET RD132			
WEISS			
3,6 x 1,32 m	SH4	01750	1.490,-
4,6 x 1,32 m	SH6	01752	1.790,-
5,5 x 1,32 m	SH6	01754	1.990,-



WOOD			
3,6 x 1,32 m	SH4	01562	1.599,-
4,6 x 1,32 m	SH6	01564	1.890,-
5,5 x 1,32 m	SH6	01565	2.099,-

SUPREME CLEVER

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, **winterfeste Innenfolie 0,5 mm blau, sand oder grau**, Skimmerstanzung und Düsenstanzung. Für Individualisten, die ihre Filteranlage und Einstiegsmöglichkeit selbst wählen wollen. Inkl. Vlies.



SUPREME CLEVER RD132		
WEISS		
3,6 x 1,32 m	01250	1.079,-
4,6 x 1,32 m	01252	1.179,-
5,5 x 1,32 m	01254	1.449,-



WOOD		
3,6 x 1,32 m	01532	1.189,-
4,6 x 1,32 m	01533	1.269,-
5,5 x 1,32 m	01534	1.579,-



SYMBOLFOTO

IM SUPREME SET ENTHALTEN:



Filtersand



SH4

SH6



Sicherheitsleiter



Breitmaulskimmer

0,5 mm



Folie wahlweise blau, sand oder grau,
0,5 mm, Vlies

SUPREME SET OVAL

bestehend aus:

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, **winterfeste Innenfolie wahlweise blau, sand oder grau 0,5 mm**, Skimmer- und Düsenstanzung, **optimal dimensionierter Sandfilteranlage, Filtersand, Sicherheitsleiter, Unterlagsvlies**, Breitmaulskimmer und Einströmdüse, Anschlussschläuche und Schlauchklemmen, Teflon und Montageanleitung. **Folienfarbe bei Bestellung anführen!**



SUPREME SET OV132				
WEISS				
6,1 x 3,7 x 1,32 m	SH6	01762	2.499,-	
7,3 x 3,7 x 1,32 m	SH8	01764	2.990,-	
9,2 x 4,6 x 1,32 m	SH10	01768	3.399,-	



WOOD				
6,1 x 3,7 x 1,32 m	SH6	01566	2.790,-	
7,3 x 3,7 x 1,32 m	SH8	01568	3.399,-	

SUPREME CLEVER

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, **winterfeste Innenfolie 0,5 mm blau, sand oder grau**, Skimmerstanzung und Düsenstanzung. Für Individualisten, die ihre Filteranlage und Einstiegsmöglichkeit selbst wählen wollen. Inkl. Vlies, Schläuche und Anschlüsse.



SUPREME CLEVER OV132				
WEISS				
6,1 x 3,7 x 1,32 m		01262	1.899,-	
7,3 x 3,7 x 1,32 m		01264	2.279,-	
9,2 x 4,6 x 1,32 m		01268	2.579,-	



WOOD				
6,1 x 3,7 x 1,32 m		01535	2.179,-	
7,3 x 3,7 x 1,32 m		01536	2.579,-	



SYMBOLFOTO

White Wood RUND

bestehend aus:

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, **winterfeste Innenfolie wahlweise blau, sand oder grau 0,5 mm**, Skimmer- und Düsenstanzung, **optimal dimensionierter Sandfilteranlage, Filtersand, Sicherheitsleiter, Unterlagsvlies**, Breitmaulskimmer und Einströmdüse, Anschlussschläuche und Schlauchklemmen, Teflon und Montageanleitung.



Folienfarbe bei Bestellung angeben!

WHITE WOOD SET RD132			
WEISS			
3,6 x 1,32 m	SH4	01790	1.579.-
4,6 x 1,32 m	SH6	01791	1.849.-
5,5 x 1,32 m	SH6	01792	2.079.-

White Wood oval

bestehend aus:

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, **winterfeste Innenfolie 0,5 mm blau, sand oder grau**, Skimmerstanzung und Düsenstanzung. Für Individualisten, die ihre Filteranlage und Einstiegsmöglichkeit selbst wählen wollen. Inkl. Vlies, Schläuche und Anschlüsse.

WHITE WOOD SET OV132			
WEISS			
6,1 x 3,7 x 1,32 m	SH6	01794	2.590.-
7,3 x 3,7 x 1,32 m	SH8	01796	3.099.-
9,2 x 4,6 x 1,32 m	SH10	01798	3.499.-

IM WHITE WOOD SET ENTHALTEN:



Filtersand



SH4

SH6



Sicherheitsleiter



Breitmaulskimmer

0,5 mm



Folie wahlweise blau, sand oder grau, 0,5 mm, Vlies



Cybele

SET OVAL

bestehend aus:

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, **winterfeste Innenfolie 0,6 mm** blau mit Marmorfries an der Wasserlinie, Skimmer- und Düsensatzung, **optimal dimensionierter Sandfilteranlage, Filtersand, Edelstahlleiter** (ungesicherte Zugangseinrichtung), **Unterlagsvlies**, Breitmaulskimmer und Einströmdüse, Anschlussschläuche und Schlauchklemmen, Tefloneinband und Montageanleitung.



CYBELE SET OV135			
WEISS			
5,8 x 3,9 x 1,35 m	SH6	01782	1.990,-



SYMBOLFOTO

IM CYBELE SET ENTHALTEN:



Filtersand



SH6



Edelstahlleiter



Skimmer



Innenfolie 0,6 mm & Vlies





SYMBOLFOTO

IM PREMIUM ALL INCLUSIVE SET ENTHALTEN:



Filtersand



Blue Line Topmount 400



Edelstahlleiter



Breitmaulskimmer



Solarplane & Bodeniso-Set



Folie wahlweise blau, sand oder grau, Vlies

PREMIUM SET RUND ALL INCLUSIVE



bestehend aus:

- Pool mit extra breitem Handlauf
- **Innenfolie 0,8 mm blau, sand oder grau**
- Skimmer- und Düsenstanzung
- **Sandfilteranlage Blue Line Topmount 400**
- Filtersand
- **Edelstahlleiter**
(ungesicherte Zugangseinrichtung)
- Unterlagsvlies
- **Solarplane 300 my**
- Breitmaulskimmer und Einströmdüse
- Anschlussschläuche und Schlauchklemmen
- **Bodenisolations-Set**

SUPREME ALL INCLUSIVE RD 132



WEISS			
3,6 x 1,32 m	01650		2.649,-
4,6 x 1,32 m	01652		3.079,-
5,5 x 1,32 m	01654		3.690,-



DESIGN			
3,6 x 1,32 m	01630		2.849,-
4,6 x 1,32 m	01632		3.299,-
5,5 x 1,32 m	01634		3.899,-



WOOD			
3,6 x 1,32 m	01680		2.749,-
4,6 x 1,32 m	01682		3.199,-
5,5 x 1,32	01684		3.799,-



WHITE WOOD			
3,6 x 1,32 m	01670		2.699,-
4,6 x 1,32 m	01672		3.149,-
5,5 x 1,32 m	01674		3.759,-



SYMBOLFOTO

PREMIUM SET OVAL ALL INCLUSIVE



bestehend aus:

- Pool mit extra breitem Handlauf
- **Innenfolie 0,8 mm blau, sand oder grau**
- Skimmer- und Düsenstanzung
- **Sandfilteranlage Blue Line Topmount 400**
- Filtersand
- **Edelstalleiter**
(ungesicherte Zugangseinrichtung)
- Unterlagsvlies
- **Solarplane 300 my**
- Breitmaulskimmer und Einströmdüse
- Anschlusschläuche und Schlauchklemmen
- **Bodenisoliations-Set**

SUPREME ALL INCLUSIVE OV132



WEISS			
6,1 x 3,7 x 1,32 m	01662		4.049,-
7,3 x 3,7 x 1,32 m	01664		4.649,-
9,2 x 4,6 x 1,32 m	01668		5.649,-



WHITE WOOD			
6,1 x 3,7 x 1,32 m	01676		4.099,-
7,3 x 3,7 x 1,32 m	01678		4.699,-
9,2 x 4,6 x 1,32 m	01679		5.690,-



WOOD			
6,1 x 3,7 x 1,32 m	01692		4.299,-
7,3 x 3,7 x 1,32 m	01694		4.899,-



DESIGN			
6,1 x 3,7 x 1,32 m	01636		4.379,-
7,3 x 3,7 x 1,32 m	01638		4.979,-

IM PREMIUM ALL INCLUSIVE SET ENTHALTEN:



Filtersand



Blue Line Topmount 400



Edelstalleiter



Breitmaulskimmer



Solarplane & Bodeniso-Set



Folie wahlweise blau, sand oder grau, Vlies

SYMBOLFOTO



SYMBOLFOTO

STEELY deLUXE SET RUND

bestehend aus:

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, **winterfeste Innenfolie**, Skimmer- und Düsenstation, mit **Sandfilteranlage**, Einbauskimmer und Einströmdüse, Anschlussschläuche und Schlauchklemmen, Teflengewindeband, **Sicherheitsleiter 122** und Montageanleitung.

OPTIONAL:



IM STEELY DE LUXE SET ENTHALTEN:



Sandfilteranlage



Sicherheitsleiter 122



Skimmer und Düse



Winterfeste Innenfolie



Bodenisoliations-Set
(siehe Seite 45)



KWAD STEELY DE LUXE RD120

WEISS SET		
3,0 x 1,2 m	01121	969,-
3,6 x 1,2 m	01122	999,-
4,6 x 1,2 m	01124	1.190,-
5,5 x 1,2 m	01126	1.349,-



WOOD SET – Innenfolie 0,5 mm

3,0 x 1,2 m	01471	1.099,-
3,6 x 1,2 m	01472	1.269,-
4,6 x 1,2 m	01474	1.479,-



SYMBOLFOTO

STEELY deLUXE SET OVAL

bestehend aus:

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, **winterfeste Innenfolie**, Skimmer- und Düsenstation, mit **Sandfilteranlage**, Einbauskimmer und Einströmdüse, Anschlusschläuche und Schlauchklemmen, Teflengewindeband, **Sicherheitsleiter 122** und Montageanleitung.

OPTIONAL:



PROTECTOR
OVAL SUPREME
(siehe S. 44)

IM STEELY DE LUXE SET ENTHALTEN:



Sandfilteranlage



Sicherheitsleiter 122



Skimmer und Düse



Winterfeste Innenfolie



Bodenisoliations-Set
(siehe Seite 45)

OPTIONAL



KWAD STEELY DE LUXE OV120

WEISS		
4,9 x 3,6 x 1,2 m	01131	1.490.-
6,1 x 3,6 x 1,2 m	01134	1.779.-
7,3 x 3,6 x 1,2 m	01136	1.999.-



WOOD SET – Innenfolie 0,5 mm

4,9 x 3,6 x 1,2 m	01482	1.699.-
6,1 x 3,6 x 1,2 m	01484	2.099.-
7,3 x 3,6 x 1,2 m	01486	2.489.-



SYMBOLFOTO

IM SET ENTHALTEN:



Euro, SH4, SH6, SH8



Skimmer und Düse



Winterfeste Folie
0,6 mm

0,6 mm
bei 1,2 m Tiefe

0,8 mm
bei 1,5 m Tiefe

Glatter
Stahlmantel

Rundbecken der Serie Palma mit 1,5 m Tiefe müssen mind. 60 cm in die Erde versenkt werden!
Rundbecken mit 1,2 m Tiefe können auch freistehend montiert werden! Bei Erdeinbau sind die Einbauhinweise zu beachten!

PALMA

SET RUND

bestehend aus:

Pool, robuster, verzinkter, beschichteter, glatter Stahlmantel. Stahlwandverbindung mit Steckprofil, Kunststoff-Handlauf, Kunststoff-Bodenschienen, **winterfeste Folie 0,6 mm**, Skimmer und Düsenstanzung, gut dimensionierte Sandfilteranlage, Skimmer und Einströmdüse, Anschlussschläuche und Schlauchklemmen, Teflengewindeband & Montageanleitung.

Bei Pools mit einer Einbautiefe von 1,5 m wird eine Betonplatte benötigt.

PALMA Rund (1,2 m Tiefe)

WINTERFESTE INNENFOLIE BLAU

3,5 x 1,2 m	01902	999.-
4,2 x 1,2 m	01904	1.099.-
4,5 x 1,2 m	01905	1.199.-
5,0 x 1,2 m	01906	1.299.-
6,0 x 1,2 m	01908	1.599.-

PALMA Rund (1,5 m Tiefe)

WINTERFESTE INNENFOLIE BLAU

5,0 x 1,5 m	01912	1.599.-
6,0 x 1,5 m	01914	2.190.-

SET PALMA Rund inkl. Protector

WINTERFESTE INNENFOLIE BLAU

Set 3,5 x 1,2 m inkl. Protector teilversenkt	01942	1.499.-
Set 3,5 x 1,2 m inkl. Protector Volleinbau	01944	1.999.-
Set 4,2 x 1,2 m inkl. Protector teilversenkt	01946	1.699.-
Set 4,2 x 1,2 m inkl. Protector Volleinbau	01948	2.299.-
Set 4,5 x 1,2 m inkl. Protector teilversenkt	01950	1.829.-
Set 4,5 x 1,2 m inkl. Protector Volleinbau	01952	2.479.-
Set 5,0 x 1,2 m inkl. Protector teilversenkt	01954	1.979.-
Set 5,0 x 1,2 m inkl. Protector Volleinbau	01956	2.679.-
Set 6,0 x 1,2 m inkl. Protector teilversenkt	01958	2.329.-
Set 6,0 x 1,2 m inkl. Protector Volleinbau	01960	3.079.-



PROTECTOR PALMA RUND

FÜR ERDEINBAU

Der neue **PROTECTOR PALMA** wurde als Isolations- und Druckschutz für runde Stahlwandpools mit schmalen Handlauf ohne Steher entwickelt. Mit seinem doppelreihigen System (37 und 15 cm Höhe) erreichen Sie eine Gesamthöhe von 52 cm und eine Wandstärke von 13 cm. Auch hier können Sie zwischen verschiedenen Einbauvarianten wählen. Mit nur einem PROTECTOR PALMA-Set können Sie Ihr Stahlwandpool bis zur Hälfte versenken. Für ein komplett versenktes Stahlwandpool benötigen Sie ein zweites PROTECTOR PALMA-Set.

Der Protector wird über ein Nut- und Feder-System einfach zusammengesteckt. Durch die vertikale Verzäpfung wird die zweite Reihe fixiert. Mittels mitgelieferten Perimeterschaum werden alle Stöße verklebt. Somit entsteht eine in sich stabile Form. Gleichzeitig schützen Sie Ihr Schwimmbecken gegen symetrischen Erddruck und Wärmeverlust. Die durchschnittliche Wassertemperatur wird sich um 1 – 2 °C erhöhen.

Der Aufbau des PROTECTOR PALMA kann ohne Probleme und großen Aufwand vom Kunden selbst aufgebaut werden. Wir empfehlen zusätzlich ein KWAD Bodenisolations-Set zu verwenden.

Detailansicht

SYMBOLFOTO



PROTECTOR PALMA RUND		
3,0 m	K: 35100	489.-
3,5 m	K: 35101	519.-
4,2 m	K: 35102	629.-
4,5 m	K: 35103	659.-
5,0 m	K: 35104	699.-
6,0 m	K: 35105	790.-



PALMA

SET OVAL

bestehend aus:

Pool, robuster, verzinkter, beschichteter, glatter Stahlmantel. Stahlwandverbindung mit Steckprofil, Kunststoff-Handlauf, Kunststoff-Bodenschienen, **winterfeste Folie 0,6 mm**, Skimmer und Düsenstanzung, gut dimensionierte Sandfilteranlage, Skimmer und Einströmdüse, Anschlussschläuche und Schlauchklemmen, Tefloneinband & Montageanleitung.

Bei Pools mit einer Einbautiefe von 1,5 m wird eine Betonplatte benötigt. Bei Ovalpools wird eine seitliche Betonstützwand benötigt.

PALMA SET OVAL		
WINTERFESTE INNENFOLIE BLAU		
4,90 x 3,0 x 1,2 m	01922	1.249.-
6,23 x 3,6 x 1,2 m	01924	1.549.-
7,37 x 3,6 x 1,2 m	01926	1.690.-
6,23 x 3,6 x 1,5 m	01932	2.099.-
7,37 x 3,6 x 1,5 m	01934	2.199.-
8,00 x 4,2 x 1,5 m	01936	2.449.-

Ovalbecken der Serie Palma müssen bis zur Gänze ins Erdreich versenkt werden!

IM SET ENTHALTEN:



Eurostar Plus, SH4, SH6, SH8



Skimmer und Düse



Winterfeste Folie
0,6 mm

0,6 mm
bei 1,2 m Tiefe

0,8 mm
bei 1,5 m Tiefe

Glatter
Stahlmantel



Bodenisoliations-Set
(siehe Seite 45)

OPTIONAL

STEELY SET RUND

bestehend aus:

Pool, Kunststoff-Handlauf, Kunststoff-Bodenschienen, winterfeste Innenfolie blau bei RD120, Skimmer- und Düsenstanzung, mit Sandfilteranlage, Sicherheitsleiter, Einbauskimmer und Einströmdüse, Anschlusschläuche und Schlauchklemmen, Teflengewinband und Montageanleitung.

STEELY RUND WEISS		
WINTERFESTE INNENFOLIE BLAU		
3,5 x 1,2 m	01108	749.-
4,5 x 1,2 m	01110	849.-
5,5 x 1,2 m	01112	949.-

STEELY RUND ANTHRAZIT		
WINTERFESTE INNENFOLIE SAND		
3,5 x 1,2 m	01114	790.-
4,5 x 1,2 m	01116	890.-



STEELY RUND WEISS
mit blauer Folie

STEELY RUND ANTHRAZIT
mit sandfärbiger Folie

SYMBOLFOTO

IM STEELY SET ENTHALTEN:




Sandfilteranlage



Sicherheitsleiter 122



Skimmer und Düse



Winterfeste Innenfolie
blau oder sand



Bodenisoliations-Set
(siehe Seite 45)



Protector




Der **PROTECTOR** Isolations- und Druckschutz wurde nur für KWAD Stahlwandpools der Serie „SUPREME“, „Steely de Luxe“, „White Wood“ und „Design“ (Rund & Oval), entwickelt.


Mit den beiden Höhen von 50 cm (120 cm hohe Stahlmantelbecken) und 60 cm (132 cm hohe Stahlmantelbecken) sowie einer Wandstärke von 13 cm, können Sie zwischen verschiedenen Einbauvarianten wählen. Mit nur einem **PROTECTOR**-Set können Sie Ihr KWAD Stahlwandpool bis zur Hälfte versenken. Für ein komplett versenktes Stahlwandpool benötigen Sie ein zweites **PROTECTOR**-Set.

Der **PROTECTOR** wird über ein Nut- und Federsystem einfach zusammengesteckt und schützt Ihr Schwimmbecken gleichzeitig gegen symmetrischen Erddruck und Wärmeverlust. Die durchschnittliche Wassertemperatur wird sich um 1 – 2 °C erhöhen.

Der Aufbau des **PROTECTOR** kann ohne Probleme und großen Aufwand in wenigen Minuten vom Kunden selbst aufgebaut werden. Wir empfehlen zur optimalen Wärmedämmung weiters ein KWAD Bodeninsolation-Set zu verwenden.




KWAD PROTECTOR G50



Protectorhöhe: 50 cm;
für Steely de Luxe RD120

3,0 m ø rund	K: 35020	per Set 399,-
3,6 m ø rund	K: 35022	per Set 419,-
4,6 m ø rund	K: 35024	per Set 509,-
5,5 m ø rund	K: 35026	per Set 579,-


KWAD PROTECTOR G50



Protectorhöhe: 50 cm;
für Steely de Luxe OV120

4,9 x 3,6 m oval	K: 35028	per Set 599,-
6,1 x 3,6 m oval	K: 35029	per Set 649,-
7,3 x 3,6 m oval	K: 35030	per Set 669,-

KWAD PROTECTOR T60



Protectorhöhe: 60 cm;
für Stahlwandbecken der Serien:
Supreme Weiss, Wood, White Wood und Design

3,6 m ø rund	K: 35040	per Set 449,-
4,6 m ø rund	K: 35042	per Set 529,-
5,5 m ø rund	K: 35044	per Set 599,-

KWAD PROTECTOR T60



Protectorhöhe: 60 cm;
für Stahlwandbecken der Serien:
Supreme Weiss, Wood, White Wood und Design

6,1 x 3,7 m oval	K: 35046	per Set 679,-
7,3 x 3,7 m oval	K: 35048	per Set 719,-
9,2 x 4,6 m oval	K: 35060	per Set 749,-

Bodenisolation



KWAD BODENISOLATIONS-SET

RUNDBECKEN

Styropor®platte P40 2,5 cm

Bodenisolutionsset 3,0 m ø	K: 07960	per Set 199.-
Bodenisolutionsset 3,6 m ø	K: 07961	per Set 259.-
Bodenisolutionsset 4,6 m ø	K: 07962	per Set 369.-
Bodenisolutionsset 5,5 m ø	K: 07963	per Set 469.-

KWAD BODENISOLATIONS-SET

OVALBECKEN

Styropor®platte P40 2,5 cm

Bodenisolutionsset 4,9 x 3,6 m	K: 07965	per Set 319.-
Bodenisolutionsset 6,1 x 3,7 m	K: 07966	per Set 369.-
Bodenisolutionsset 7,3 x 3,7 m	K: 07967	per Set 449.-
Bodenisolutionsset 9,2 x 4,6 m	K: 07968	per Set 690.-

KWAD STYRO®POWER

1 Dose STYRO®POWER, 500 ml	K: 01868, C: 39103	per Stk. 17. ⁹⁰
----------------------------	--------------------	----------------------------

STYROPOR®PLATTE P80 5 CM

Besonders stabil und druckfest (P80), für alle Styropor- und Stahlmantelbecken geeignet.

100 x 50 x 5 cm (2 Stk.= 1 m ²)	K: 07929	per Stk. 15. ⁹⁰
---	----------	----------------------------

STYROPOR®KEIL

100 x 9 x 9 cm mit Hohlkehle
per Stk. 1 lfm.

K: 07920, C: 39102	per Stk. 3. ⁹⁰
--------------------	---------------------------

STYROPOR®PLATTE P40 2,5 CM

60 x 40 x 2,5 cm (4 Stk.= 1 m ²)	K: 07925	per m ² 12. ⁴⁹
--	----------	--------------------------------------

STYROPOR®PLATTE P40 5 CM

100 x 50 x 5 cm (2 Stk.= 1 m ²)	K: 07928	per Stk. 11. ⁹⁰
---	----------	----------------------------

KWAD Keramik System

Dank der neuschichtigen **KWAD Keramik System** Technologie und der Sandwichstruktur, mit der unsere Becken gebaut werden, erhalten diese die höchste Festigkeit. Dies bedeutet, dass Sie Ihr Becken ohne Betonplatte installieren können (kein Betonfundament). Jedoch ist die Hinterfüllung mit Magerbeton oder Schaumbeton vorgeschrieben. Für die perfekte Isolation können unsere Becken mit einer 20 mm dicken Polyurethan Schaumdichtung gegen einen +10%igen Aufpreis ausgestattet werden.

Zur Auswahl stehen Ihnen unsere UV-Stabilen, wetter- und chemikalienbeständigen Standardfarben, sowie bildschöne Brillantfarben und 3D Multicolour gegen Aufpreis.

- Standardfarben:** glatte Farben, nicht glitzernd
Brillantfarben: glitzernde Farben (so wie Metalliclackierung bei Autos)
3D Multicolour: glitzernde Farben, bestehend aus größeren Körnern

Unsere Becken sind mit abriebfesten und rutschfesten Pooltreppen serienmäßig ausgestattet.

Durch die herausragend lange Lebensdauer des **KWAD Keramik Systems**, werden Sie und Ihre Familie noch lange damit Freude haben.

10 Jahre Garantie: gegen Osmose und strukturelle Veränderungen

20 Jahre Garantie: auf den Korpus des Beckens und die Wasserdichtheit

10 Jahre Garantie: auf die Unterwasser Oberfläche mit Brillantfarben

Unsere Becken können gegen Aufpreis mit einem hydrostatischen Ventil am tiefsten Punkt des Pools ausgestattet werden, das Schutz gegen Grundwasserdruck bietet.

IMPRÄGNIERTE VERSTEIFUNG IN DER KANTE – für strukturelle Stabilität

3D VERSCHLEISSFESTE SCHICHT – Spezielle Versiegelung der Farben

3D FARBSCHICHT

BARRIER COAT WASSERSPERRSCHICHT – für absolute Wasserabdichtung

GLASFASERVERSTÄRKTE POLYESTERSCHICHT – maximale Festigkeit bei minimalem Eigengewicht

KERAMIK SYSTEM - für besondere statische Festigkeit

ROVING GLASFASER VERSTÄRKUNG – für mechanischen Schutz

GLASFASERVERSTÄRKTE POLYESTERSCHICHT – gibt der Struktur weitere Steifigkeit

TOP COAT SPERRSCHICHT – maximale äußere Wasserabdichtung

20mm POLYURETHAN SCHAUMDICHTUNG – Wärmeisolierung auf der gesamten Fläche des Beckens



Schnitt – KWAD Keramik System Becken

Poolfarben und ihre Wirkung im Wasser

STANDARDFARBEN



WEISS

HELLBLAU

HELLGRAU

SAND

3D MULTICOLOUR



3D WEISS

3D BLAU

3D GREY

3D SAND

BRILLANTFARBEN



TROPICAL

TWILIGHT SHIMMER

POOL GREY

HAWAI SAND

Standardfarben sind im Poolpreis kalkuliert, KWAD Keramik System Becken in Brillantfarben oder 3D Multicolour haben einen Aufpreis von +10% auf den angegebenen Beckenpreis.



Kranentladung auf der Baustelle

Im Preis enthalten sind (Bundesland Wien auf Anfrage): An/ Abfahrt inkl. 3 Stunden Aufenthalt (ab Eintreffen des LKW's auf der Baustelle), Kranentladung bis 30 m Kran. Längere Standzeiten werden pro Stunde zusätzlich verrechnet.

Kranentladung bis 30 m		1.599.-
jede weitere Stunde		199.-
Kranentladung bis 60 m		auf Anfrage
Wien		auf Anfrage



Montage auf der Baustelle

Im Preis enthalten:
Waagrechtes Versetzen des Keramikbeckens, Anflanschen aller Einbauteile, Verrohrung der Einbauteile, Abdrücken der Rohrleitungen auf Dichtheit. Preise kalkuliert auf Basis EINER ANFAHRT.


Montage		1.299.-
Dosiertechnik per Stk. – Verrohrung	Aufpreis	75.-
Wärmepumpe – Verrohrung	Aufpreis	90.-
Gegenstromanlage – Verrohrung	Aufpreis	249.-



Transport zur Baustelle

Transport vom Werk zur Baustelle unabgeladen / Abladung bauseits

Zone 1: ROT		899.-
Zone 2: Blau		1.299.-
Zone 3: GRÜN		1.899.-



Übersicht der Transportzonen in Österreich



Rimini

KWAD Keramik System Becken

Eine klare und schlichte Form, die durch die Sitzbank, die am Poolende mit den Treppen gestaltet wurde, auch für Wellness und Erholung geeignet ist.

Set bestehend aus:

- Top Mount-Filteranlage – Blueline inkl. Filtersand
- Weithalskimmer De Luxe
- Einströmdüsen De Luxe
- Verrohrungsmaterial PN16

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

Rimini 6	5,7 x 2,7 x 1,4 m	
2 Einströmdüsen und Sandfilteranlage TOP MOUNT 400 , Gewicht 480 kg, 1x WH-Skimmer		
Rimini 6 mit Keramik System	K: 48004	10.390.-
Rimini 6 ohne Keramik System	K: 48044	9.490.-
Rimini 7	7,0 x 3,5 x 1,5 m	
3 Einströmdüsen und Sandfilteranlage TOP MOUNT 400 , Gewicht 720 kg, 2x WH-Skimmer		
Rimini 7 mit Keramik System	K: 48006	14.390.-
Rimini 7 ohne Keramik System	K: 48046	13.490.-
Rimini 8	8,0 x 3,8 x 1,5 m	
3 Einströmdüsen und Sandfilteranlage TOP MOUNT 400 , Gewicht 870 kg, 2x WH-Skimmer		
Rimini 8 mit Keramik System	K: 48008	17.390.-
Rimini 8 ohne Keramik System	K: 48048	15.490.-

SYMBOLFOTO

IM RIMINI SET ENTHALTEN:



Blueline Top Mount



2x WH-Skimmer De Luxe



Verrohrungsmaterial, Vlies

STANDARDFARBEN (IM SET ENTHALTEN)



WEISS



HELLBLAU




HELLGRAU



SAND

BRILLANTFARBEN & 3D MULTICOLOUR +10% AUFPREIS



Adria

KWAD Keramik System Becken

Klare Formen und gerade Linien charakterisieren dieses Becken, das – dank seiner Form – eine optimale Nutzung im Garten oder sogar drinnen ermöglicht. Der Einstieg erfolgt über sichere, rutschfeste Treppen. Die gemütliche Sitzbank inmitten der Treppen ladet zum Entspannen ein.

Set bestehend aus:

- Top Mount-Filteranlage – Blueline inkl. Filtersand
- 2 Stk. Weithalsskimmer De Luxe
- Einströmdüsen De Luxe
- Verrohrungsmaterial PN16

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

Adria 75	7,5 x 3,8 x 1,5 m	
3 Einströmdüsen und Sandfilteranlage TOP MOUNT 400 , Gewicht 810 kg		
Adria 75 mit Keramik System	K: 48010	15.990,-
Adria 75 ohne Keramik System	K: 48050	13.990,-
Adria 100	10,0 x 3,8 x 1,5 m	
5 Einströmdüsen und Sandfilteranlage TOP MOUNT 500 , Gewicht 1.100 kg		
Adria 100 mit Keramik System	K: 48012	20.990,-
Adria 100 ohne Keramik System	K: 48052	18.990,-



SYMBOLFOTO

IM ADRIA SET ENTHALTEN:



Blueline Top Mount



2x WH-Skimmer De Luxe



Verrohrungsmaterial, Vlies

STANDARDFARBEN (IM SET ENTHALTEN)



WEISS



HELLBLAU




HELLGRAU



SAND

BRILLANTFARBEN & 3D MULTICOLOUR +10% AUFPREIS





Korfu

KWAD Keramik System Becken

Eine klassische Form, von der Sie nie genug haben werden. Die Gestaltung mit dem Einstieg über die gesamte Breite, bietet eine Beckenform ohne Kompromisse. Klare, gerade Linien und der einzigartige Einstieg mit rutschfestem Treppenelement machen diesen Pool unverwechselbar.

Set bestehend aus:

- Top Mount-Filteranlage – Blueline inkl. Filtersand
- 1 Stk. WH-Skimmer De Luxe
- Einströmdüsen De Luxe
- Verrohrungsmaterial PN16

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

Korfu	4,5 x 2,5 x 1,2 m	
2 Einströmdüsen und Sandfilteranlage TOP MOUNT 400 , Gewicht 360 kg		
Korfu mit Keramik System	K: 48003	7.990,-
Korfu ohne Keramik System	K: 48043	6.990,-



SYMBOLFOTO

IM KORFU SET ENTHALTEN:



Blueline Top Mount



WH-Skimmer De Luxe



Verrohrungsmaterial, Vlies

STANDARDFARBEN (IM SET ENTHALTEN)



WEISS



HELLBLAU




HELLGRAU



SAND

BRILLANTFARBEN & 3D MULTICOLOUR + 10% AUFPREIS



Achtung!
Solarduschen müssen
im Winter abgebaut und
frostsicher gelagert
werden!

Solarduschen



„ROMA“

Teilbare Solardusche für den leichten Transport und einfaches Verstauen im Winter, Wassertank 20l.

20 Liter Wassertank K: 12008 149,-



„SILVER“

UV- beständige Solardusche 40 Liter Wassertank, mit Wasserentnahmehahn, extra großer Duschkopf. Einschlaghülse für Dusche SILVER C: K000064 per Stk. 49.90

40 Liter Wassertank K: 12006 C: K047847 249,-



„PARADISE“

Sichtteile Aluminium lackiert grau, RAL 7031, Flex. Wassertank 20l, Einhebelmischer, Anschluss: 1/2" A.G., max. Betriebsdruck: 5 bar, mit idealer Neigung nach vorne.

20 Liter Wassertank K: 12014 399,-



„TROPIC“

Sichtteile V2A, Wassertank 30 Liter aus Alu, einfache Bauweise und Installation.

30 Liter Wassertank K: 12028 490,-



„VENEZIA“

Sichtteil Edelstahl, Wassertank 30l, Einhebelmischer, Anschluss: 1/2" I.G.

30 Liter Wassertank K: 12016 999,-



ZUBEHÖR

4-Wege Ventil	K: 04310	69. ⁹⁰
6-Wege Ventil	K: 04318	79. ⁹⁰
Spanning f. 4 & 6-Wege Ven.	K: 04312	17. ⁹⁰



PUMPE DER SERIE SP & PP

SP 4 4 m ³ (ohne Vorfilter)	K: 02802	89. ⁹⁰
selbstsaugend mit Vorfilter, Anschluss 32/38 mm, 230 V		
PP 7 6,5 m ³	K: 02806	179.-
PP 8 8 m ³	K: 02808	259.-
PP 10 10 m ³	K: 02810	299.-



AQUA SPLASH

Extreme Laufruhe, leistungsstark, geringer Stromverbrauch, großer Vorfilter, beste Werkstoffe, unempfindlich gegen Verschmutzung, **bis 0,5% salzwasserbeständig**

II-6, 450 Watt, 6 m ³	K: 02864, C: 2191072738	179.-
----------------------------------	-------------------------	-------



AQUA PLUS

Große Fördermengen bei geringer Leistung, Tüllenanschlüsse 32/38 mm, großer Faserfänger, beste Werkstoffe, Vorfilterdeckel einfach zu öffnen, **bis 0,5% salzwasserbeständig**

AP 8, 600 Watt, 8 m ³	K: 02866, C: K043450	229.-
AP 11, 690 Watt, 11 m ³	K: 02868, C: K043467	269.-
AM 16, 950 Watt, 16 m ³	K: 02869	449.-



SENA

hochwertige Ersatzpumpe mit Tüllenanschlüsse, selbstsaugend, 230 V., **bis 0,5% salzwasserbeständig**

Sena 400, 400 Watt, 8,5 m ³	K: 02822	349.-
Sena 560, 560 Watt, 10 m ³	K: 02824	379.-
Sena 650, 630 Watt, 13 m ³	K: 02826	399.-



SPECK MAGNA

Umwälzpumpe selbstsaugend, aufstellbar ober- und unterhalb des Wasserniveaus max. 3 Meter, Anschluss Saugseite IG 2" / Druckseite IG 1 1/2" inkl. Öffnungshilfe

MAGNA 8; 0,58 kW, 9 m ³	K: 02882	479.-
MAGNA 12; 0,69 kW, 12 m ³	K: 02884	499.-
MAGNA 14; 0,79 kW, 15 m ³	K: 02886	569.-



SANDFILTERANLAGE

EUROSTAR PLUS

6-Wegeventil, Kessel ø: 330 mm, 230 V, für Pools bis ca. **20.000 lt.**, (2 x 5 Std./ Tag), erforderliche Sandmenge: ca. 20 kg Filtersand

20.000 l	Umwälzleistung: ca. 4.0 m ³ /h	K: 02040	149. ⁹⁰
-----------------	---	----------	--------------------



SANDFILTERANLAGE SF3306

SH6

6-Wegeventil, Kessel ø: 330 mm, 230 V, 450 W, für Pools bis ca. **30.000 lt.**, Sandmenge: ca. 25 kg Filtersand, extrem laufruhige Pumpe Aqua Splash II-6 inkl. Vorfilter, bis 0,5% salzwasserbeständig

30.000 l	Umwälzleistung: ca. 6,0 m ³ /h	K: 02006 C: K008169	249.-
-----------------	---	------------------------	-------



SANDFILTERANLAGE SF4008

SH8

6-Wegeventil mit Schauglas, Kessel ø: 400 mm, 230 V, 600 W, für Pools bis ca. **40.000 lt.**, Sandmenge: ca. 40 kg Filtersand, extrem laufruhige Pumpe Aqua Plus 8 inkl. Vorfilter, bis 0,5% salzwasserbeständig

45.000 l	Umwälzleistung: ca. 8,0 m ³ /h	K: 02008, C: K008176	399.-
-----------------	---	-------------------------	-------



SANDFILTERANLAGE SF4811

SH10


6-Wegeventil mit Schauglas, Kessel ø: 480 mm, 230 V, 690 W, für Pools bis ca. **50.000 lt.**, Sandmenge: ca. 75 kg Filtersand, extrem laufruhige Pumpe Aqua Plus 11 inkl. Vorfilter, bis 0,5% salzwasserbeständig

60.000 l	Umwälzleistung: ca. 11,0 m ³ /h	K: 02010, C: K008183	499.-
-----------------	--	-------------------------	-------



poolbubble
AUCH FÜR GARTEN- UND SCHWIMMTEICHE GEEIGNET!

UNSER TIPP!
Weniger Wasserpflge für Ihr Pool, da im Betrieb des „poolbubble“ ständig Sauerstoff zugeführt wird!



POOLBUBBLE

Lassen Sie Ihren Pool sprudeln! Sie wollen Wellness in Ihrem Pool? Jetzt ist es so weit - der „poolbubble®“ ist da. Einfach in Ihren Pool geben - einschalten und entspannen.

230V~1 phase 50/60Hz Motor: 760 Watt	K: 10100	179.-
---	----------	-------

SANDFILTERANLAGEN

MADE IN GERMANY



„BLUE LINE“

TOP MOUNT 400

Sandfilterbehälter 400 mm für 50 kg Sandfüllung, 6-Wege TOP-MOUNT-Ventil, feste Verrohrung d- 50 mm zwischen Pumpe und Ventil, Pumpe Aqua PLUS 6,6 m³ / h bei 8 m WS, 250 Watt, 230 Volt

45.000 I Umwälzleistung: ca. 6 m³/h K: 02362 499,-

„BLUE LINE“

TOP MOUNT 500

Sandfilterbehälter 500 mm für 75 kg Sandfüllung, 6-Wege TOP-MOUNT-Ventil, feste Verrohrung d- 50 mm zwischen Pumpe und Ventil, Pumpe Aqua PLUS 8,8 m³ / h bei 8 m WS, 450 Watt, 230 Volt

55.000 I Umwälzleistung: ca. 8 m³/h K: 02364 599,-



FILTER GLASFEIN

Effizientere und bessere Filtration, längere Haltbarkeit (bis zu 4 Jahren), bessere Rückspüleigenschaften, 20 kg Filterglas entsprechen 25 kg Filtersand!

0,5- 1,0 mm per Sack, 20 kg K: 02508 C: 502010393 24.⁹⁰

MADE IN GERMANY



„BLUE LINE“

GK400

Geteilter Kessel, selbstsaugend, 6-Wege Ventil, Kessel ø: 400 mm, 230 V, 600 W, für Pools bis ca. 45.000 l, erforderliche Sandmenge: ca. 40 kg Filtersand, Aqua Plus 8

45.000 I Umwälzleistung: ca. 8,0 m³/h K: 02202 C: K000699 799,-

„BLUE LINE“

GK500

Geteilter Kessel, selbstsaugend, 6-Wege Ventil, Kessel ø: 500 mm, 230 V, 690 W, für Pools bis ca. 50.000 l, erforderliche Sandmenge: ca. 75 kg Filtersand, Aqua Plus 11

50.000 I Umwälzleistung: ca. 11,0 m³/h K: 02204 C: K014757 899,-

„BLUE LINE“

GK600

Geteilter Kessel, selbstsaugend, 6-Wege Ventil, Kessel ø: 600 mm, 230 V, 950 W, für Pools bis ca. 65.000 l, erforderliche Sandmenge: ca. 125 kg Filtersand, Aqua Maxi

65.000 I Umwälzleistung: ca. 16,0 m³/h K: 02206 C: K014740 1.090,-

FILTERSAND

0,7- 1,2 mm per Sack, 25 kg K: 02504 C: 69435 9.⁹⁰

0,4- 0,8 mm per Sack, 25 kg K: 02502 C: K000026 9.⁹⁰



„RED LINE“

DE LUXE 10

Filterkessel 500 mm aus hochwertigem glasfaserverstärktem Polyester mit großzügiger Füll- / Wartungsöffnung inkl. Behälterentlüftung. Sandfüllung 75 kg, 6-Wege Astral Side-Mount-Ventil, feste Verrohrung- 50 mm zwischen Pumpe und Ventil. Saugseite 2" / Druckseite 1 1/2". Kompaktfilteranlage fertig zusammengebaut. Filterpumpe VICTORIA PLUS SILENT C1, 230 Volt, 0,58 KW Leistungsaufnahme

47.500 I Umwälzleistung: ca. 10 m³/h K: 02224 1.299,-

„RED LINE“

DE LUXE 14

Filterkessel 500 mm aus hochwertigem glasfaserverstärktem Polyester mit großzügiger Füll- / Wartungsöffnung inkl. Behälterentlüftung. Sandfüllung 100 kg, 6-Wege Astral Side-Mount-Ventil, feste Verrohrung- 50 mm zwischen Pumpe und Ventil. Saugseite 2" / Druckseite 1 1/2". Kompaktfilteranlage fertig zusammengebaut. Filterpumpe VICTORIA PLUS SILENT D1, 230 Volt, 0,82 KW Leistungsaufnahme

55.000 I Umwälzleistung: ca. 14 m³/h K: 02226 1.390,-

„RED LINE“

DE LUXE 18

Filterkessel 650 mm aus hochwertigem glasfaserverstärktem Polyester mit großzügiger Füll- / Wartungsöffnung inkl. Behälterentlüftung. Sandfüllung 150 kg, 6-Wege Astral Side-Mount-Ventil, feste Verrohrung- 50 mm zwischen Pumpe und Ventil. Saugseite 2" / Druckseite 1 1/2". Kompaktfilteranlage fertig zusammengebaut. Filterpumpe VICTORIA PLUS SILENT E1, 230 Volt, 0,98 KW Leistungsaufnahme

72.500 I Umwälzleistung: ca. 18 m³/h K: 02228 1.499,-

„RED LINE“

DE LUXE 18 PRIME

Filterkessel 500 mm aus hochwertigem glasfaserverstärktem Polyester mit großzügiger Füll- / Wartungsöffnung inkl. Behälterentlüftung. Sandfüllung 100 kg, 6-Wege Astral Side-Mount-Ventil, feste Verrohrung- 50 mm zwischen Pumpe und Ventil. Saugseite 2" / Druckseite 1 1/2". Kompaktfilteranlage fertig zusammengebaut. Filterpumpe VICTORIA PLUS SILENT VS E1 drehzahlgesteuert, 230 Volt, 170 W- 1.030 W

72.500 I Umwälzleistung: bis 18 m³/h K: 02230 2.499,-

Wärmepumpen



HOT SPLASH 3,35

L/B/H: 29/31/37cm

Die Vorteile im Überblick:

- Titanwärmetauscher – salzwasserbeständig bis 0,5 %
- plug & play – einfache Installation
- ökologisch freundliches R32-Gas
- COP-Wert von 6,0
- Leichtgewicht mit 15 kg
- LCD-Display
- Wasseranschluss 32 mm (2 m im Lieferumfang)

Aufnahmeleistung: 0,56 kW, Abgabe: 3,35 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 40/10 m, **COP: 6,0** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 12.000 Liter Poolinhalt

K: 11054

499,-

BYPASS-SET

Das KWAD BYPASS-SET wird in der Düsenleitung eingebaut, damit der Übergang zur Wärmepumpe oder Salzanlage gegeben ist.



per Set

K: 11066

79,90

SCHLAUCH-ANSCHLUSS-SET

Das KWAD Schlauch-Anschluss-Set wird beim Vor- und Retourlauf der Wärmepumpe montiert. Es dient als Übergang und zusätzliche Absperrung für Wartungsarbeiten.



per Set

K: 11065

39,90

WÄRMEN



GREEN ENERGY 3

L/B/H: 75/30/50cm

Aufnahmeleistung: 0,66 kW, Abgabe: 3,5 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 40/10 m, **COP: 5,3** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 13.000 Liter Poolinhalt

K: 11057

799,-

GREEN ENERGY 5

L/B/H: 75/29/50cm

Aufnahmeleistung: 1,00 kW, Abgabe: 5,5 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 40/10 m, **COP: 5,5** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 18.000 Liter Poolinhalt

K: 11058

899,-

GREEN ENERGY 8

L/B/H: 93/36/55cm

Aufnahmeleistung: 1,34 kW, Abgabe: 7,5 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 41/10 m, **COP: 5,6** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 28.000 Liter Poolinhalt

K: 11059

1.199,-

GREEN ENERGY 10

L/B/H: 93/36/55cm

Aufnahmeleistung: 1,70 kW, Abgabe: 9,5 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 42/10 m, **COP: 5,6** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 35.000 Liter Poolinhalt

K: 11060

1.349,-

GREEN ENERGY 12

L/B/H: 104/41/70cm

Aufnahmeleistung: 1,95 kW, Abgabe: 11,5 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 43/10 m, **COP: 5,9** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 60.000 Liter Poolinhalt

K: 11061

1.690,-

WÄRMEN & KÜHLEN



GREEN ENERGY PLUS 5

L/B/H: 85/30/51cm

Aufnahmeleistung: 1,0 kW, Abgabe: 5,5 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 40/10 m, **COP: 5,5** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 18.000 Liter Poolinhalt

K: 11070

1.149,-

GREEN ENERGY PLUS 7

L/B/H: 100/38/58cm

Aufnahmeleistung: 1,34 kW, Abgabe: 7,5 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 41/10 m, **COP: 5,6** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 28.000 Liter Poolinhalt

K: 11072

1.290,-

GREEN ENERGY PLUS 10

L/B/H: 100/38/58cm

Aufnahmeleistung: 1,70 kW, Abgabe: 9,5 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 42/10 m, **COP: 5,6** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 35.000 Liter Poolinhalt

K: 11074

1.490,-

GREEN ENERGY PLUS 13

L/B/H: 105/44/71cm

Aufnahmeleistung: 2,33kW, Abgabe: 13,5 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 44/10 m, **COP: 5,8** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 68.000 Liter Poolinhalt

K: 11076

1.949,-

COP-WERT EINER WÄRMEPUMPE

Eine wichtige Kennzahl bei dem Betrieb von Wärmepumpen ist der COP-Wert. COP bezeichnet die Effizienz der Wärmepumpe. Der COP-Wert gibt das Verhältnis von Wärmeleistung und der dazu erforderlichen Antriebsenergie (Strom) an. Je höher der COP-Wert desto weniger Energie (Strom) wird benötigt.

Wärmetauscher



WÄRMEN
&
KÜHLEN

WÄRMEN
&
KÜHLEN



GREEN ENERGY INVERTER 7

Abgabeleistung: 3,3- 7 kW, Min. Durchfluss: 3-4 m³, Strom: 230 V., Akustik 37-42 dB / 10 m, 54 kg, L x B x H: 94 x 36 x 55 cm, Titanwärmetauscher, Salzwasserbeständig, **COP: 5,3 - 7,7** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 25.000 Liter Poolinhalt K: 11022 1.499,-

GREEN ENERGY INVERTER 10

Abgabeleistung: 3,5- 9 kW, Min. Durchfluss: 3-4 m³, Strom: 230 V., Akustik 37-43 dB / 10 m, Gewicht: 56 kg, L x B x H: 94 x 36 x 55 cm, Titanwärmetauscher, Salzwasserbeständig, **COP: 5,6 - 8,5** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 30.000 Liter Poolinhalt K: 11024 1.999,-

GREEN ENERGY INVERTER 12

Abgabeleistung: 4,8- 11 kW, Min. Durchfluss: 3-4 m³, Strom: 230 V., Akustik 39-45 dB / 10 m, Gewicht: 68 kg, L x B x H: 105 x 41 x 70 cm, Titanwärmetauscher, Salzwasserbeständig, **COP: 5,6 - 8,5** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 60.000 Liter Poolinhalt K: 11026 2.690,-

GREEN ENERGY INVERTER 16

Abgabeleistung: 5,3- 16 kW, Min. Durchfluss: 3-4 m³, Strom: 230 V., Akustik 40-46 dB / 10 m, Gewicht: 78 kg, L x B x H: 105 x 41 x 70 cm, Titanwärmetauscher, Salzwasserbeständig, **COP: 5,6 - 8,5** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 85.000 Liter Poolinhalt K: 11028 3.390,-

GREEN ENERGY INVERTER PREMIUM 10

Abgabeleistung: 2,4- 9,8 kW, Min. Durchfluss: 3-4 m³, Strom: 230 V., Akustik 20,6- 32 dB / 10 m, Gewicht: 49 kg, L x B x H: 87 x 35 x 65 cm, Titanwärmetauscher, Salzwasserbeständig, **COP: 5,7 - 9,5** (Luft: 26° C / Wasser: 26° C)

max. 50.000 Liter Poolinhalt K: 11034 2.499,-

GREEN ENERGY INVERTER PREMIUM 13

Abgabeleistung: 3,4- 13,3 kW, Min. Durchfluss: 4-6 m³, Strom: 230 V., Akustik 22- 33 dB / 10 m, Gewicht: 52 kg, L x B x H: 87 x 35 x 65 cm, Titanwärmetauscher, Salzwasserbeständig, **COP: 5,9 - 10,5** (Luft: 26° C / Wasser: 26° C)

max. 70.000 Liter Poolinhalt K: 11035 3.199,-

GREEN ENERGY INVERTER PREMIUM 17

Abgabeleistung: 4,4- 17,3 kW, Min. Durchfluss: 6-8 m³, Strom: 230 V., Akustik 25- 36 dB / 10 m, Gewicht: 63 kg, L x B x H: 96 x 35 x 65 cm, Titanwärmetauscher, Salzwasserbeständig, **COP: 5,7 - 10,1** (L: 26° C / W: 26° C)

max. 85.000 Liter Poolinhalt K: 11036 3.899,-

GREEN ENERGY INVERTER PREMIUM 21

Abgabeleistung: 5,4- 21,0 kW, Min. Durchfluss: 8-10 m³, Strom: 230 V., Akustik 25- 37 dB / 10 m, Gewicht: 73 kg, L x B x H: 96 x 35 x 75 cm, Titanwärmetauscher, Salzwasserbeständig, **COP: 5,6 - 10,6** (L: 26° C / W: 26° C)

max. 100.000 Liter Poolinhalt K: 11038 4.790,-

GENIALES EFFIZIENZWUNDER – DIE INVERTER

Herkömmliche Wärmepumpen ohne Inverter „regeln“ die Heizleistung nur durch Ein- und Ausschalten des Kompressors. Die Inverter Technologie ermöglicht eine exakte Anpassung der Heizleistung an den momentanen Bedarf. Dazu wird die Drehzahl des Kompressors mit dem Inverter (=Frequenzumformer) stufenlos geregelt, was einen direkten Einfluss auf die Heizleistung hat. Die Wärmepumpe läuft im Teillastbetrieb mit geringeren Betriebsgeräuschen, da im Teillastbetrieb die Hauptschallquellen Verdichter und Ventilator mit weniger Drehzahl und somit deutlich leiser arbeiten. Die Stromersparnis der Inverter gegenüber herkömmlicher Wärmepumpen ist enorm.

Hochwertiger Schwimmbad-Wärmetauscher aus besonders hochwertigem Nylon und Polypropylen. Dichtungen aus Silikon für extreme Langlebigkeit.

Temperatur max. 90 Grad

Betriebsdruck:

Heizungsseitig max. 6 Bar
Badwasserseitig max. 2,5 Bar



WÄRMETAUSCHER 25

Leistung: 25 KW bei 90 Grad VLT. Rohrbündel V4A, Schwimmbadseitig DA50, Heizungsseitig 3/4" A.G.

25KW bei 90 Grad VLT K: 42200 279,-

WÄRMETAUSCHER 25 TITAN

Leistung: 25 KW bei 90 Grad VLT. Rohrbündel Titan, Schwimmbadseitig DA50, Heizungsseitig 3/4" A.G. für Salzwasserbecken max. 0,5%

25KW bei 90 Grad VLT K: 42202 499,-

WÄRMETAUSCHER 45

Leistung: 45 KW bei 90 Grad VLT. Rohrbündel V4A, Schwimmbadseitig DA50, Heizungsseitig 3/4" A.G.

45KW bei 90 Grad VLT K: 42204 339,-

WÄRMETAUSCHER 45 TITAN

Leistung: 45 KW bei 90 Grad VLT. Rohrbündel Titan, Schwimmbadseitig DA50, Heizungsseitig 3/4" A.G. für Salzwasserbecken max. 0,5%

45KW bei 90 Grad VLT K: 42206 569,90

WÄRMETAUSCHER 85

Leistung: 85 KW bei 90 Grad VLT. Rohrbündel V4A, Schwimmbadseitig DA50, Heizungsseitig 3/4" A.G.

85KW bei 90 Grad VLT K: 42208 529,-


WÄRMETAUSCHER 85 TITAN

Leistung: 85 KW bei 90 Grad VLT. Rohrbündel Titan, Schwimmbadseitig DA50, Heizungsseitig 3/4" A.G. für Salzwasserbecken max. 0,5%

85KW bei 90 Grad VLT K: 42210 979,90

Wand- | Bodensauger

Aqua Broom



AQUA BROOM

Batteriebetriebener Handwassersauger für Pools. Angetrieben von D Batterien (nicht im Lieferumfang), unabhängig von der Filteranlage, wiederverwendbarer Filterbeutel, ideal zur Entfernung von Steinchen, Sand und Algen in Planschbecken, Whirlpools und Swimmingpools.

- arbeitet mit 5 D-Batterien (nicht im Lieferumfang)
- Batterieladegerät im Lieferumfang
- Laufzeit bis zu 3 Stunden
- Bedienung per Hand oder Teleskopstangen (Teleskopstange nicht im Lieferumfang)
- Saugbreite ca. 15 cm
- Filterbeutel waschbar & wiederverwendbar

AKKU HANDSAUGER

K: 06062

59,-⁹⁰

Catfish Ultra



CATFISH ULTRA AKKU

Akkubetriebener Hand- Wassersauger für Pools. Unabhängig von der Filteranlage, wiederaufladbarer Akku im Lieferumfang, wieder verwendbarer Filterbeutel, entfernt Blätter, Sand und Algen, reinigt alle Arten von Pools, sehr geringes Gewicht, leichte Handhabung.


- wiederaufladbarer Akku (im Lieferumfang enthalten)
- Laufzeit bis zu 45 min.
- reinigt bis zu 100 m²/Std.
- Bedienung per Hand oder Teleskopstangen (Teleskopstange nicht im Lieferumfang)
- Saugbreite ca. 20 cm
- Filterbeutel waschbar & wiederverwendbar

AKKU HANDSAUGER

K: 06064

149,-

Xeox Caddy



CADDY

Für einfachen Transport und Aufbewahrung.


Passend für folgende Modelle:
XEOX III und XEOX Poseidon

CADDY

K: 06022

179,-

Xeox Base



XEOX BASE

- Vollautomatischer Bodensauger
- Filtersystem mit Zugriff von oben (Filtersack) einfach herauszunehmen und zu reinigen
- Beckenoberfläche: Folie
- Leichtgewichtig
- Traktionssystem mit 2 Rollen für flache Bodenreinigung
- Sammelt feinen und groben Schmutz
- Gewicht: 2,5 kg

Kabellänge: 9 m

Reinigungsprogramm: 1 h

Reinigungsfläche: 24 m²

- Rundbecken bis 5,5 m
- Ovalbecken bis 7,3 x 3,3 m
- Rechteckbecken bis 7 m

BODENSAUGER

K: 06024

349,-

Wand- | Bodensauger

Xeox II



XEOX II INKL. CADDY

- vollautomatischer Wand-, Boden- und Wasserliniensauger
- Filtersystem mit Zugriff von oben (TOP-Access) einfach herauszunehmen und zu reinigen
- Beckenoberfläche: Folie, Polyester
- drei Reinigungsbürsten
- Sammelt feinen und groben Schmutz
- Saugleistung: 16 m³/h
- **Salzwasserbeständig bis 0,5%**
- Gewicht: 13 kg
- Kabellänge: 18 m**
- 3 Reinigungsprogramme: 1 h, 1,5 h und 2 h**
- Reinigungsfläche: 80 m²
- Rundbecken bis 7,0 m
- Ovalbecken bis 9,2 x 4,6 m
- Rechteckbecken bis 10 m

WAND- | BODENSAUGER

K: 06017

990,-

Xeox III



XEOX III



- vollautomatischer Wand-, Boden- und Wasserliniensauger
- Filtersystem mit Zugriff von oben (TOP-Access) einfach herauszunehmen und zu reinigen
- Beckenoberfläche: Fliesen, Folie, Poly, Beton
- zwei PVC-Combi Reinigungsbürsten
- Sammelt feinen und groben Schmutz
- Saugleistung: 17 m³/h
- **Salzwasserbeständig bis 0,5%**
- Gewicht: 10 kg
- Kabellänge: 18 m**
- Reinigungsprogramme: 2,5 h**
- Reinigungsfläche: 90 m²
- Rundbecken bis 7,0 m
- Ovalbecken bis 9,2 x 4,6 m
- Rechteckbecken bis 12 m

WAND- | BODENSAUGER

K: 06020

1.299,-

Xeox Poseidon



XEOX POSEIDON



XEOX POSEIDON

by KWAD

- vollautomatischer Wand- und Bodensauger
- Filtersystem mit Zugriff von oben (TOP-Access) einfach herauszunehmen und zu reinigen
- Beckenoberfläche: Fliesen, Folie, Polyester & Beton
- PVC-Reinigungsbürste
- Sammelt feinen und groben Schmutz
- Saugleistung: 15 m³/h
- **Salzwasserbeständig bis 0,5%**
- Leichtgewicht durch schnelle Wasserentleerung beim Entnehmen
- Gewicht: 6,5 kg
- CleverClean™ Technologie- scannt systematisch jeden Zentimeter Ihres Schwimmbades
- Kabellänge: 15 m**
- Reinigungsprogramme: 2 h**
- Reinigungsfläche: 80 m²
- Rundbecken bis 7,0 m
- Ovalbecken bis 9,2 x 4,6 m
- Rechteckbecken bis 10 m

WAND- | BODENSAUGER

K: 06028

949,-

Dosierttechnik Salz

EMPFEHLUNG



SALZ TESTSTREIFEN

20 Stk. Teststreifen, zum Messen für den idealen Salzgehalt im Pool

per Packung K: 07605
C: 31504604 12.⁹⁹

Meersalz 25kg Salzanlage

EMPFEHLUNG



MEERSalz Premium

Natürliches Meeressalz für die Poolwasseraufbereitung mit Salz! Speziell für die Wasseraufbereitung mittels Salzelektrolyse entwickelt.
Speisesalz Qualität, höchste Salzqualität, keine roten Augen mehr, kein Jucken, Salz wirkt positiv auf die Haut.

per Sack / 25kg	K: 07820 C: 22593	19. ⁹⁰
-----------------	----------------------	-------------------



AQUA de Luxe Salt-Control

LED Anzeige, Titanium Elektrode, Simple Justierung, Wandhalterung. Die Desinfektion Ihres Schwimmbades wird durch einen elektrochemischen Vorgang bei der Elektrolyse bewirkt.
Bedarf: 3,5 kg / m³ Wasservolumen. Benützen Sie unbedingt natürliches Meersalz für die Poolwasseraufbereitung!

für 40.000 Liter Salzbedarf 3,5 kg/m ³	K: 78032	999.-
für 80.000 Liter Salzbedarf 3,5 kg/m ³	K: 78034	1.199.-

Duo - Salz&pH Salzanlage



AQUA de Luxe Duo Salz & PH Regler

LED Anzeige, Titanium Elektrode, exakte pH – Sollwertinstellung, Pegelanzeige von Salz & pH, Wandhalterung, 2,4 l/h Pumpenleistung. **Bedarf: 3,5 kg / m³ Wasservolumen. Benützen Sie unbedingt natürliches Meersalz** für die Poolwasseraufbereitung!

für 40.000 Liter Salzbedarf 3,5 kg/m ³	K: 78036	1.599.-
für 80.000 Liter Salzbedarf 3,5 kg/m ³	K: 78038	1.790.-



KWAD SALZANLAGEN STD

Die KWAD Salzanlage STD wurde entwickelt um Salzgehaltskonzentrationen im Poolwasser von einem Minimum von 0,3 % bis zu einem max. von 3,5 % (Meerwasser) zu behandeln.
Bedarf: 4 kg / m³ Wasservolumen. Benützen Sie unbedingt natürliches Meersalz für die Poolwasseraufbereitung!

P4 für Pools bis zu ca. 50.000 Liter Salzbedarf 4,0 kg/m ³	K: 78002	1.199.-
P6 für Pools bis zu ca. 80.000 Liter Salzbedarf 4,0 kg/m ³	K: 78004	1.449.-

Dosiertechnik

EMPFEHLUNG



FLÜSSIGCHEMIE*

PH MINUS FLÜSSIG,
per Gebinde, 25 kg K: 07408
C: 0810025 39,90

CHLOR FLÜSSIG,
per Gebinde, 24 kg K: 07220
C: 0586024 49,90

Aqua de Luxe Control STD



de Luxe PH-Control

LED Anzeige, Anzeige von pH-Wert + Alarm, exakte Sollwert-einstellung, für alle Pools bis 160 m³, 2,4 l/h Pumpenleistung, Wandhalterung.

per Stück K: 78033 599,-

pH Ersatzsonde K: 78009 129,-



AQUA PH-Control STD

Anzeige von pH-Wert + Alarm, Kalibrierung der Sonde über eine einzige Schaltfläche, für alle Pools bis 80 m³, 1 l/h Pumpenleistung.

per Stück K: 78031 390,-

pH Ersatzsonde K: 78009 129,-

RX-Desinfektion WIFI



Chlor-dosieranlage

Automatische Redoxdosierstation. Zur automatischen Wasser-aufbereitung mit flüssigem Chlor, geeignet für alle Pools bis 100 m³, 3 l/h Pumpenleistung. Pumpe inkl. Installationskit, Schlauchbruchsensoren.

für Pools bis zu ca.
100.000 Liter K: 78041 799,-

Chlor Ersatzsonde K: 78018 149,-



WIFI connect

Die WIFI ist eine peristaltische Dosierpumpe mit integrierter Steuereinheit und WIFI-Schnittstelle zum Messen und Regeln des pH- oder Rx-Wertes. Sie verfügt über eine WIFI-Schnittstelle, über welche die Kombination mit der mitgelieferten App die Anzeige von Echtzeitwerten, Alarmmeldungen, Sollwerten, das Datum der letzten Kalibrierung sowie die grafische Darstellung der Messwerte über die Zeit am Mobiltelefon möglich ist.

WIFI pH Connect
für Pools bis ca. 80m³ K: 78040 599,-

WIFI Rx Connect
für Pools bis ca. 80m³ K: 78042 599,-

THERMOMETER UND ZUBEHÖR

KESCHER FLACH



Kunststoff K: 04008, C: 37753 7.⁹⁰

KESCHER FLACH „PROFI“



Kunststoff, de luxe K: 04900, C: 17119 14.⁹⁰

KESCHER FLACH „ALU“



Kunststoff/Alu K: 04912 17.⁹⁰

KESCHER MIT STANGE



Kunststoff/Alu K: 04004, C: 31272 9.⁹⁹

KESCHER TIEF



Kunststoff K: 04006, C: 30001 9.⁹⁰

KESCHER TIEF „PROFI“



Kunststoff, de luxe K: 04904, C: 22879 16.⁹⁹

KESCHER TIEF „ALU“



Kunststoff/Alu K: 04914 19.⁹⁰

BÜRSTE BASIS




Sauganschluss 38mm K: 04016, C: 22932 9.⁹⁰

BÜRSTE STD



Sauganschluss 32/38mm K: 04019, C: 60101 19.⁹⁰

BÜRSTE DE LUXE



Sauganschluss 32/38mm K: 04018, C: 22358 24.⁹⁰

BÜRSTE „PROFI“



Sauganschluss 32/38mm K: 04906 24.⁹⁰

BÜRSTE KURZ



Kunststoff 16 cm lang K: 04009, C: K000156 7.⁹⁰

BÜRSTE LANG



Kunststoff 40 cm lang K: 04010, C: 30002 9.⁹⁰

ERSATZGRIFF



Kunststoff K: 04014, C: 17776 7.⁹⁹

ECK- UND RANDBÜRSTE



Sauganschluss 38 mm K: 04011, C: K000170 7.⁹⁰

TELESKOPSTANGE 3-TEILIG



1,2 – 3,6 m K: 04000, C: 67709 23.⁹⁰

HANDSCHRUBBER MIT GRIFF



Kunststoff K: 04012 7.⁹⁰

BÜRSTEN SET



2-teilig K: 04017, C: 16416 10.⁹⁹

POOL RUB



Folien Schmutzradierer K: 04042, C: 22609 5.⁹⁹

THERMOMETER UND ZUBEHÖR

TIER THERMOMETER



Kunststoff K: 04104, C: 17118 7,99

SCHWIMMRING THERMOMETER



Kunststoff K: 04106, C: 39275 24,90

THERMOMETER DE LUXE



aus Edelstahl K: 04114, C: K726285 19,90

THERMOMETER FUNK



Funkthermometer K: 04116 59,90

BADE THERMOMETER



Kunststoff K: 04102, C: 17216 5,90

GUMMI WINTERSTOPPEL



Doppelpack K: 04504, C: S04326 9,90

CHLORDOSIERER mit Thermometer



mit Thermometer K: 60218, C: 60218 9,90

CHLORDOSIERER 200 g Tabs



Kunststoff K: 04506, C: 30103 7,99

SCHLAUCHVERBINDER



32/38 mm K: 04208, C: 60119 7,99

KLEBETÜLLE



32/38 mm K: 04214, C: 18831 5,90

PUMPENANSCHLUSS



32/38 mm K: 04213, C: 60120 3,49

SCHLAUCHKLEMMEN EDELSTAHL



4 Stk. 30-45 mm K: 04206, C: 60125 9,90

SKIMMERKORBNETZ



im Set (3 Stk.) K: 05104 4,90

T-STÜCK D38 MM



mit Schlauchanschluss K: 04210, C: S08242 12,90

EISDRUCKPOLSTER



Breite: 40 cm K: 04015, C: 4888 6,90

FUSSBECKEN



Kunststoff K: 04920, C: 31009 12,90

SCHWIMMSCHLAUCH



32 mm, Teilstück 1,1 m K: 04202, C: 17116 4,49

38 mm, Teilstück 1,5 m K: 04204, C: 17117 5,49

TAUCHPUMPE, FLACHSAUGEND

zum Auspumpen ihres Schwimmbeckens; Schlauchtülle: 25/32mm x 1 1/2'' Außengewinde, 230 V, mit Schwimmer, Kunststoffgehäuse

K: 02720 99,-



AQUACHECK - TRUATEST zur Ermittlung des PH- und Chlorwerts

Aquacheck/Starterset per Set K: 07630, C: 21959 99,-

Teststreifen 60 Stk. für Aquacheck K: 07631, C: 21958 15,90



EINBAUTEILE FÜR STYROPOR®STEINPOOLS

SKIMMER „SMALL“



Nur 25 cm Tiefe, speziell geeignet für den Einbau in Styroporbausteine. Für Beton- und Folienbecken. Material ABS, mit Deckel und Überlauf D32, Höhenausgleich 35 mm, Blende, Messingbüchsen; Anschluss: 2" I.G. / DA63 Klebe; Ansaugbreite: 209 mm | Ansaughöhe: 144 mm; Einbautiefe: 25 cm

Weiß	K: 05130	199.-
Anthrazit	K: 05132	229.-

SKIMMER „STD DE LUXE“



Oberflächenabsauger STD 2 für Beton- und Folienbecken. Material ABS, mit Deckel und Überlauf D32, Höhenausgleich 35 mm, Saugplatte und Blende, Messingbüchsen; Anschluss: 1 1/2" I.G. Filter, 2" I.G. Ablauf; Ansaugbreite: 209 mm | Ansaughöhe: 144 mm

Weiß	K: 05122	149.-
------	----------	-------

WANDDURCHFÜHRUNG „DE LUXE“



Für Beton- und Folienbecken, Länge 310 mm, speziell für Düse DE LUXE 05134, Gewinde 2" A.G. x DA50 Klebe, Material: ABS

Weiß	K: 05131	9. ⁹⁰
------	----------	------------------

WANDDURCHFÜHRUNG „PLUS“



Für Beton- und Folienbecken, Länge 310 mm, speziell für Düse PLUS 05234, Gewinde 2" A.G. x DA50 Klebe, Material: ABS

Weiß	K: 05231	8. ⁹⁰
------	----------	------------------

SKIMMER „WH DE LUXE“



Oberflächenabsauger WH DE LUXE für Beton- und Folienbecken. Material ABS, mit Deckel und Überlauf D32, Höhenausgleich 35 mm, Saugplatte und Blende, Messingbüchsen; Anschluss: 1 1/2" I.G. Filter, 2" I.G. Ablauf; Ansaugbreite: 372 mm, Ansaughöhe: 155 mm

Weiß	K: 05124 C: 504307	159.-
Anthrazit	K: 05125	179.-

SKIMMER „WH PLUS“



Oberflächenabsauger WH Plus für Beton- und Folienbecken. Material ABS, mit Deckel und Überlauf D32, Saugplatte und Blende, Anschluss: 1 1/2" I.G. Filter, 2" I.G. Ablauf; Ansaugbreite: 360 mm | Ansaughöhe: 160 mm

Weiß	K: 05224	129.-
------	----------	-------

EINSTRÖMDÜSE „DE LUXE“



Einlaufdüse mit flacher Ausführung für Beton- und Folienbecken, weiß, speziell für Wanddurchführung De Luxe 05131, mit Messingbüchsen, Düsenkugel, Anschluss: 2" A.G.

Weiß	K: 05134, C: 504323	25. ⁹⁰
Anthrazit	K: 05135	29. ⁹⁰

EINSTRÖMDÜSE „PLUS“



Einlaufdüse mit flacher Ausführung für Beton- und Folienbecken, weiß, speziell für Wanddurchführung Plus 05231, Düsenkugel: 20 mm, Anschluss: 2" A.G.

Weiß	K: 05234	17. ⁹⁰
------	----------	-------------------

SKIMMER „SUPERSLIM“



Oberflächenabsauger SLIM für Beton- und Folienbecken. Material ABS, mit Deckel und Überlauf D40, Saugplatte und Blende, Messingbüchsen; Anschluss: 1 1/2" I.G. Filter, 2" I.G. Ablauf; Ansaugbreite: 500 mm; Ansaughöhe: 85 mm

Weiß	K: 05126	199.-
Anthrazit	K: 05127	219.-



SKIMMER FÜR STAHLMANTELPOOL

Skimmer „WK 3000“	K: 05111 C: Kern15846	149.-
Skimmerset „one“ mit Düse	K: 05106, C: 61270	59. ⁹⁰
Einströmdüse „ONE“	K: 05108, C: 16569	9. ⁹⁰

BODENABLAUFTÖPFE „DE LUXE“, „PLUS“ UND „GRANDE“

Für Beton- und Folienbecken inkl. Flansch und Dichtung.



de Luxe mit Messinggewindebuchsen; Anschluss: 2" IG	K: 05142 C: Kern 15863	49. ⁹⁰
Plus abgesenkter Einbau möglich Anschluss: DA 50 & 60	K: 05242	39. ⁹⁰
Grande weiß mit Messinggewindebuchsen; Anschl.: 2" IG	K: 05145	59. ⁹⁰
Grande anth. mit Messinggewindebuchsen; Anschl: 2" IG	K: 05146	69. ⁹⁰

BODENABLAUFSETS

Für Beton- und Folienbecken inkl. Flansch und Dichtung. Set: 1,5 m Rohr DN50 & Kugelhahn und Bodenablauftopf



Bodenablauf SET „PLUS“	K: 05244	79. ⁹⁰
Bodenablauf SET „DE LUXE“	K: 05144, C: S-K005496	89. ⁹⁰

POOLBELEUCHTUNG

HALOGEN DE LUXE



300 W, 12 Volt, mit Einbaunische und Flansch, inkl. Dichtung komplett, Messingbüchsen, 1,5 m Kabel und Kabelschuttschlauch, Blende 280 mm

Weiß	K: 05152, C: S043100	189,-
Anthrazitblende	K: 05153	19. ⁹⁰

LED DE LUXE WEISS



23 W, mit Einbaunische und Flansch, inkl. Dichtung komplett, Messingbüchsen, 1,5 m Kabel und Kabelschuttschlauch, Blende 280 mm

Weiß	K: 05168	249,-
Anthrazitblende	K: 05153	19. ⁹⁰

LED DE LUXE COLOR



19 W, mit Einbaunische und Flansch, inkl. Dichtung komplett, Messingbüchsen, 1,5 m Kabel und Kabelschuttschlauch, Blende 280 mm, inkl. Fernbedienung

Weiß	K: 05169	349,-
Anthrazitblende	K: 05153	19. ⁹⁰

KABELDOSE „DE LUXE“



Für Unterwasserscheinwerfer der Serie „De Luxe“; Einbauhöhe: 95 mm; Maße (L x B): 135 x 135 mm

Weiß	K: 05154, C: Kern30996	19. ⁹⁰
------	------------------------	-------------------

LED SCHEINWERFER „SPACE STAR COLOR“



Einfachste Montage. Das Beleuchtungsset kann in jedem Aufstellbecken, das über eine feste Außenwand und eine Einlaufdüse mit 1,5" bzw. 38 mm Innengewinde verfügt, genutzt werden.

Weiß	K: 05175	199. ⁹⁰
------	----------	--------------------

LED SCHEINWERFER „DESIGN“

EMPFEHLUNG



12 Volt, mit Einbaunische und Flansch, inkl. Dichtung komplett, Messingbüchsen, 5 m Kabel 2 x 1,5 mm², Blende weiß 245 mm, für Beton- und Styroporsteinbecken

LED weiß, 40 W, 4.320 Lumen	K: 05466	629,-
LED RGB, 45 W, 2.544 Lumen	K: 05468	669,-

TRAFO



50 Watt	K: 05180	69. ⁹⁰
100 Watt	K: 05182 C: 37717	129,-
300 Watt	K: 05156 C: Kern 15872	199,-
600 Watt	K: 05158, C: Kern 15873	269,-

ERSATZLAMPE LED



13,5 W, LED Lampe, 1450 Lumen, für nahezu alle Scheinwerfer geeignet, 60 LED's

Weiß	K: 05166	79. ⁹⁰
16 W, LED Lampe mit Funkfernbedienung, 510 Lumen, für nahezu alle Scheinwerfer geeignet, 90 LED's		
Color	K: 05167	190,-

SMART PLUG

...die clevere Steuerung im Garten

EINFACHE STEUERUNG

Geräte ein- und ausschalten per...
• Tastendruck, App und Sprachsteuerung

SMARTE FUNKTIONEN

- Bedienung per Gratis-App
- Nachricht bei Ausfall angeschlossener Geräte
- Energieverbrauchsanzeige
- Beliebig viele Timer setzen
- Einsatzbereich Pool: Filteranlagen, Wärmepumpen, Dosiertechnik, Scheinwerfer

SMARTE ANWENDUNG

- Steuerung von...
- Garten- und Weihnachtsbeleuchtung
 - Pool- und Teichzubehör
 - Gartenbrunnen
 - Simulation von Anwesenheit
 - Weltweiter Zugriff auf das System möglich
 - Spritzwassergeschützt IP44

per Stk. K: 05280

39.⁹⁰




Alexa:
„Poollicht“
einschalten!



PROFESSIONELL UND SICHER

- Einfache Installation
- Bei Umgebungstemperaturen von -20° bis +45° einsetzbar
- Maximale Anschlussleistung 3.580 W
- WPA und WPA2-Verschlüsselung
- Hohe Kompatibilität und Anbindungsmöglichkeiten, z.B. Alexa, Siri, Google Home



Download kostenlose App
„HEISSNER Smart Garden“



SÄMTLICHE
FITTINGE SIND
AUCH IN Ø 63
UND Ø 75 MM
ERHÄLTlich!

VERROHRUNGSMATERIAL

PVC ROHR PN 16 ROHRLÄNGE 3 M



ø 50 mm K: 14002 | C: S700920 lfm. 3.⁷⁹
ø 63 mm K: 14180 lfm. 4.⁹⁹

WINKEL 90 GRAD (INNEN-INNEN)



ø 50 mm K: 14008 | C: S503100 Stk. 2.⁹⁰
ø 63 mm K: 14108 Stk. 3.⁹⁹

REDUZIERWINKEL PN 16



ø 50 mm K: 14010 | C: S402237 Stk. 4.⁹⁰

WINKEL 45 GRAD



ø 50 mm K: 14012 | C: S504510 Stk. 3.⁴⁹
ø 63 mm K: 14212 Stk. 3.⁹⁹

MUFFE PN 16



ø 50 mm K: 14006 | C: S501050 Stk. 2.⁴⁹
ø 63 mm K: 14105 Stk. 3.⁷⁹

T-STÜCK PN 16



ø 50 mm K: 14014 | C: S509100 Stk. 3.⁷⁹
ø 63 mm K: 14109 Stk. 3.⁹⁹

VERSCHRAUBUNG (KLEBE-KLEBE)



ø 50 mm K: 14016 | C: S500160 Stk. 7.⁹⁹
ø 63 mm K: 14216 Stk. 9.⁹⁰

ÜBERGANGS- MUFFENN. 1 1/2"



ø 50 mm K: 14026 | C: S653510 Stk. 3.⁴⁹

ÜBERGANGS- MUFFENN. 2"



ø 50 mm K: 14028 | C: S603360 Stk. 3.⁹⁹

VERSCHRAUBUNG DA50 1 1/2" AG



ø 50 mm K: 14018 Stk. 8.⁹⁰

REDUKTION KURZ 63 - 50



ø 63-50 mm K: 14042 Stk. 2.⁴⁹

KUGELHAHN PN 16



ø 50 mm K: 14020 | C: S004104 Stk. 18.⁹⁰
ø 63 mm K: 14120 Stk. 27.⁹⁰

PVC REINIGER



125 ml Dose K: 14072 | C: Kern99815 Stk. 8.⁹⁹

PVC KLEBER



125 g Tube K: 14062 | C: KernE99809 Stk. 8.⁹⁹
250 g Dose K: 14064 | C: K000439 Stk. 10.⁹⁰
500 g Dose K: 14063 | C: K004420 Stk. 18.⁹⁰

ENTLEERUNG 3/4"



ø 50 mm K: 14032 | C: S080671 Stk. 9.⁹⁹

EINLEGETEIL 3/4" PN 16



ø 50 mm K: 14030 | C: S04031 Stk. 5.⁹⁹

RÜCKSCHLAG- VENTIL PN 16



ø 50 mm K: 14024 | C: S08055 Stk. 24.⁹⁰

ROHRKLEMME



ø 50 mm K: 14004 | C: S606750 Stk. 1.⁹⁹

TEFLONBAND



ø 12m K: 14226 Stk. 1.⁴⁹

ABSPERRSCHIEBER MIT GEWINDE



1 1/2" Gewinde auf 38mm Schlauch
ø 1 1/2" - 38 mm K: 04236 Stk. 17.⁹⁰

ÜBERGANGS- VERSCHRAUBUNG



x 1 1/2" A.G.
ø 50 mm K: 14112 | C: S50750 Stk. 8.⁹⁰

ÜBERGANGS- VERSCHRAUBUNG



Klemm mit Klebemuffe
ø 50 mm K: 14110 | C: S550650 Stk. 8.⁹⁰

ÜBERGANGS- VERSCHRAUBUNG



Winkel 90 Grad Klemm mit Klebemuffe
ø 50 mm K: 14114 | C: S50850 Stk. 16.⁹⁰

PVC FLEX SCHLAUCH, 25 LFM.



ø 50 mm K: 14100 | C: S83251 Stk. 149.-
ø 63 mm K: 14103 Stk. 229.-

EINSTIEGSHILFEN

Ungesicherte Zugangseinrichtung



EDELSTAHLLEITER

FÜR FREISTEHENDE POOLS; Holmdurchmesser: 43 mm

4 + 4 (Pools 1,2 m)	K: 08102 C: 38220	349. ⁹⁰
5 + 5 (Pools 1,35 m)	K: 08108 C: 17758	369.-

Ungesicherte Zugangseinrichtung



EDELSTAHLLEITER

für teilversenkte Pools

4 + 1 stufig (Pools 1,2 m) 90 cm versenkt	K: 08104 C: K013477	339.-
4 + 2 stufig (Pools 1,2 m) 60 cm versenkt	K: 08106 C: K013477	359.-
5 + 2 stufig (Pools 1,35 m) 60 cm versenkt	K: 08110	369.-



SICHERHEITSLLEITER EDELSTAHL

FÜR FREISTEHENDE POOLS
Holmdurchmesser: 43 mm

4 + 4 (Pools 1,35 m)	K: 08242	490.-
----------------------	----------	-------

Ungesicherte Zugangseinrichtung



EDELSTAHLLEITER

für komplettversenkte Pools Holmdurchmesser:
43 mm; schmale Ausführung

3-stufig, (Pools 1,2 m)	K: 08202 C: 37773	229.-
4-stufig, (Pools 1,5 m)	K: 08206 C: 37762	259.-
4-stufig mit Kippgelenk ideal bei Abdeckungen	K: 08212	490.-

Ungesicherte Zugangseinrichtung



EDELSTAHLLEITER

für komplettversenkte Pools; Holmdurchmesser: 43 mm;
breite Ausführung

3-stufig, (Pools 1,2 m)	K: 08204 C: 37766	239.-
4-stufig, (Pools 1,5 m)	K: 08208 C: 16248	269.-



SICHERHEITSLLEITER

mit abnehmbaren Vorderteil

für Pools mit 122 cm Tiefe	K: 08004 C: 58331	99.-
für Pools mit 132 cm Tiefe	K: 08011	129.-

Ungesicherte Zugangseinrichtung



EINBAUTREPPE FESTIVA

Ideal für den nachträglichen Einbau, für Pools von
120- 140 cm Tiefe, besonders stabil

4-stufig mit zwei Handläufen	K: 08340	399.-
------------------------------	----------	-------

Ungesicherte Zugangseinrichtung



EINBAUTREPPE NAXOS

Ideal für den nachträglichen Einbau, geeignet für
Pools von 120 bis 140 cm Tiefe

4-stufig, mit Handlauf	K: 08344	299.-
------------------------	----------	-------



FLANSCHMONTAGESATZ

für Einbau-Edelstahlleitern, 2 Stück / Pkg.

K: 08220 C: S045011	64. ⁹⁰
------------------------	-------------------

ZINKPLATTE

bei Verwendung einer Salzanlage immer
Zinkplatte verwenden.

für Edelstahlleiter	K: 78014	24. ⁹⁰
---------------------	----------	-------------------

Ungesicherte Zugangseinrichtung



KWAD RÖMERTREPPE

R: 1 m; 2,5 x 1,5 m (B x T)

4-stufig (Pools 1,5 m)	K: 08302 C: K000347	1.990.-
------------------------	------------------------	---------

Ungesicherte Zugangseinrichtung



KWAD ECKTREPPE

Maße: 2 x 2 m (B x L), H: 1,5 m

4-stufig (Pools 1,5 m)	K: 08310	1.990.-
------------------------	----------	---------

Umbausatz



TRITTSTUFEN UMBBAUSATZ FÜR EDELSTAHLLEITER

Vorteile: komfortable Auftrittsgröße, rutschfester Stufenaufritt,
klappbar für Kindersicherung.


Umbausatz 4-stufig	K: 08120	199.-
Umbausatz 5-stufig	K: 08122	219.-



Rollabdeckung



Verfügbare Farben



Detailansicht

Rollabdeckung Standard

DAS BASISMODELL.

Sehr stabile, tragfähige und pflegeleichte Schwimmbadabdeckung. Verstärkt mit Aluminium-Querstreben welche auf dem Beckenrand aufliegen. Die Auflagefläche pro Seite sollte mind. 25 cm betragen. Der Luftpolster zwischen der Abdeckung und der Wasseroberfläche dient als Wärmespeicher. Beim Benützen der Rollabdeckung im Sommer wird der Pflegeaufwand und die Wasserverdunstung auf ein Minimum reduziert. Nicht wintersicher. In den Farben Blau, Grün, Grau & Weiß erhältlich. Inklusive Antriebskurbel.

ROLLABDECKUNG FÜR RECHTECKBECKEN

Poolmaß 6,0 x 3,0 m	Planenmaß 6,50 x 3,50 m	K: 15802, C: Kern844001	1.249.-
Poolmaß 7,0 x 3,5 m	Planenmaß 7,50 x 4,00 m	K: 15804, C: Kern844002	1.649.-
Poolmaß 8,0 x 4,0 m	Planenmaß 8,05 x 4,50 m	K: 15806, C: Kern844003	2.099.-

ROLLABDECKUNG FÜR OVALBECKEN

Poolmaß 5,3 x 3,2 m	Planenmaß 5,70 x 3,70 m	K: 15872	1.149.-
Poolmaß 6,0 x 3,2 m	Planenmaß 6,50 x 3,70 m	K: 15874	1.290.-
Poolmaß 6,23 x 3,6 m	Planenmaß 6,73 x 4,10 m	K: 15876	1.509.-
Poolmaß 7,0 x 3,5 m	Planenmaß 7,50 x 4,00 m	K: 15878	1.599.-
Poolmaß 7,37 x 3,6 m	Planenmaß 7,87 x 4,10 m	K: 15880	1.769.-
Poolmaß 8,0 x 4,0 m	Planenmaß 8,50 x 4,50 m	K: 15882	2.039.-
Poolmaß 8,0 x 4,16 m	Planenmaß 8,50 x 4,66 m	K: 15884	2.169.-

SONDERANFERTIGUNG per m² K: 15850, C: Kern84400 54.⁹⁰

Rollabdeckung Flex



DIE NEUE GENERATION DER ROLLABDECKUNG.

Rollabdeckung Flex ist eine neue innovative Rollabdeckung die alle Vorteile einer herkömmlichen Rollabdeckung hat und noch ein paar mehr. Ihr zum Patent angemeldeter Trägersystem bietet stärkere Träger bei kleinerem Gewicht. Die Träger sind problemlos bis 100 kg belastbar ohne dass sie sich dabei langfristig verformen. Nicht wintersicher.

Wie funktioniert der Träger Flex?

Bei der Belastung biegt sich vor allem das flexible Glasfaser-Rohr, die beiden Alu-Rohre bleiben geschont. Nach beenden der Belastung springt das flexible Glasfaser-Rohr und damit der Träger wieder in seine ursprüngliche Position. In den Farben Blau, Grün, Grau & Weiß erhältlich.

ROLLABDECKUNG FLEX FÜR RECHTECKBECKEN – FRANZÖSISCHE NORM NF P90-308

Poolmaß 6,0 x 3,0 m	Planenmaß 6,50 x 3,50 m	K: 15822	1.299.-
Poolmaß 7,0 x 3,5 m	Planenmaß 7,50 x 4,00 m	K: 15824	1.699.-
Poolmaß 8,0 x 4,0 m	Planenmaß 8,50 x 4,50 m	K: 15826	2.179.-

SONDERANFERTIGUNG per m² K: 15860 57.⁹⁰

Unterflurrollladen



Detailansicht

Rollenergy Unterflurrollladen

Die Rollenergy ist ein elektrischer Unterflurrollladen welcher in einen Rucksack einzubauen ist. Sie reduziert die Verdunstung sowie die Verschmutzung und hält zusätzlich noch die Wärme in Ihrem Pool. Auch bei Sanierungen wo ein Rucksack am Pool angebracht wird, kann die Rollenergy einfach und ohne große Mühe eingebaut werden. Die unten angeführten Stützwinkel dienen dazu, dass Sie den Rucksack ohne Betonierarbeiten oder ähnliches abdecken können. Die Stützwinkel werden am Beckenrand des Rucksacks montiert, und können dann mit Holz, Feinsteinzeug oder ähnlichen belegt werden. Die Rollenergy wird einfach mit eigenen im Lieferumfang enthaltenen Abhängern vom Beckenrand in den Rucksack abgehängt (siehe Detailansicht). Kombiniert mit den optionalen Befestigungskits erfüllt sie auch die strenge französische Sicherheitsnorm NFP 90-308 (nicht im Lieferumfang enthalten). Die gelagerte Welle ist Alu eloxiert (20 micron)

Farbauswahl der Lamellen:

PVC-Lamellen wahlweise: weiß, beige, grau oder hellblau.

Polycarbonat-Solarlamellen wahlweise: kristallblau, kristallbraun, kristallschwarz, kristallgrün, kristallweiß und silber-schwarz.

ROLLABDECKUNG ENERGY		PVC LAMELLEN		POLYCARBONAT – SOLARLAMELLEN	
Poolmaß 4,0 x 3,0 m	K: 15950 C: 90000	6.999,-		K: 15955 C: 90000	8.399,-
Poolmaß 6,0 x 3,0 m	K: 15951 C: 90000	7.449,-		K: 15956 C: 90000	9.599,-
Poolmaß 7,0 x 3,5 m	K: 15952 C: 90000	8.399,-		K: 15957 C: 90000	11.049,-
Poolmaß 8,0 x 4,0 m	K: 15953 C: 90000	8.699,-		K: 15958 C: 90000	11.749,-
Poolmaß 10,0 x 5,0 m	K: 15954 C: 90000	11.240,-		K: 15959 C: 90000	16.349,-
STÜTZWINKEL inkl. Führungsrolle und Biesenschonunterlage			per Stk.	K: 15960	499,-

Detailansicht



Farben der PVC-Lamellen

Farben der Polycarbonat-Solarlamellen




kristallblau

kristallbraun

kristallgrün

Detailansicht Querschnitt Pool



kristallweiß

kristallschwarz

Rolladenabdeckung



Rolleasy manuell

Die Rolleasy ist eine manuell betriebene Rollabdeckung. Sie reduziert die Verdunstung sowie die Verschmutzung, hält die Wärme im Pool und lässt sich einfach auch in bestehende Poolanlagen integrieren. Kombiniert mit den optionalen Befestigungskits erfüllt sie auch die strenge französische Sicherheitsnorm NFP 90-308 (nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise mit PVC-Abdeckungs lamellen oder Polycarbonat-Solarlamellen verfügbar. Serienmäßig via manuellem Betrieb mit abnehmbarem Kurbelrad (angenehme Übersetzung 15/1). Die Konsolensteher links und rechts sind aus 3 mm starkem Aluminium und weiß lackiert. Die gelagerte Welle ist Alu eloxiert (20 micron).

Farbauswahl der Lamellen:

PVC-Lamellen wahlweise: weiß, beige, grau oder hellblau.

Polycarbonat-Solarlamellen wahlweise: kristallblau, kristallbraun, kristallschwarz, kristallgrün, kristallweiß und silber-schwarz.

ROLLABDECKUNG ROLLEASY		PVC LAMELLEN	POLYCARBONAT – SOLARLAMELLEN
Poolmaß 4,0 x 3,0 m	K: 15900 C: 90000	2.899.-	K: 15905 C: 90000 4.299.-
Poolmaß 6,0 x 3,0 m	K: 15901 C: 90000	3.199.-	K: 15906 C: 90000 5.299.-
Poolmaß 7,0 x 3,5 m	K: 15902 C: 90000	3.799.-	K: 15907 C: 90000 6.399.-
Poolmaß 8,0 x 4,0 m	K: 15903 C: 90000	4.099.-	K: 15908 C: 90000 6.999.-
Poolmaß 10,0 x 5,0 m	K: 15904 C: 90000	4.899.-	K: 15909 C: 90000 9.399.-

Rolleasy elektrisch

Die Rolleasy ist eine elektrisch betriebene Rollabdeckung. Sie reduziert die Verdunstung sowie die Verschmutzung, hält die Wärme im Pool und lässt sich einfach auch in bestehende Poolanlagen integrieren. Kombiniert mit den optionalen Befestigungskits erfüllt sie auch die strenge französische Sicherheitsnorm NFP 90-308 (nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise mit PVC-Abdeckungs lamellen oder Polycarbonat-Solarlamellen verfügbar. Serienmäßig via elektrischem Betrieb inkl. wasserbeständiger WI-KEY Fernbedienung. Die Konsolensteher links und rechts sind aus 3 mm starkem Aluminium und weiß lackiert. Die gelagerte Welle ist Alu eloxiert (20 micron).

Farbauswahl der Lamellen:

PVC-Lamellen wahlweise: weiß, beige, grau oder hellblau.

Polycarbonat-Solarlamellen wahlweise: kristallblau, kristallbraun, kristallschwarz, kristallgrün, kristallweiß und silber-schwarz.

ROLLABDECKUNG ROLLEASY		PVC LAMELLEN	POLYCARBONAT – SOLARLAMELLEN
Poolmaß 4,0 x 3,0 m	K: 15910 C: 90000	3.499.-	K: 15915 C: 90000 5.099.-
Poolmaß 6,0 x 3,0 m	K: 15911 C: 90000	3.799.-	K: 15916 C: 90000 5.999.-
Poolmaß 7,0 x 3,5 m	K: 15912 C: 90000	4.399.-	K: 15917 C: 90000 7.299.-
Poolmaß 8,0 x 4,0 m	K: 15913 C: 90000	4.699.-	K: 15918 C: 90000 7.899.-
Poolmaß 10,0 x 5,0 m	K: 15914 C: 90000	5.599.-	K: 15919 C: 90000 10.299.-



Rolladenabdeckung



Moon elektrisch

Die Moon ist eine elektrisch betriebene Rollabdeckung. Sie reduziert die Verdunstung sowie die Verschmutzung, hält die Wärme im Pool und lässt sich einfach auch in bestehende Poolanlagen integrieren. Kombiniert mit den optionalen Befestigungskits erfüllt sie auch die strenge französische Sicherheitsnorm NFP 90-308 (nicht im Lieferumfang enthalten). Unverwechselbares Design mit innovativem Material. Wahlweise mit PVC-Abdeckungslamellen oder Polycarbonat-Solarlamellen verfügbar. Serienmäßig via elektrischem Betrieb inkl. wasserbeständiger WI-KEY Fernbedienung. Die Konsolensteher links und rechts sind aus 3 mm starkem Aluminium. Sie sind mit thermoplastischem Verbundmaterial verkleidet und eingefärbt in gletscherweiß oder metallic-champagnergrau. Die zentrale farbige Scheibe ist wählbar in den Farben holzdesign, schwarz, blau, grau – weitere Farben auf Anfrage. Die gelagerte Welle ist Alu eloxiert (20 micron).

Farbauswahl der Lamellen:

PVC-Lamellen wahlweise: weiß, beige, grau oder hellblau.

Polycarbonat-Solarlamellen wahlweise: kristallblau, kristallbraun, kristallschwarz, kristallgrün, kristallweiß und silber-schwarz.

ROLLABDECKUNG MOON	PVC LAMELLEN		POLYCARBONAT – SOLARLAMELLEN	
Poolmaß 4,0 x 3,0 m	K: 15920 C: 90000	3.999.-	K: 15925 C: 90000	5.399.-
Poolmaß 6,0 x 3,0 m	K: 15921 C: 90000	4.299.-	K: 15926 C: 90000	6.299.-
Poolmaß 7,0 x 3,5 m	K: 15922 C: 90000	4.899.-	K: 15927 C: 90000	7.599.-
Poolmaß 8,0 x 4,0 m	K: 15923 C: 90000	5.199.-	K: 15928 C: 90000	8.199.-
Poolmaß 10,0 x 5,0 m	K: 15924 C: 90000	6.099.-	K: 15929 C: 90000	10.599.-



Farben der PVC-Lamellen

Farben den Polycarbonat-Solarlamellen



kristallblau

kristallbraun

kristallgrün

kristallweiß

kristallschwarz

ABDECKPLANEN SOMMER & WINTER



Sommerabdeckplanen

für Aktionsbecken

<input type="radio"/>	rund 3,6 m für Quickpools	K: 03001, C: 17971	17. ⁹⁰
<input type="radio"/>	rund 3,6 m	K: 03002, C: Kern84105	32. ⁹⁰
<input type="radio"/>	rund 4,6 m	K: 03004, C: Kern84109	49. ⁹⁰

Aktion

SOMMERABDECKPLANEN „EXTRA“

110 g/m²

für Rundbecken, Übermaß: 70 cm

<input type="radio"/>	Sommerabdeckplane „extra“ 3,6 m	K: 03102, C: 16140	59. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Sommerabdeckplane „extra“ 4,0 m	K: 03104	69. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Sommerabdeckplane „extra“ 4,6 m	K: 03106, C: 16141	99. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Sommerabdeckplane „extra“ 5,0 m	K: 03108	129.-
<input type="radio"/>	Sommerabdeckplane „extra“ 5,5 m	K: 03110, C: 16142	149.-
<input type="radio"/>	Sommerabdeckplane „extra“ 6,0 m	K: 03112	169.-

SOMMERABDECKPLANEN „EXTRA“

110 g/m²

für Ovalbecken, Übermaß: 70 cm

<input type="radio"/>	Sommerabdeckpl. „extra“ 5,5 x 3,6 m	K: 03204, C: K000330	129.-
<input type="radio"/>	Sommerabdeckpl. „extra“ 6,3 x 3,7 m	K: 03206, C: K101341	149. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Sommerabdeckpl. „extra“ 7,3 x 3,7 m	K: 03208, C: Kern84121	159.-
<input type="radio"/>	Sommerabdeckpl. „extra“ 8,0 x 4,0 m	K: 03210, C: K101358	189.-
<input type="radio"/>	Sommerabdeckpl. „extra“ 9,15 x 4,6 m	K: 03212	229.-



ROBUSTE WINTERABDECKPLANEN

160 g/m²

für Rundbecken, Übermaß: 130 cm

<input type="radio"/>	Winterabdeckplane robust 3,6 m	K: 03302, C: Kern84227	79. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Winterabdeckplane robust 4,0 m	K: 03304, C: Kern84202	109. ⁹⁰
<input type="radio"/>	Winterabdeckplane robust 4,6 m	K: 03306, C: Kern84204	119.-
<input type="radio"/>	Winterabdeckplane robust 5,0 m	K: 03308, C: Kern84205	139.-
<input type="radio"/>	Winterabdeckplane robust 5,5 m	K: 03310, C: Kern84206	159.-
<input type="radio"/>	Winterabdeckplane robust 6,0- 6,3 m	K: 03312, C: Kern84207	199.-

ROBUSTE WINTERABDECKPLANEN

160 g/m²

für Ovalbecken, Übermaß: 130 cm

<input type="radio"/>	Winterabdeckpl. robust 5,5 x 3,6 m	K: 03404, C: Kern84228	139.-
<input type="radio"/>	Winterabdeckpl. robust 6,3 x 3,7 m	K: 03406, C: Kern84221	159.-
<input type="radio"/>	Winterabdeckpl. robust 7,3 x 3,7 m	K: 03408, C: Kern84214	179.-
<input type="radio"/>	Winterabdeckpl. robust 8,0 x 4,0 m	K: 03410, C: Kern84215	199.-

ABDECKUNGEN CABRIO DOM



CABRIO DOM Aluminium-Halbkreisstruktur mit PVC Folie – für eine längere Badesaison. Reduziert den Pflegeaufwand und schützt Ihren Pool – für fast alle Rund- und Ovalbecken erhältlich.

CABRIO DOM RUND

mit breitem Handlauf

Cabrio Dom 3 m BH	K: 15101	979,-
Cabrio Dom 3,6 (3,7) m BH	K: 15102 C: K101242	999,-
Cabrio Dom 4,6 m BH	K: 15104 C: KernS22884	1.099,-
Cabrio Dom 5,4 (5,5) m BH	K: 15106 C: KernS22885	1.279,-

CABRIO DOM RUND

mit schmalem Handlauf

Cabrio Dom 3,5 (3,6) m SH	K: 15004, C: Kern22901	990,-
Cabrio Dom 4,0 (4,2) m SH	K: 15006, C: K101228	1.049,-
Cabrio Dom 4,5 m SH	K: 15008, C: Kern22916	1.099,-
Cabrio Dom 5,0 m SH	K: 15010, C: Kern22904	1.199,-
Cabrio Dom 5,4 (5,5) m SH	K: 15012, C: KernS22885	1.290,-
Cabrio Dom 6,0 m SH	K: 15014, C: K101235	1.389,-

FRAME POOL CABRIO DOM RUND

Cabrio Dom für Bestway & Intex Framepools

Cabrio Dom 4,88 m Frame SH	K: 15122	1.290,-
Cabrio Dom 5,49 m Frame SH	K: 15124	1.379,-

CABRIO DOM OVAL

mit breitem Handlauf

Cabrio Dom 4,9 x 3,6 m BH	K: 15111, C: K101259	1.149,-
Cabrio Dom 5,0 x 3,0 m BH	K: 15112 C: K101266	1.159,-
Cabrio Dom 5,5 x 3,6 m BH	K: 15114 C: K014368	1.189,-
Cabrio Dom 6,1 x 3,7 m BH	K: 15116 C: K101273	1.349,-
Cabrio Dom 7,3 x 3,7 m BH	K: 15118 C: KernS22892.1	1.389,-

CABRIO DOM OVAL

mit schmalem Handlauf

Cabrio Dom 4,9 x 3,0 m SH	K: 15202	1.129,-
Cabrio Dom 6,25 x 3,6 m SH	K: 15206	1.339,-
Cabrio Dom 7,0 x 3,5 m SH	K: 15207	1.369,-
Cabrio Dom 7,37 x 3,6 m SH	K: 15208	1.379,-

ZUBEHÖR

Reparaturfolienstück für Cabrio Dom selbstklebend

Reparaturset 30 x 20 cm	K: 15302	19. ⁹⁰
-------------------------	----------	-------------------

Solarplanen



SOLARPLANENAUFROLLER STD

Lagerböcke, Befestigungsmaterial und Band Kit für Solarplanen bis 5 m Breite

Stk. K: 05380, C: 16072 199.⁹⁰



EDELSTAHLAUFROLLER MOBIL

Befestigungsmaterial für Solarplanen bis 5,5 m Breite und Band Kit

Stk. K: 05382 249.-



AUFROLLER de Luxe

für Solarplanen bis 4,1 m Breite

Alukonsolen K: 05322 290.-

Aluwelle 4,2 m K: 05324 129.-

Band Kit De Luxe K: 05326 34.⁹⁰



BAND KIT

Verbindung zwischen Solarplane und Aufrollvorrichtung, inkl. Klips, 5 Gurte zu je 1 m

Stk. K: 05386 17.⁹⁰



BAND KIT de Luxe

Verbindung zwischen Solarplane und Aufrollvorrichtung, inkl. 4x Stangenbefestigung D62, Klips & Gurte. Ideal 1 Set für 1,5m Wellenlänge

Stk. K: 05326 34.⁹⁰

Solarplanen rund

für Aktionsbecken (180 my)

<input type="radio"/>	K: 05002, C: K000354	rund 3,6 m	39. ⁹⁰
<input type="radio"/>	K: 05004, C: K000378	rund 4,6 m	69. ⁹⁰

180 my

Solarplanen rund

robust (300 my) für Rundbecken

<input type="radio"/>	K: 05502, C: K047946	robust 3,6 bis 4,2 m	139.-
<input type="radio"/>	K: 05504, C: K008633	robust 4,6 m	159.-
<input type="radio"/>	K: 05506, C: Kern84303	robust 5,0 m	169.-
<input type="radio"/>	K: 05508, C: K005298	robust 5,5 m	199.-
<input type="radio"/>	K: 05110, C: K008640	robust 6,0 m	219.-
<input type="radio"/>	K: 05512, C: K84305	robust 7,0 m bis 7,3 m	289.-

300 my

Solarplanen Oval

robust (300 my) für Ovalbecken

<input type="radio"/>	K: 05204, C: K000392	robust 5,5 x 3,6 m	149.-
<input type="radio"/>	K: 05206, C: AmcaC0630	robust 6,3 x 3,7 m	169.-
<input type="radio"/>	K: 05208, C: AmcaC1230	robust 7,3 x 3,7 m	189.-
<input type="radio"/>	K: 05210, C: K009449	robust 8,0 x 4,0 m	229.-

300 my

Solarplanen Rechteck

robust (300 my) für Rechteckbecken

<input type="checkbox"/>	K: 05302, C: K007735	robust 6,0 x 3,0 m	149.-
<input type="checkbox"/>	K: 05304, C: K007742	robust 7,0 x 3,5 m	179.-
<input type="checkbox"/>	K: 05306, C: K007759	robust 7,0 x 4,0 m	199.-
<input type="checkbox"/>	K: 05308, C: K007766	robust 8,0 x 4,0 m	229.-
<input type="checkbox"/>	K: 05310, C: K008664	robust 9,0 x 4,0 m	249.-
<input type="checkbox"/>	K: 05312, C: K007780	robust 9,0 x 5,0 m	279.-
<input type="checkbox"/>	K: 05314, C: K007797	robust 10,0 x 5,0 m	329.-

300 my



MADE IN GERMANY

Sol + Guard 500my

Dieses Produkt besteht aus einer einzigartigen Kombination aus zwei Schichten, einer klaren Oberflächenschicht und einer lichtdurchlässigen getönten Unterseite.

- hemmt Algenwachstum
- steigert die Pooltemperatur um bis +8 Grad durch Solare Energie
- verringert die Wasserverdunstung um bis zu 98%
- verringert den Wasserpflegemittelverbrauch um bis zu 30%

ACHTUNG: Rund, Oval und Sonderformen werden immer vom größten Rechteck berechnet

K: 05356	<input type="radio"/>	Rund	per m ²	15. ⁴⁹
K: 05356	<input type="radio"/>	Oval	per m ²	15. ⁴⁹
K: 05356	<input type="checkbox"/>	Rechteck	per m ²	15. ⁴⁹
K: 05361	<input type="checkbox"/>	Sonderform	per m ²	16. ⁴⁹
K: 53202	<input type="radio"/>	3,6 m	per Stk.	199.-
K: 53203	<input type="radio"/>	4,6 m	per Stk.	329.-
K: 53204	<input type="radio"/>	5,5 m	per Stk.	469.-
K: 53205	<input type="radio"/>	6,1 x 3,7 m	per Stk.	349. ⁹⁰
K: 53206	<input type="radio"/>	7,3 x 3,7 m	per Stk.	419.-
K: 53207	<input type="radio"/>	9,2 x 4,6 m	per Stk.	654. ⁹⁰
K: 53208	<input type="checkbox"/>	6,0 x 3,0 m	per Stk.	279.-
K: 53209	<input type="checkbox"/>	7,0 x 3,5 m	per Stk.	379. ⁹⁰
K: 53210	<input type="checkbox"/>	8,0 x 4,0 m	per Stk.	495.-

VORTEILE

Schwimmbadabdeckungen haben folgende Vorteile

- Schutz vor Schmutz und Insekten
- weniger Verdunstungsverlust im Swimmingpool
- Milderung der Abkühlung des Beckenwassers über Nacht



MADE
IN
GERMANY


EnergyGuard 500 my

Eine EnergyGuard-Abdeckung ist ein innovatives Luftpolsterabdeckmaterial für Swimmingpools. Sie hat eine hellgraue Oberfläche und eine schwarze Unterseite.

- hemmt Algenwachstum
- verringert die Filter/Pumpenzeit um bis zu 50%
- verringert die Wasserverdunstung um bis zu 98%
- verringert den Wasserpflegemittelverbrauch um bis zu 60%

ACHTUNG: Rund, Oval und Sonderformen werden immer vom größten Rechteck berechnet

K: 05354	Rund	per m ²	15. ⁴⁹
K: 05354	Oval	per m ²	15. ⁴⁹
K: 05354	Rechteck	per m ²	15. ⁴⁹
K: 05363	Sonderform	per m ²	16. ⁴⁹
K: 53212	3,6 m	per Stk.	199.-
K: 53213	4,6 m	per Stk.	329.-
K: 53214	5,5 m	per Stk.	469.-
K: 53215	6,1 x 3,7 m	per Stk.	349. ⁹⁰
K: 53216	7,3 x 3,7 m	per Stk.	419.-
K: 53217	9,2 x 4,6 m	per Stk.	654. ⁹⁰
K: 53218	6,0 x 3,0 m	per Stk.	279.-
K: 53219	7,0 x 3,5 m	per Stk.	379. ⁹⁰
K: 53220	8,0 x 4,0 m	per Stk.	495.-



MADE
IN
GERMANY


DarkBlue 500 my

Die Darkblue 500my besteht durch ihre Verhinderung des Wärmeverlustes in der Nacht.

- Vermindert den Wärmeverlust
- verringert die Wasserverdunstung um bis zu 93%
- verringert den Wasserpflegemittelverbrauch um bis zu 45%

ACHTUNG: Rund, Oval und Sonderformen werden immer vom größten Rechteck berechnet

K: 05359	Rund	per m ²	14. ¹⁹
K: 05359	Oval	per m ²	14. ¹⁹
K: 05359	Rechteck	per m ²	14. ¹⁹
K: 05360	Sonderform	per m ²	15. ⁴⁹
K: 53222	3,6 m	per Stk.	183. ⁹⁰
K: 53223	4,6 m	per Stk.	309.-
K: 53224	5,5 m	per Stk.	434. ⁹⁰
K: 53225	6,1 x 3,7 m	per Stk.	324. ⁹⁰
K: 53226	7,3 x 3,7 m	per Stk.	382. ⁹⁰
K: 53227	9,2 x 4,6 m	per Stk.	599.-
K: 53228	6,0 x 3,0 m	per Stk.	254. ⁹⁰
K: 53229	7,0 x 3,5 m	per Stk.	349.-
K: 53230	8,0 x 4,0 m	per Stk.	449. ⁹⁰



MADE
IN
GERMANY


Darkblue-Silver 400 my

Oberseite blau, Unterseite silber, hervorragende Isolation, überdurchschnittlicher Solareffekt.

- verringert die Wasserverdunstung um bis zu 95%
- verringert den Wasserpflegemittelverbrauch um bis zu 55%

ACHTUNG: Rund, Oval und Sonderformen werden immer vom größten Rechteck berechnet

K: 05352	Rund	per m ²	12. ⁹⁹
K: 05352	Oval	per m ²	12. ⁹⁹
K: 05352	Rechteck	per m ²	12. ⁹⁹
K: 05353	Sonderform	per m ²	14. ¹⁹
K: 53232	3,6 m	per Stk.	169.-
K: 53233	4,6 m	per Stk.	279.-
K: 53234	5,5 m	per Stk.	399.-
K: 53235	6,1 x 3,7 m	per Stk.	299.-
K: 53236	7,3 x 3,7 m	per Stk.	349.-
K: 53237	9,2 x 4,6 m	per Stk.	549. ⁹⁰
K: 53238	6,0 x 3,0 m	per Stk.	234. ⁹⁰
K: 53239	7,0 x 3,5 m	per Stk.	319.-
K: 532340	8,0 x 4,0 m	per Stk.	419. ⁹⁰



MADE
IN
GERMANY


LightBlue 400 my

Der Klassiker unter den Solarplanen. Verhindert die Verdunstung zu fast 95%, speichert über Nacht die Wärme, bietet eine durchschnittliche Erwärmung durch die Sonne.

- verringert die Wasserverdunstung um bis zu 95%
- verringert den Wasserpflegemittelverbrauch um bis zu 35%

ACHTUNG: Rund, Oval und Sonderformen werden immer vom größten Rechteck berechnet

K: 05350	Rund	per m ²	11. ⁴⁹
K: 05350	Oval	per m ²	11. ⁴⁹
K: 05350	Rechteck	per m ²	11. ⁴⁹
K: 05351	Sonderform	per m ²	12. ⁴⁹
K: 53242	3,6 m	per Stk.	149.-
K: 53243	4,6 m	per Stk.	249.-
K: 53244	5,5 m	per Stk.	349.-
K: 53245	6,1 x 3,7 m	per Stk.	259.-
K: 53246	7,3 x 3,7 m	per Stk.	309.-
K: 53247	9,2 x 4,6 m	per Stk.	489.-
K: 53248	6,0 x 3,0 m	per Stk.	204. ⁹⁰
K: 53249	7,0 x 3,5 m	per Stk.	279.-
K: 53250	8,0 x 4,0 m	per Stk.	366. ⁹⁰



Randeinfassung f. Solarplane

Die Randeinfassung besteht aus gewebeverstärktem PVC, diese wird um den Rand der Solarplane gelegt und vernäht. Nur f. Rechteckbecken.

lfm. K: 05366 7.⁴⁹



EDELSTAHLösen zur Befestigung

Zum Anbringen der Gurte des Aufrollers an der Solarplane. Sie werden in unserer Produktion maschinell in die Plane eingepresst. Beim Kauf angeben, wo die Ösen platziert werden sollen. Innendurchmesser: 10 mm

Stk. K: 05368 3.⁷⁹

Ersatzfolien Pool



ErsatzFolien Sonderanfertigung

Hinweis zur Berechnung:

Die Berechnung erfolgt auf Basis eines quadratischen bzw. rechteckigen Bodens, sowie der effektiven Randfläche bei Rundbecken bzw. rechteckigen Wandfläche bei Achtform-, Oval- und Rechteckbecken.

Die Mindestberechnungstiefe beträgt 1,50 m.

Über einer Höhe von 1,52 m müssen die Umfänge bei vielen Folien aus zwei Breiten gestückelt werden.

Lediglich Florida Blau 0,6 und 0,8 mm kann auch bis zu einer Höhe von 1,80 m ohne zusätzliche Schweißnaht gefertigt werden.

Formeln für Achtform / Oval / Rechteckbecken

- Wandfläche: $(2x \text{ Beckenlänge} + 2x \text{ Beckenbreite}) \times \text{Beckenhöhe}$, Mindesthöhe 1,5 m
- Bodenfläche: $\text{Bodenlänge} \times \text{Bodenbreite}$

Formeln für Rundbecken

- Wandfläche: $\text{Durchmesser} \times 3,14 \times \text{Folienhöhe}$
- Bodenfläche: wird vom größten Rechteck berechnet (Beispiel: Poolgröße 4,6m = $4,6 \times 4,6 = 21,16\text{m}^2$)

Alle Innenfolien werden mit Mindesttoleranzen gefertigt:

- Foliendicke 0,6 mm: 1,00% Mindesttoleranzen
- Foliendicke 0,8 mm: 0,75% Mindesttoleranzen
- Rechteckbecken werden unabhängig von der Foliendicke mit Mindesttoleranz L-3 cm B-2 cm gefertigt.

Folienfarbe	Folienstärke	Art.Nr.	Form	per m ²
Blau	0,6 mm	K: 72412		16. ⁹⁰
Blau	0,8 mm	K: 72414		19. ⁹⁰
Blau	1,0 mm	K: 72415		27. ⁹⁰
Blau 38°	0,8 mm	K: 72436		29. ⁷⁹
Weiß	0,8 mm	K: 72428		24. ⁹⁰
Sand	0,8 mm	K: 72431		24. ⁹⁰
Hellblau	0,8 mm	K: 72434		24. ⁹⁰
Hellgrau	0,8 mm	K: 72445		24. ⁹⁰
Dunkelgrau	0,8 mm	K: 72446		24. ⁹⁰
Blau Marmor	0,8 mm	K: 72426		27. ⁹⁰
Mosaik blau	0,8 mm	K: 72429		27. ⁹⁰
Mosaik sand	0,8 mm	K: 72438		27. ⁹⁰
Mosaik grau	0,8 mm	K: 72442		27. ⁹⁰
Carrara	0,8 mm	K: 72440		27. ⁹⁰

ACHTUNG: Rund, Oval und Sonderformen werden immer vom größten Rechteck berechnet

Bei Bestellung immer die Biesenart angeben: Einhängebiese, Keilbiese oder Überlappend.

ErsatzFolien STANDARDGRÖSSEN

für Rechteckbecken

	6,0 x 3,0 x 1,5 m BLAU 0,6 mm	K: 75016, C: A56030	679.-
	6,0 x 3,0 x 1,5 m BLAU 0,8 mm	K: 75002, C: AT6030	790.-
	6,0 x 3,0 x 1,5 m SAND 0,8 mm	K: 75202	949.-
	6,0 x 3,0 x 1,5 m GRAU 0,8 mm	K: 75222	949.-
	7,0 x 3,5 x 1,5 m BLAU 0,6 mm	K: 75018, C: A56030	769.-
	7,0 x 3,5 x 1,5 m BLAU 0,8 mm	K: 75004, C: AT7030	949.-
	7,0 x 3,5 x 1,5 m SAND 0,8 mm	K: 75204	1.119.-
	7,0 x 3,5 x 1,5 m GRAU 0,8 mm	K: 75224	1.119.-
	8,0 x 4,0 x 1,5 m BLAU 0,6 mm	K: 75020, C: A58040	899.-
	8,0 x 4,0 x 1,5 m BLAU 0,8 mm	K: 75006, C: AT8040	1.099.-
	8,0 x 4,0 x 1,5 m SAND 0,8 mm	K: 75206	1.349.-
	8,0 x 4,0 x 1,5 m GRAU 0,8 mm	K: 75226	1.349.-

für Aktionsbecken: 90 cm Höhe

	3,5 x 0,9; 0,2 mm	K: 07001, C: 503010353	79. ⁹⁰
	3,6 x 0,9; 0,2 mm, überlappend	K: 07002, C: 11001	84. ⁹⁰
	4,5 x 0,9; 0,2 mm, überlappend	K: 07004, C: 11003	99. ⁹⁰



AUF ANFRAGE AUCH TEICHFOLIEN ERHÄLTlich!

ErsatzFolien STANDARDGRÖSSEN

REPARATURSETS

für RUND- & OVALbecken, **FOLIE 0,8 mm** überlappend

● Innenfolie 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm blau	K: 77201	549.-
● Innenfolie 4,6 x 1,45 mm, 0,8 mm blau	K: 77203	799.-
● Innenfolie 5,5 x 1,45 mm, 0,8 mm blau	K: 77205	1.019.-
● Innenfolie 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm sand overlap	K: 77202	649.-
● Innenfolie 4,6 x 1,45 mm, 0,8 mm sand overlap	K: 77204	890.-
● Innenfolie 5,5 x 1,45 mm, 0,8 mm sand overlap	K: 77206	1.219.-
● Innenfolie 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm grau overlap	K: 77602	649.-
● Innenfolie 4,6 x 1,45 mm, 0,8 mm grau overlap	K: 77604	890.-
● Innenfolie 5,5 x 1,45 mm, 0,8 mm, grau overlap	K: 77206	1.219.-
● Innenfolie 6,1 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm, blau overlap	K: 77213	759.-
● Innenfolie 7,3 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm, blau overlap	K: 77215	909.-
● Innenfolie 9,15 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm, blau overlap	K: 77217	1.349.-
● Innenfolie 6,1 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm, sand overlap	K: 77212	999.-
● Innenfolie 7,3 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm, sand overlap	K: 77214	1.169.-
● Innenfolie 9,15 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm, sand overlap	K: 77216	1.679.-
● Innenfolie 6,1 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm, grau overlap	K: 77612	999.-
● Innenfolie 7,3 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm, grau overlap	K: 77614	1.169.-
● Innenfolie 9,15 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm, grau overlap	K: 77616	1.679.-

für RUND- & OVALbecken, **FOLIE 0,6 mm** überlappend

● 3,6 x 1,35; 0,6 mm	K: 07012, C: CP100065	229.-
● 4,6 x 1,35; 0,6 mm	K: 07014, C: CP100066	329.-
● 5,5 x 1,35; 0,6 mm	K: 07016, C: CP100067	449.-
● 5,5 x 3,6 x 1,35; 0,6 mm	K: 07022, C: CP100071	369.-
● 7,3 x 3,7 x 1,35; 0,6 mm	K: 07024, C: CP100073	479.-

für Rund- & Ovalbecken, **FOLIE 0,6 mm** mit Biese für schmalem Handlauf: **120 cm**

● 3,0 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71001	239.-
● 3,5 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71002	319.-
● 4,0 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71004, C: 501260002	379.-
● 4,5 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71008, C: Kern82228	449.-
● 5,0 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71010, C: Kern82230	499.-
● 6,0 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71012, C: 501260008	679.-
● 7,37 x 3,6 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71038, C: Kern82406	579.-
● 8,00 x 4,0 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71040	690.-



REPARATURsets für Folie

Reparaturset Profi Folie blau	K: 04503	19. ⁹⁰
Reparaturset Profi Folie sand	K: 04530	19. ⁹⁰
Reparaturset Profi Folie grau	K: 04531	19. ⁹⁰
Reparaturset Kleber	K: 04502 C: 31273	9. ⁹⁰

für Rund- & Ovalbecken, **FOLIE 0,6 mm** mit Biese für schmalem Handlauf: **150 cm**

● 5,0 x 1,5; 0,6 mm, mit Biese	K: 71052, C: 501260060	579.-
● 6,0 x 1,5; 0,6 mm, mit Biese	K: 71054	749.-
● 7,0 x 1,5; 0,6 mm, mit Biese	K: 71056	890.-
● 6,25 x 3,6 x 1,5; 0,6 mm, mit Biese	K: 71114, C: CP100085	579.-
● 7,37 x 3,6 x 1,5; 0,6 mm, mit Biese	K: 71116, C: Kern8244	629.-
● 8,00 x 4,0 x 1,5; 0,6 mm, mit Biese	K: 71118, C: Kern82446_1	749.-

Die Ersatzfolien bei Pools mit schmalem Handlauf sind „standardmäßig“ mit Einhängebiese ausgeführt. Wenn Sie eine „Keilbiesenfolie“ (neues System) wünschen, bitte ein „K“ vor die Artikelnummer setzen. (15% Aufpreis)

Wasserpflege

1. pH-REGULIERUNG



Das Wichtigste bei der Wasserpflege ist der pH-Wert. Er beeinflusst alle Faktoren des Beckenwassers und sollte stets im Idealbereich von 7,0- 7,6 liegen, denn hier erreichen alle Wasserpflegeprodukte bei geringster Einsatzmenge ihr maximales Wirkungspotential.

PH-MINUS GRANULAT* *Eye Dam. 1		
Zum Senken des pH-Wertes.		
1,5 kg	PoolCare K: 07402 Klaros C: S-K725981	4. ⁹⁰
5 kg	PoolCare K: 07403 Klaros C: S-K021373	12. ⁹⁰
7,5 kg	Klaros C: S-K725660	18. ⁹⁹
15 kg	PoolCare K: 07406	34. ⁹⁰

PH-PLUS GRANULAT* *Eye Dam. 1		
Zum Anheben des pH-Wertes.		
1 kg	PoolCare K: 07410 Klaros C: S-K725950	4. ⁹⁰
5 kg	PoolCare K: 07412 Klaros C: S-K725967	12. ⁹⁰

PH-MINUS FLÜSSIG* *Skin Irrit. 2- Eye Irrit. 2- Met. Corr. 1		
Zum Senken des pH-Wertes. Dosierung durch Dosierpumpen direkt aus dem Liefergebinde mittels Mess- und Regeltechnik.		
25 kg	K: 07408, C: 0810025	39. ⁹⁰

2. DESINFEKTION

AUF CHLORBASIS

CHLOR MINITABLETTEN 90* LANGSAMLÖSLICH		
á 20 g zur Dauerdesinfektion.		
1 kg	Klaros C: S-K001443	11. ⁹⁹

CHLOR GRANULAT ORGANISCH* SCHNELLLÖSLICH		
*Aquatic Acute 1- Aquatic Chronic 1- Acute Tox. 4- Eye Irrit. 2- STOT SE 3		
Ideal zur Erst- und Stoßchlorung.		
1 kg	PoolCare K: 07202 Klaros C: S-K725783	9. ⁹⁰
5 kg	PoolCare K: 07204 Klaros C: S-K725790	38. ⁹⁰

SCHOCK CHLOR GRANULAT*		
Ideal zur Stoßchlorung. Durch die Kombination von Chlor mit Aktivsauerstoff erreichen wir bei diesem Produkt eine kurzfristige Hochchlorung, die sich in wenigen Stunden wieder auf ein normales Maß abbaut.		
1 kg	PoolCare K: 07216 Klaros C: S-K001856	9. ⁹⁹

CHLOR MINITABLETTEN 50* SCHNELLLÖSLICH		
*Acute tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1		
á 20 g zur Stoßchlorung.		
1 kg	PoolCare K: 07206 Klaros C: S-K725752	10. ⁹⁰
5 kg	Klaros C: S-K725769	39. ⁹⁰

CHLOR LANGZEITTABLETTEN* LANGSAMLÖSLICH		
200 g zur Dauerdesinfektion.		
1 kg	PoolCare K: 07208 Klaros C: S-K725813	11. ⁹⁰
5 kg	PoolCare K: 07210 Klaros C: S-K725820	39. ⁹⁰

MULTITABS, 200G		
Zur Dauerdesinfektion. Algenschutz und Flockungsmittel in einem		
1 kg	PoolCare K: 07212 Klaros C: S-K725851	13. ⁹⁰
5 kg	PoolCare K: 07214 Klaros C: S-K001320	47. ⁹⁰
600 g	PoolCare K: 07215 Multiblock	14. ⁹⁰

CHLOR STABIL GRANULAT		
Langsamlösliches Granulat zur Stabilisierung von Chlor im Schwimmbadwasser.		
1 kg	PoolCare K: 07218 Klaros C: S-K725875	11. ⁹⁰

ERSTAUSSTATTUNGSSET 200*		
*Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1- Aquatic Chronic 1- Acute Tox. 4- Eye Irrit. 2- STOT SE 3		
Inhalt: Schnell Chlor Granulat 1 kg, Minus Granulat 1,5 kg, Algizid schaumfrei 1 l, Testgerät Chlor/pH.		
per Set	K: 07234 Klaros C: S-K725523	49. ⁹⁰

KOMPLETTWASSERPFLEGE* CARE		
*Aquatic Acute 1- Aquatic Chronic 1- Acute Tox. 4- Eye Irrit. 2- STOT SE 3		
Chlorreduziert, Care 30 (30m ³), Care 60 (60m ³)		
Care 30	K: 07236 Klaros C: S-K001207	34. ⁹⁰
Care 60	K: 07238 Klaros C: S-K001214	49. ⁹⁰

CHLOR FLÜSSIG*		
*Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, Met. Corr. 1, STOT SE 3		
Zur Dauerdesinfektion von Schwimmbadwasser über Dosierpumpen. Chlorlösung mit ca. 12-15 % Aktivchlor.		
24 kg	K: 07220, C: 0586024	49. ⁹⁰

SAUERSTOFF & WASSERSTOFFBASIS



Mit der Sauerstoffmethode bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr Schwimmbadwasser effektiv, zuverlässig und ohne Chlorgeruch zu desinfizieren. Aktivsauerstoff wirkt effektiv bei Wassertemperaturen bis 25°C.

SAUERSTOFF TABLETTEN* Á 200G		
*Acute tox. 4, Skin Corr. 1B		
1 kg	Poolcare: 07416 Klaros C: S-K725899	19. ⁹⁹

SAUERSTOFF GRANULAT*		
*Skin Corr. 1B- Eye Dam. 1- Acute Tox. 4		
1 kg	Klaros C: S-K725912	14. ⁹⁹

SAUERSTOFF AKTIVATOR*		
*Aquatic Chronic 1		
1 L	Poolcare: 07418 Klaros C: S-K725936	19. ⁹⁹
5 L	Klaros C: S-K726117	55. ⁹⁹

Mit der Wasserstoffmethode bietet sich die Möglichkeit, Ihr Schwimmbadwasser effektiv, zuverlässig und ohne Chlorgeruch zu desinfizieren - empfehlenswert für Hallenbäder. Baut sich nur durch Verschmutzung und nicht durch UV-Strahlung und Wärme ab.

KOMBITOP*		
Kombiprodukt bestehend aus Desinfektionsmittel und Aktivator.		
10 kg	Klaros C: S-K101549	49. ⁹⁰

ALGEN & WINTERSCHUTZ



Algen dienen als Nährboden für Bakterien. Um eine einwandfreie, hygienische Wasserqualität zu gewährleisten, ist es unerlässlich, Becken und Wasser algenfrei zu halten. Durch die vorbeugende Dosierung sparen Sie Desinfektionsmittel.

TIPP:

Verwenden Sie im Herbst zur Einwinterung Ihres Schwimmbeckens immer eine originale Pool-Winterabdeckplane.

WINTERSCHUTZMITTEL*		*Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1
Wirkt vorbeugend gegen Algen und Kalkausfällungen über den Winter.		
1 L	PoolCare K: 07306 Klaros C: S-K726087	7,90
5 L	PoolCare K: 07308 Klaros C: S-K726094	24,90

ALGIZID SCHAUMFREI*	
Wirkt vorbeugend gegen Algen im Schwimmbadwasser.	
1 L	PoolCare K: 07302 Klaros C: S-K726056
5 L	PoolCare K: 07304 Klaros C: S-K726063

GUMMI-WINTERSTOPPEL	
Inkl. Dichtung, für Einlaufdüsen	
Doppelpack	PoolCare K: 04504 Klaros C: 18482

POOLKLAR*	
Poolklar 1 L, beseitigt Trübungen im Schwimmbad	
per Stk.	PoolCare K: 07301

4. FLOCKUNG



Kleinste Schmutzteilchen (Kolloide, z.B. Kosmetika, Seifenreste, usw.) können vom Sandfilter nicht aufgefangen werden. Um diese Teilchen zu beseitigen, werden Flockungsmittel eingesetzt. Das Ergebnis ist kristallklares Wasser. Auch hier sollten Sie vorbeugend dosieren, um eine gleichbleibende klare Wasserqualität zu erzielen.

FLOCK FLÜSSIG	
Einfach zu dosieren.	
1 L	PoolCare K: 07502 Klaros C: S-K001061

FLOCK GRANULAT	
Beseitigt die Trübung des Wassers.	
1 L	Klaros C: S-K726032

FLOCK KARTUSCHEN	
Nur für Sandfilteranlagen, 8 x 125g.	
1 kg	PoolCare K: 07504 Klaros C: S-K000033

FLOCKFIX BIO	
Beseitigt die Trübung des Wassers. Vollkommen natürliches Produkt auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Vollständig biologisch abbaubar. Bindet Sonnenmilchrückstände die zu Verfärbungen der Folie führen.	
1 L	K: 07503 Klaros C: S-K023179

Pool Boy



Einfach mit dem POOL BOY eine Wasserprobe entnehmen, den ZERO-Vorgang starten, eine Photometer-Tablette für die gewünschte Messung zugeben, zerstampfen, Lichtschutzkappe aufsetzen, die jeweilige Taste drücken und innerhalb weniger Sekunden wird Ihnen der gemessene Wert angezeigt. Mit den im Lieferumfang enthaltenen Testtabletten lassen sich die für den Poolbetrieb gängigsten Werte messen: Chlor (frei/gebunden/gesamt), pH, Alkalinität sowie Cyanursäure.

Pool Boy K: 07618

149,-

5. REINIGUNG & ZUBEHÖR



RANDREINIGUNGS GEL	
Hochkonzentriertes Gel.	
1 L	PoolCare K: 07106 Klaros C: S-K047212

RANDREINIGUNGSMITTEL ALKALISCH	
entfernt Öl & Fettablagerungen.	
1 L	PoolCare K: 07102 Klaros C: S-K725639

BECKENREINIGER SAUER	
entfernt Kalkablagerungen.	
1 L	PoolCare K: 07104 Klaros C: S-K725608

HÄRTESTABILISATOR – EISENEX	
vorgb. gegen Eisen-, Kalk- und Rostablagerung.	
1 L	PoolCare K: 07506 Klaros C: S-K001184

DIGITALER PH-TESTER	
Testgerät zur Ermittlung des pH-Werts, inkl. Tasche und Schraubenzieher.	
per Stk.	K: 07610 C: 07610

TESTSTREIFEN CL/PH	
50 Teststreifen pro Packung für die Messung von Chlor- und pH-Wert.	
1 Pkg.	K: 07606 C: 17142

WASSER – TESTGERÄT „CHLOR + PH“	
DPD-Methode zur Bestimmung des pH-Wertes und freien Chlorwertes	
per Set	K: 07602 C: 30111
Nachfüller	K: 07604 C: 30112

*Acute Tox.4-Aquatic Chronic3

HALLLEN



Neuheiten 2020



Arizona und Kalifornia LIGHT **-15%** (auf den Grundpreis)

Heuer bieten wir Ihnen erstmals eine LIGHT Serie welche einen **Preisvorteil von -15%** auf den Grundpreis unserer Exklusiv Überdachungen der Serie **Arizona** und **Kalifornia** hat an. Die LIGHT Version ist **serienmäßig komplett versperrbar** und daher zusätzlich gesichert. Unsere LIGHT Serien sind in **2 verschiedenen Verglasungsausführungen** erhältlich (Polycarbonat Clear 3mm und 6mm Doppelstegverglasung). **Angaben zu Laufschienen und Skizzen zum Profil finden Sie auf Seite 99.**



Motorantrieb mit Fernbedienung

Der neuentwickelte Motorantrieb mit Fernbedienung verfügt über einen Akku der mittels Solarenergie aufgeladen wird. Bis zu einer Breite von 4,75 m benötigen Sie einen Motor – darüber werden zwei Motoren benötigt.

Der Motorantrieb kann bei folgenden Überdachungen der Exklusiv Serie zusätzlich bestellt werden.

- Arizona
- Nevada & Grande
- Miami Star
- Rio Grande
- Florida Small
- Montana
- Florida
- Kalifornia



Farbe – Anthrazit Touch – ohne Aufpreis

Als weitere **kostenlose** Profilarbe bieten wir Ihnen heuer **Anthrazit Touch** mit dem Farbcode: **DB 703** bis zu einer gewissen Hallenbreite für folgende Modelle an:

- Arizona
- Florida Small
- Nevada & Grande
- Montana
- Miami Star
- Florida
- Rio Grande
- Kalifornia



ÜBERDACHUNG
ERHÄLTICH MIT EINER
LAUFSCHIENE –
OHNE AUFPREIS!



Symbolfoto



Nevada Trio DB703



Nevada Duo DB703



Nevada Duo Alu eloxiert

EXKLUSIV HALLEN

Nevada Duo

4 mm Polycarbonat Verglasung

Überdachung Außenbreite											Segment Länge	3 Segmente
Außenlänge	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
	5,50	6849	7203	7539	7855	8155	8564	8971	9371	9768	10107	1,86
	6,00	7267	7641	7998	8334	8651	9086	9516	9942	10362	10722	2,03
	6,25	7428	7810	8173	8518	8841	9286	9726	10160	10590	10959	2,11
Innenbreite	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36		
Außenhöhe	0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47		
Außenlänge	6,50	7725	8122	8501	8859	9195	9657	10115	10567	11014	11397	1,66
	7,00	8159	8579	8979	9356	9713	10201	10684	11161	11633	12038	1,78
	7,50	8699	9146	9573	9975	10355	10875	11390	11900	12403	12834	1,91
	8,00	9141	9612	10060	10483	10882	11429	11970	12506	13034	13488	2,03
	8,40	9598	10093	10563	11007	11426	12000	12569	13130	13686	14162	2,13
Innenbreite	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24		
Außenhöhe	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57		
Außenlänge	9,00	10233	10761	11261	11735	12181	12793	13399	13999	14590	15098	1,84
	9,50	10692	11244	11766	12261	12729	13369	14001	14627	15246	15777	1,94
	10,00	11141	11715	12260	12776	13262	13930	14589	15241	15886	16438	2,04
	10,50	11578	12174	12742	13278	13783	14476	15162	15839	16509	17083	2,14
Innenbreite	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11		
Außenhöhe	0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,68		
Außenlänge	11,00	12066	12689	13279	13838	14364	15086	15800	16507	17205	17804	1,87
	11,50	12614	13265	13882	14467	15018	15773	16518	17258	17988	18613	1,95
	12,00	13163	13842	14486	15096	15670	16458	17237	18007	18769	19422	2,04
	12,50	13711	14418	15090	15725	16323	17144	17956	18759	19552	20232	2,12
Innenbreite	2,77	3,02	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02		
Außenhöhe	0,65	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72		



Nevada Trio

4 mm Polycarbonat Verglasung

Überdachung Außenbreite											Segment Länge	3 Segmente
Außenlänge	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
	6,00	7767	8167	8547	8907	9245	9711	10171	10625	11075	11459	2,03
	6,50	8183	8604	9005	9384	9740	10230	10714	11194	11667	12073	2,20
	7,00	8645	9091	9515	9915	10292	10809	11322	11827	12327	12756	2,36
Innenbreite	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36		
Außenhöhe	0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47		
Außenlänge	7,25	8954	9416	9854	10268	10659	11195	11726	12250	12767	13212	1,85
	7,50	9084	9553	9998	10419	10815	11359	11896	12428	12954	13405	1,91
	8,00	9643	10140	10611	11059	11480	12057	12627	13192	13749	14228	2,03
	8,50	10094	10614	11109	11576	12017	12621	13218	13809	14393	14894	2,16
	9,00	10688	11238	11763	12258	12723	13364	13996	14622	15239	15770	2,28
Innenbreite	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24		
Außenhöhe	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57		
Außenlänge	9,50	11225	11805	12354	12873	13364	14036	14700	15357	16006	16563	1,94
	10,00	11697	12301	12873	13415	13925	14626	15317	16002	16680	17259	2,04
	10,50	12157	12784	13380	13942	14472	15201	15921	16632	17336	17939	2,14
	11,00	12606	13255	13873	14457	15007	15761	16508	17244	17974	18600	2,24
Innenbreite	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11		
Außenhöhe	0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,68		
Außenlänge	11,50	13110	13786	14428	15035	15608	16392	17168	17936	18694	19345	1,95
	12,00	13680	14385	15056	15690	16286	17105	17915	18715	19507	20185	2,04
	12,50	14251	14986	15683	16343	16965	17817	18661	19495	20320	21026	2,12
	13,00	14821	15585	16310	16996	17643	18530	19408	20275	21133	21868	2,20
Innenbreite	2,77	3,02	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02		
Außenhöhe	0,65	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72		



Standardausstattung

Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile
Bogenprofile natureloxiiert oder wahlweise
in RAL Farben pulverbeschichtet (Aufpreis)

Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

Laufschiene:

superflache Laufschiene 13,8 mm hoch
natureloxiiert

Laufrollen:

mit Edelstahl- Kugellager

Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel
Arretierungen für exakte
Endpositionierung

Verglasung:

Clear: Polycarbonat 4 mm
Abweichung Glasstärke +/- 10%

Serienmäßig:

ohne seitliche Schiebetür
im größten Segment



Management System
ISO 9001:2008
valid until:
2016.04.07
www.tuv.com
ID 9105073973

Laufschienerverlängerung (superflache Schiene 13 mm)	Art. Nr.:	Einheit:	Preis
je Seite 3-teilig (191 mm)	80260	per lfm.	99,-
je Seite 4-teilig (257 mm)	80261	per lfm.	110,-
je Seite 5-teilig (323 mm)	80262	per lfm.	141,-
je Seite 6-teilig (379 mm)	80263	per lfm.	161,-

Die Überdachung „Nevada“ wird nach Maß gefertigt. Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienerverlängerungsmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2020 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Preise sind die Grundpreise ab Werk



ÜBERDACHUNG
ERHÄLTICH MIT EINER
LAUFSCIENE –
OHNE AUFPREIS!



Nevada Duo Grande DB703

Nevada Duo Grande

4 mm Polycarbonat Verglasung

		Überdachung Außenbreite										Segment Länge	
Außenlänge		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		3 Segmente
	5,50	8016	8430	8823	9194	9544	10023	10498	10967	11431	11829	1,86	
	6,00	8505	8943	9360	9753	10124	10634	11137	11634	12127	12549	2,03	
	6,25	8692	9140	9566	9969	10347	10868	11382	11891	12393	12825	2,11	
Innenbreite		3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36		
Außenhöhe		0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47		
Außenlänge	6,50	9039	9505	9949	10367	10762	11302	11838	12367	12890	13339	1,66	4 Segmente
	7,00	9548	10040	10507	10949	11367	11938	12503	13061	13614	14088	1,78	
	7,50	10180	10705	11203	11674	12119	12727	13331	13926	14515	15020	1,91	
	8,00	10697	11249	11773	12268	12735	13376	14009	14635	15254	15785	2,03	
	8,40	11233	11813	12362	12882	13372	14045	14709	15367	16017	16574	2,13	
Innenbreite		2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24		
Außenhöhe		0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57		
Außenlänge	9,00	11975	12593	13179	13733	14256	14973	15682	16383	17076	17670	1,84	5 Segmente
	9,50	12514	13159	13770	14350	14896	15646	16386	17119	17842	18463	1,94	
	10,00	13038	13711	14348	14952	15522	16302	17073	17836	18591	19238	2,04	
	10,50	13550	14248	14912	15539	16130	16941	17743	18537	19321	19993	2,14	
Innenbreite		2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11		
Außenhöhe		0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,68		
Außenlänge	11,00	14121	14850	15540	16194	16810	17656	18492	19318	20135	20836	1,87	6 Segmente
	11,50	14763	15525	16247	16930	17574	18459	19333	20196	21051	21783	1,95	
	12,00	15404	16199	16953	17667	18339	19261	20172	21075	21966	22730	2,04	
	12,50	16046	16875	17660	18402	19103	20064	21013	21953	22881	23677	2,12	
Innenbreite		2,77	3,02	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02		
Außenhöhe		0,65	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72		



Nevada Trio Grande

4 mm Polycarbonat Verglasung

		Überdachung Außenbreite										Segment Länge	
Außenlänge		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		3 Segmente
	6,00	8973	9437	9876	10291	10683	11220	11752	12276	12796	13241	2,03	
	6,50	9454	9942	10404	10842	11254	11821	12380	12933	13481	13950	2,20	
	7,00	9990	10505	10993	11456	11892	12490	13081	13666	14244	14739	2,36	
Innenbreite		3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36		
Außenhöhe		0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47		
Außenlänge	7,25	10346	10879	11386	11865	12317	12936	13548	14154	14752	15266	1,85	4 Segmente
	7,50	10497	11038	11553	12038	12496	13125	13746	14360	14967	15489	1,91	
	8,00	11142	11716	12261	12778	13265	13931	14590	15242	15888	16441	2,03	
	8,50	11664	12265	12836	13376	13885	14583	15274	15956	16631	17209	2,16	
	9,00	12350	12986	13591	14162	14702	15440	16171	16895	17609	18221	2,28	
Innenbreite		2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24		
Außenhöhe		0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57		
Außenlänge	9,50	12970	13640	14274	14875	15440	16218	16984	17743	18495	19137	1,94	5 Segmente
	10,00	13515	14212	14874	15499	16089	16899	17699	18491	19272	19943	2,04	
	10,50	14047	14772	15460	16109	16723	17564	18396	19218	20031	20727	2,14	
	11,00	14565	15317	16030	16703	17340	18212	19074	19927	20769	21491	2,24	
Innenbreite		2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11		
Außenhöhe		0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,68		
Außenlänge	11,50	15148	15930	16672	17373	18034	18941	19837	20724	21600	22352	1,95	6 Segmente
	12,00	15807	16623	17396	18128	18818	19764	20700	21626	22540	23324	2,04	
	12,50	16466	17316	18121	18884	19602	20588	21562	22526	23479	24296	2,12	
	13,00	17124	18007	18846	19639	20386	21410	22424	23427	24417	25267	2,20	
Innenbreite		2,77	3,02	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02		
Außenhöhe		0,65	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72		



Standardausstattung

Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile
Bogenprofile natureloxiiert oder wahlweise
in RAL Farben pulverbeschichtet (Aufpreis)

Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

Laufschiene:

superflache Laufschiene 13,8 mm hoch
natureloxiiert

Laufräder:

mit Edelstahl- Kugellager

Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel
Arretierungen für exakte
Endpositionierung

Verglasung:

Clear: Polycarbonat 4 mm
Abweichung Glasstärke +/- 10%

Serienmäßige:

mit seitlicher Schiebetür
im größten Segment



Management System
ISO 9001:2008
valid until:
2016.04.07
www.tuv.com
ID 9105073973

Laufschienerverlängerung (superflache Schiene 13 mm)	Art. Nr.:	Einheit:	Preis
je Seite 3-teilig (191 mm)	80260	per lfm.	99,-
je Seite 4-teilig (257 mm)	80261	per lfm.	110,-
je Seite 5-teilig (323 mm)	80262	per lfm.	141,-
je Seite 6-teilig (379 mm)	80263	per lfm.	161,-

Die Überdachung „Nevada Grande“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienerverlängerungsmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2020 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Preise sind die Grundpreise ab Werk

Montana DB703



EXKLUSIV HALLEN

Montana Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Überdachung Außenbreite											Segment Länge	
Außenlänge		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	
	5,50	6461	6794	7111	7409	7692	8078	8461	8839	9260	9632	1,87
	6,00	6984	7344	7686	8010	8315	8732	9145	9554	10010	10411	2,04
	6,50	7355	7735	8096	8436	8757	9196	9632	10062	10542	10965	2,21
	7,00	7771	8172	8552	8911	9251	9715	10176	10630	11137	11584	2,37
Innenbreite		3,07	3,32	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	
Außenhöhe		0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,57	0,58	0,59	0,60	0,60	
Außenlänge	7,25	7970	8381	8771	9140	9488	9965	10437	10903	11422	11881	1,86
	7,50	8204	8628	9029	9409	9767	10258	10743	11224	11759	12231	1,92
	7,75	8394	8827	9239	9627	9994	10495	10993	11484	12030	12514	1,98
	8,00	8579	9021	9442	9838	10213	10726	11235	11736	12296	12789	2,04
	8,25	8803	9257	9687	10095	10479	11006	11528	12042	12615	13122	2,11
	8,50	9024	9489	9930	10349	10742	11282	11817	12345	12932	13452	2,17
	8,75	9241	9718	10171	10598	11002	11555	12102	12643	13245	13777	2,23
	9,00	9458	9945	10408	10846	11258	11825	12384	12939	13554	14099	2,29
	9,25	9670	10169	10642	11089	11512	12091	12663	13229	13859	14416	2,36
Innenbreite		2,92	3,17	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	
Außenhöhe		0,59	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65	0,66	
Außenlänge	9,50	9880	10390	10874	11331	11763	12354	12939	13517	14161	14729	1,95
	9,75	10087	10608	11103	11568	12009	12613	13211	13801	14458	15039	2,00
	10,00	10292	10824	11327	11803	12254	12869	13479	14080	14751	15344	2,05
	10,25	10494	11037	11550	12036	12494	13122	13743	14358	15041	15645	2,10
	10,50	10695	11245	11769	12264	12731	13372	14004	14630	15327	15942	2,15
	10,75	10891	11452	11986	12490	12965	13617	14261	14899	15609	16235	2,20
	11,00	11143	11719	12264	12780	13266	13934	14594	15246	15972	16612	2,25
		11,25	11397	11986	12543	13071	13568	14251	14925	15592	16335	16990
Innenbreite		2,77	3,02	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	
Außenhöhe		0,65	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72	
Außenlänge	11,50	11650	12251	12821	13361	13869	14568	15257	15939	16698	17367	1,96
	11,75	11904	12518	13101	13651	14172	14884	15588	16285	17061	17746	2,01
	12,00	12157	12784	13380	13942	14472	15200	15921	16632	17424	18124	2,05
	12,25	12411	13051	13658	14232	14775	15517	16252	16978	17787	18501	2,09
		12,50	12664	13317	13937	14523	15076	15833	16583	17325	18150	18879
Innenbreite		2,77	3,02	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	
Außenhöhe		0,65	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72	

Die Überdachung „Montana“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschiennaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2020 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Preise sind die Grundpreise ab Werk



Management System
ISO 9001:2008
valid until:
2016.04.07
www.tuv.com
ID 9105073973

Standardausstattung

Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile
Bogenprofile natureloxiert oder wahlweise in RAL Farben pulverbeschichtet (Aufpreis)

Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

Laufschiene:

superflache Laufschiene 13,8 mm hoch natureloxiert

Laufräder:

mit Edelstahl- Kugellager

Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel
Arretierungen für exakte Endpositionierung

Verglasung:

Clear: Polycarbonat 4 mm
Abweichung Glasstärke +/- 10%

Rückwand und Vorderwand:

wahlweise abnehmbar

Serienmäßig:

ohne seitliche Schiebetür im größten Segment



Serie
LIGHT
-15%
(auf den Grundpreis)

auch in
ANTHRAZIT TOUCH
ERHÄLTICH

DB 703

auch mit
MOTORANTRIEB
ERHÄLTICH


Symbolfoto



Arizona Clear DB703



Arizona Clear Alu eloxiert



Arizona Clear Alu eloxiert



Arizona Clear Alu eloxiert

EXKLUSIV HALLEN

Arizona Standard

10 mm Doppelsteg Verglasung

Arizona Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Außenlänge	Überdachung Außenbreite												Segment Länge	3 Segmente
	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50		
6,00	5723	6328	6627	6915	7191	7531	7868	8202	8531	8811	9084	9447	2,04	
6,25	5961	6592	6903	7203	7491	7846	8197	8544	8886	9177	9463	9840	2,12	
6,50	6027	6666	6980	7283	7574	7933	8288	8638	8985	9280	9567	9950	2,21	
6,75	6259	6922	7249	7563	7865	8238	8606	8970	9331	9637	9935	10332	2,29	
7,00	6367	7040	7373	7694	8001	8380	8755	9126	9492	9803	10107	10511	2,37	
Innenbreite	3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07		
Außenhöhe	0,79	0,80	0,81	0,82	0,82	0,86	0,87	0,88	0,89	1,01	1,03	1,05		

Außenlänge	Überdachung Außenbreite												Segment Länge	3 Segmente
	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50		
6,00	7016	7759	8125	8478	8816	9235	9648	10056	10460	10803	11137	11582	2,04	
6,25	7309	8082	8464	8831	9185	9619	10049	10474	10895	11253	11601	12065	2,12	
6,50	7389	8172	8558	8930	9286	9726	10161	10590	11017	11378	11730	12199	2,21	
6,75	7674	8486	8888	9273	9643	10099	10552	10998	11440	11815	12181	12668	2,29	
7,00	7806	8633	9041	9433	9810	10275	10734	11188	11637	12020	12391	12887	2,37	
Innenbreite	3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07		
Außenhöhe	0,79	0,80	0,81	0,82	0,82	0,86	0,87	0,88	0,89	1,01	1,03	1,05		

Außenlänge	Überdachung Außenbreite												Segment Länge	4 Segmente
	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00		
7,25	6531	7222	7564	7891	8206	8596	8980	9360	9736	10056	10366	10782	1,86	
7,50	6723	7434	7785	8123	8448	8848	9244	9636	10023	10351	10671	11099	1,92	
7,75	6879	7607	7966	8312	8643	9054	9458	9859	10254	10592	10919	11356	1,98	
8,00	7030	7773	8142	8494	8833	9252	9666	10076	10479	10824	11159	11605	2,04	
8,25	7214	7977	8353	8716	9064	9493	9918	10338	10753	11106	11450	11908	2,11	
8,50	7395	8176	8563	8935	9291	9732	10167	10597	11023	11385	11737	12206	2,17	
8,75	7573	8374	8770	9150	9516	9967	10413	10854	11290	11660	12021	12502	2,23	
9,00	7750	8569	8975	9364	9739	10200	10656	11106	11553	11931	12301	12793	2,29	
9,25	7924	8762	9177	9575	9958	10429	10895	11357	11813	12201	12578	13081	2,36	
Innenbreite	2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92		
Außenhöhe	0,85	0,86	0,87	0,88	0,88	0,91	0,92	0,93	0,94	1,06	1,08	1,10		

Außenlänge	Überdachung Außenbreite												Segment Länge	4 Segmente
	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00		
7,25	8007	8855	9273	9676	10061	10538	11010	11476	11937	12327	12709	13217	1,86	
7,50	8242	9115	9545	9959	10358	10848	11334	11813	12288	12690	13083	13607	1,92	
7,75	8433	9326	9767	10190	10597	11100	11596	12086	12572	12985	13386	13922	1,98	
8,00	8618	9530	9981	10415	10831	11343	11851	12353	12848	13270	13680	14227	2,04	
8,25	8843	9779	10241	10685	11113	11638	12160	12675	13183	13616	14037	14598	2,11	
8,50	9066	10024	10498	10953	11392	11931	12465	12993	13514	13958	14389	14965	2,17	
8,75	9285	10267	10753	11219	11667	12219	12766	13307	13840	14296	14738	15327	2,23	
9,00	9501	10506	11004	11480	11939	12504	13064	13617	14164	14628	15081	15684	2,29	
9,25	9715	10743	11250	11739	12207	12786	13358	13923	14483	14958	15420	16037	2,36	
Innenbreite	2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92		
Außenhöhe	0,85	0,86	0,87	0,88	0,88	0,91	0,92	0,93	0,94	1,06	1,08	1,10		

Außenlänge	Überdachung Außenbreite												Segment Länge	5 Segmente
	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25	11,50	11,75	12,00	12,25		
9,50	8097	8954	9376	9783	10175	10656	11133	11604	12070	12466	12852	13365	1,95	
9,75	8266	9141	9573	9988	10387	10879	11367	11847	12324	12727	13121	13646	2,00	
10,00	8435	9327	9768	10192	10598	11100	11598	12087	12573	12986	13387	13923	2,05	
10,25	8600	9509	9959	10391	10807	11319	11825	12325	12820	13241	13650	14197	2,10	
10,50	8763	9690	10148	10589	11011	11534	12049	12560	13064	13493	13910	14466	2,15	
10,75	8925	9868	10336	10783	11215	11745	12271	12791	13304	13741	14166	14733	2,20	
11,00	9132	10098	10576	11034	11475	12019	12556	13088	13613	14061	14495	15074	2,25	
11,25	9339	10328	10816	11285	11736	12292	12842	13385	13922	14380	14825	15418	2,30	
Innenbreite	2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77		
Außenhöhe	0,90	0,92	0,93	0,94	0,94	0,97	0,98	0,99	1,00	1,12	1,13	1,15		

Außenlänge	Überdachung Außenbreite												Segment Länge	5 Segmente
	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25	11,50	11,75	12,00	12,25		
9,50	9926	10976	11495	11994	12473	13064	13649	14226	14797	15283	15756	16386	1,95	
9,75	10135	11207	11736	12246	12735	13339	13935	14525	15107	15604	16087	16730	2,00	
10,00	10340	11434	11975	12494	12994	13609	14218	14820	15415	15921	16413	17069	2,05	
10,25	10543	11658	12210	12739	13249	13876	14498	15110	15717	16233	16735	17404	2,10	
10,50	10743	11880	12442	12982	13501	14140	14772	15398	16016	16542	17053	17736	2,15	
10,75	10941	12099	12671	13221	13749	14400	15044	15680	16310	16846	17367	18062	2,20	
11,00	11195	12380	12965	13527	14069	14735	15394	16046	16690	17238	17771	18481	2,25	
11,25	11450	12661	13259	13835	14388	15070	15744	16410	17069	17630	18175	18901	2,30	
Innenbreite	2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77		
Außenhöhe	0,90	0,92	0,93	0,94	0,94	0,97	0,98	0,99	1,00	1,12	1,13	1,15		

Außenlänge	Überdachung Außenbreite												Segment Länge	6 Segmente
	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50	12,75	13,00	13,25	13,50	13,75	14,00	14,25		
11,50	9548	10557	11056	11535	11997	12565	13127	13683	14232	14700	15154	15759	1,96	
11,75	9755	10787	11297	11786	12258	12838	13413	13980	14541	15019	15484	16103	2,01	
12,00	9962	11017	11537	12037	12519	13112	13698	14277	14851	15338	15812	16446	2,05	
12,25	10169	11245	11777	12288	12779	13385	13983	14575	15160	15658	16142	16788	2,09	
12,50	10377	11475	12017	12539	13040	13658	14269	14872	15469	15977	16472	17131	2,13	
Innenbreite	2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62		
Außenhöhe	0,96	0,98	0,99	0,99	1,00	1,03	1,04	1,05	1,06	1,17	1,19	1,20		

Außenlänge	Überdachung Außenbreite												Segment Länge	6 Segmente
	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50	12,75	13,00	13,25	13,50	13,75	14,00	14,25		
11,50	11704	12943	13555	14142	14707	15404	16093	16775	17448	18021	18579	19322	1,96	
11,75	11959	13224	13849	14450	15028	15740	16443	17139	17828	18413	18983	19742	2,01	
12,00	12214	13506	14144	14758	15348	16075	16793	17505	18207	18805	19387	20162	2,05	
12,25	12467	13787	14438	15065	15667	16409	17143	17869	1					



Symbolfoto



Florida Small

EXKLUSIV HALLEN

Florida Small Standard

10 mm Doppelsteg Verglasung

Florida Small Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Überdachung Außenbreite													Segment Länge		3 Segmente
Außenlänge	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50				
	6,00	6637	6918	7185	7509	7826	8177	8523	8865	9157	9489	9768	2,04		
	6,25	6849	7140	7414	7750	8077	8439	8796	9149	9450	9793	10081	2,12		
	6,50	7057	7356	7639	7985	8321	8694	9062	9426	9736	10090	10386	2,21		
	6,75	7259	7568	7858	8213	8560	8943	9322	9697	10016	10379	10683	2,29		
7,00	7457	7773	8072	8436	8793	9186	9575	9959	10288	10662	10973	2,37			
Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07				
Außenhöhe	1,33	1,34	1,36	1,37	1,38	1,40	1,41	1,42	1,44	1,45	1,46				

Überdachung Außenbreite													Segment Länge		4 Segmente
Außenlänge	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00							
	7,25	7574	7896	8200	8569	8931	9331	9727	10118	10450	10829	11146	1,86		
	7,50	7797	8127	8440	8822	9194	9606	10012	10415	10758	11149	11475	1,92		
	7,75	8018	8357	8679	9071	9454	9878	10296	10709	11062	11463	11798	1,98		
	8,00	8193	8542	8870	9272	9662	10095	10522	10945	11304	11716	12058	2,04		
	8,25	8407	8765	9101	9513	9915	10358	10796	11231	11600	12021	12374	2,11		
	8,50	8618	8985	9330	9752	10164	10618	11068	11513	11892	12324	12684	2,17		
8,75	8827	9202	9555	9988	10410	10875	11336	11792	12180	12622	12991	2,23			
9,00	9034	9417	9780	10221	10652	11129	11601	12067	12463	12916	13295	2,29			
Innenbreite	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92				
Außenhöhe	1,40	1,41	1,42	1,44	1,45	1,46	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53				

Überdachung Außenbreite													Segment Länge		5 Segmente
Außenlänge	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25						
	9,25	9237	9629	9999	10452	10893	11380	11863	12339	12745	13208	13595	1,90		
	9,50	9438	9839	10217	10679	11130	11628	12120	12607	13022	13494	13890	1,95		
	9,75	9636	10045	10432	10903	11364	11872	12375	12873	13296	13778	14182	2,00		
	10,00	9833	10250	10644	11125	11595	12114	12627	13134	13566	14059	14470	2,05		
	10,25	10025	10452	10853	11344	11823	12353	12875	13393	13832	14335	14755	2,10		
	10,50	10217	10650	11060	11559	12048	12588	13119	13647	14096	14608	15036	2,15		
	10,75	10404	10846	11264	11773	12269	12819	13362	13898	14355	14876	15312	2,20		
11,00	10590	11040	11464	11983	12489	13047	13600	14146	14611	15143	15585	2,25			
11,25	10831	11291	11726	12255	12772	13344	13909	14469	14944	15486	15940	2,30			
Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77				
Außenhöhe	1,46	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60				

Überdachung Außenbreite													Segment Länge		6 Segmente
Außenlänge	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50										
	11,50	11072	11542	11986	12528	13056	13641	14218	14789	15276	15831	16294	1,96		
	11,75	11312	11793	12246	12800	13340	13937	14528	15111	15608	16175	16649	2,01		
	12,00	11553	12044	12507	13072	13624	14234	14837	15432	15940	16518	17003	2,05		
	12,25	11794	12294	12767	13345	13908	14531	15146	15754	16272	16863	17357	2,09		
12,50	12034	12545	13028	13617	14191	14826	15455	16075	16604	17208	17712	2,13			
Innenbreite	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62				
Außenhöhe	1,53	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60	1,61	1,62	1,64	1,65	1,66				

Überdachung Außenbreite													Segment Länge		3 Segmente
Außenlänge	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50				
	6,00	8160	8506	8833	9233	9623	10053	10479	10901	11258	11667	12009	2,04		
	6,25	8422	8779	9117	9529	9930	10375	10815	11249	11619	12041	12393	2,12		
	6,50	8676	9045	9393	9817	10231	10689	11142	11590	11971	12405	12770	2,21		
	6,75	8925	9305	9662	10099	10524	10996	11462	11922	12314	12762	13135	2,29		
7,00	9167	9557	9924	10373	10811	11295	11773	12246	12648	13108	13492	2,37			
Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07				
Außenhöhe	1,33	1,34	1,36	1,37	1,38	1,40	1,41	1,42	1,44	1,45	1,46				

Überdachung Außenbreite													Segment Länge		4 Segmente
Außenlänge	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00							
	7,25	9313	9707	10081	10536	10981	11473	11959	12440	12849	13315	13706	1,86		
	7,50	9586	9994	10378	10846	11304	11810	12310	12805	13226	13707	14108	1,92		
	7,75	9856	10275	10671	11153	11624	12144	12659	13167	13600	14094	14507	1,98		
	8,00	10074	10502	10906	11400	11880	12412	12937	13457	13900	14405	14826	2,04		
	8,25	10337	10776	11191	11697	12190	12735	13275	13809	14263	14780	15213	2,11		
	8,50	10597	11047	11472	11990	12496	13056	13608	14156	14620	15152	15596	2,17		
8,75	10853	11314	11749	12280	12799	13372	13938	14498	14974	15519	15973	2,23			
9,00	11106	11578	12024	12568	13098	13684	14264	14837	15324	15881	16346	2,29			
Innenbreite	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92				
Außenhöhe	1,40	1,41	1,42	1,44	1,45	1,46	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53				

Überdachung Außenbreite													Segment Länge		5 Segmente
Außenlänge	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25						
	9,25	11357	11839	12294	12850	13393	13992	14585	15171	15670	16239	16714	1,90		
	9,50	11604	12096	12562	13130	13684	14297	14903	15501	16010	16592	17078	1,95		
	9,75	11848	12351	12826	13406	13972	14598	15216	15827	16347	16941	17437	2,00		
	10,00	12089	12602	13086	13679	14256	14894	15525	16149	16680	17285	17791	2,05		
	10,25	12326	12850	13344	13947	14536	15187	15829	16466	17007	17625	18141	2,10		
	10,50	12561	13094	13599	14212	14813	15476	16132	16780	17332	17961	18487	2,15		
	10,75	12792	13336	13848	14475	15086	15761	16429	17089	17650	18291	18827	2,20		
11,00	13020	13574	14096	14733	15356	16042	16722	17394	17965	18617	19162	2,25			
11,25	13317	13882	14416	15068	15704	16406	17102	17788	18373	19041	19598	2,30			
Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77				
Außenhöhe	1,46	1,48	1,49	1,50	1,52	1,53	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60				

Überdachung Außenbreite													Segment Länge		6 Segmente
Außenlänge	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50										
	11,50	13613	14191	14736	15403	16053	16771	17482	18184	18782	19465	20034	1,96		
	11,75	13909	14499	15057	15737	16402	17136	17862	18579	19190	19887	20469	2,01		
	12,00	14205	14808	15377	16072	16751	17501	18241	18975	19598	20311	20905	2,05		
	12,25	14500	15117	15697	16408	17099	17865	18621	19370	20007	20733	21340	2,09		
12,50	14797	15424	16018	16742	17449	18229	19001	19766	20415	21157	21776	2,13			
Innenbreite	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62				
Außenhöhe	1,53	1,54	1,56	1,57	1,58	1,60	1,61	1,62	1,64	1,65	1,66				

Standardausstattung

Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile
Bogenprofile natureloxiert oder wahlweise
in RAL Farben pulverbeschichtet (Aufpreis)

Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

Laufschiene:

superflache Laufschiene 13,8 mm hoch
natureloxiert

Laufräder:

mit Edelstahl- Kugellager

Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel
Arretierungen für exakte
Endpositionierung

Verglasung:

Standard: Polycarbonat 10 mm Doppelsteg
Clear: Polycarbonat 4 mm
Abweichung Glasstärke +/- 10%

Rückwand und Vorderwand:

wahlweise abnehmbar

Serienmäßig:

seitlicher Schiebetür im größten Segment

Laufschieneverlängerung (superflache Schiene 15 mm)	Art. Nr.:	Einheit:	Preis
je Seite 3-teilig (217 mm)	80256	per lfm.	99,-
je Seite 4-teilig (292 mm)	80257	per lfm.	110,-
je Seite 5-teilig (367 mm)	80258	per lfm.	141,-
je Seite 6-teilig (442 mm)	80259	per lfm.	161,-

Die Überdachung „Florida Small“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind

Serie
LIGHT
-15%
(auf den Grundpreis)

auch in
ANTHRAZIT TOUCH
ERHÄLTUCH
DB 703

auch mit
MOTORANTRIEB
ERHÄLTUCH



Symbolfoto



Kalifornia Clear Alu eloxiert



Kalifornia Clear DB703



Kalifornia Clear DB703



Kalifornia Clear DB703

EXKLUSIV HALLEN

Kalifornia Standard

10 mm Doppelsteg Verglasung

Kalifornia Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Überdachung Außenbreite													Segment Länge	3 Segmente
Außenlänge	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50		
6,00	5755	6364	6665	6954	7232	7574	7913	8249	8580	8861	9136	9500	2,04	
6,25	5995	6629	6943	7244	7533	7890	8243	8592	8936	9231	9516	9896	2,12	
6,50	6061	6703	7020	7325	7618	7978	8334	8687	9037	9332	9621	10007	2,21	
6,75	6295	6960	7290	7606	7909	8284	8655	9022	9384	9691	9991	10391	2,29	
7,00	6403	7082	7416	7738	8047	8428	8804	9178	9546	9859	10164	10571	2,37	
Innenbreite	3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07		
Außenhöhe	1,09	1,23	1,30	1,37	1,43	1,50	1,57	1,64	1,71	1,78	1,85	1,92		

Überdachung Außenbreite													Segment Länge	4 Segmente
Außenlänge	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25					
7,25	6568	7263	7606	7936	8253	8645	9031	9413	9790	10113	10425	10842	1,86	
7,50	6761	7476	7830	8169	8496	8898	9297	9690	10080	10410	10732	11161	1,92	
7,75	6918	7649	8011	8358	8692	9104	9512	9915	10312	10651	10980	11419	1,98	
8,00	7070	7818	8187	8543	8884	9305	9720	10132	10539	10885	11221	11670	2,04	
8,25	7253	8022	8400	8765	9116	9548	9974	10396	10813	11169	11514	11975	2,11	
8,50	7436	8222	8612	8985	9344	9786	10225	10658	11085	11450	11803	12276	2,17	
8,75	7616	8422	8820	9203	9570	10024	10472	10915	11353	11726	12089	12572	2,23	
9,00	7793	8618	9025	9417	9793	10258	10716	11170	11619	12000	12371	12866	2,29	
9,25	7969	8812	9228	9629	10014	10489	10957	11421	11880	12269	12650	13155	2,36	
Innenbreite	2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92		
Außenhöhe	1,12	1,25	1,32	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,74	1,80	1,87	1,94		

Überdachung Außenbreite													Segment Länge	5 Segmente
Außenlänge	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25						
9,50	8142	9004	9429	9838	10231	10716	11195	11669	12137	12536	12924	13442	1,95	
9,75	8313	9192	9627	10045	10446	10941	11430	11914	12392	12800	13195	13723	2,00	
10,00	8482	9380	9822	10248	10659	11163	11662	12156	12644	13059	13463	14001	2,05	
10,25	8649	9563	10015	10450	10868	11382	11892	12395	12892	13316	13728	14277	2,10	
10,50	8812	9746	10206	10648	11073	11599	12118	12630	13138	13568	13988	14548	2,15	
10,75	8975	9925	10394	10845	11278	11811	12341	12862	13380	13818	14245	14816	2,20	
11,00	9183	10155	10635	11097	11539	12087	12627	13162	13690	14140	14577	15160	2,25	
11,25	9392	10386	10877	11349	11802	12362	12915	13461	14001	14461	14908	15505	2,30	
Innenbreite	2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77		
Außenhöhe	1,14	1,28	1,35	1,42	1,49	1,55	1,62	1,69	1,76	1,83	1,90	1,97		

Überdachung Außenbreite													Segment Länge	6 Segmente
Außenlänge	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50									
11,50	9600	10617	11118	11601	12065	12636	13201	13760	14313	14783	15239	15849	1,96	
11,75	9810	10848	11360	11854	12327	12911	13488	14059	14623	15103	15571	16194	2,01	
12,00	10019	11079	11601	12106	12589	13185	13776	14358	14934	15426	15902	16538	2,05	
12,25	10227	11310	11843	12358	12852	13460	14062	14657	15246	15746	16233	16883	2,09	
12,50	10436	11539	12086	12610	13114	13735	14350	14957	15558	16068	16565	17227	2,13	
Innenbreite	2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62		
Außenhöhe	1,17	1,31	1,37	1,44	1,51	1,58	1,65	1,72	1,79	1,85	1,92	1,99		

Überdachung Außenbreite													Segment Länge	3 Segmente
Außenlänge	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50		
6,00	7049	7795	8163	8517	8857	9277	9691	10102	10507	10853	11188	11636	2,04	
6,25	7342	8119	8502	8872	9227	9664	10095	10523	10945	11304	11654	12120	2,12	
6,50	7424	8209	8597	8971	9328	9771	10208	10639	11067	11430	11784	12255	2,21	
6,75	7709	8525	8928	9315	9687	10147	10601	11048	11492	11869	12236	12726	2,29	
7,00	7842	8672	9082	9476	9855	10322	10783	11240	11691	12075	12449	12947	2,37	
Innenbreite	3,07	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07		
Außenhöhe	1,09	1,23	1,30	1,37	1,43	1,50	1,57	1,64	1,71	1,78	1,85	1,92		

Überdachung Außenbreite													Segment Länge	4 Segmente
Außenlänge	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25					
7,25	8044	8895	9315	9719	10109	10586	11060	11529	11991	12384	12768	13279	1,86	
7,50	8280	9157	9590	10006	10406	10898	11385	11867	12343	12749	13143	13669	1,92	
7,75	8472	9368	9812	10237	10646	11150	11649	12143	12630	13044	13448	13985	1,98	
8,00	8658	9574	10027	10462	10881	11396	11905	12409	12907	13331	13744	14293	2,04	
8,25	8884	9825	10288	10736	11163	11693	12215	12733	13244	13679	14102	14665	2,11	
8,50	9107	10070	10547	11005	11444	11986	12523	13052	13576	14022	14455	15033	2,17	
8,75	9327	10314	10802	11270	11720	12276	12825	13368	13905	14362	14805	15398	2,23	
9,00	9545	10555	11054	11533	11995	12562	13125	13679	14228	14696	15151	15757	2,29	
9,25	9760	10792	11302	11793	12264	12845	13419	13988	14549	15027	15492	16111	2,36	
Innenbreite	2,92	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92		
Außenhöhe	1,12	1,25	1,32	1,39	1,46	1,53	1,60	1,67	1,74	1,80	1,87	1,94		

Überdachung Außenbreite													Segment Länge	5 Segmente
Außenlänge	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25						
9,50	9971	11027	11547	12049	12531	13125	13711	14292	14866	15353	15828	16462	1,95	
9,75	10181	11258	11790	12302	12793	13399	13999	14591	15177	15676	16161	16808	2,00	
10,00	10388	11487	12030	12552	13053	13671	14284	14888	15486	15994	16488	17148	2,05	
10,25	10592	11712	12265	12799	13310	13941	14564	15180	15790	16309	16813	17485	2,10	
10,50	10794	11935	12499	13042	13563	14205	14841	15469	16089	16617	17132	17817	2,15	
10,75	10992	12155	12729	13282	13812	14466	15114	15753	16385	16924	17446	18145	2,20	
11,00	11248	12437	13024	13591	14133	14802	15465	16120	16767	17317	17853	18567	2,25	
11,25	11502	12720	13321	13900	14454	15139	15816	16485	17148	17710	18258	18988	2,30	
Innenbreite	2,77	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77		
Außenhöhe	1,14	1,28	1,35	1,42	1,49	1,55	1,62	1,69	1,76	1,83	1,90	1,97		

Überdachung Außenbreite													Segment Länge	6 Segmente
Außenlänge	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50									
11,50	11759	13003	13617	14208	14776	15476	16167	16852	17528	18104	18663	19411	1,96	
11,75	12015	13286	13913	14517	15097	15812	16520	17218	17910	18497	19070	19833	2,01	
12,00	12269	13568	14208	14826	15418	16149	16871	17585	18291	18892	19475	20254	2,05	
12,25	12525	13851	14505	15135	15740	16485	17222	17951	18671	19285	19882	20676	2,09	
12,50	12780	14133	14801	15444	16060	16821	17573	18318	19053	19679	20287	21099	2,13	
Innenbreite	2,62	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,6		



EXKLUSIV HALLEN

Miami Star Standard

10 mm Doppelsteg Verglasung

Außenlänge	Überdachung Außenbreite											Segment Länge		3 Segmente 1. Element 2,05-2,2 m Höhe
	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50			
6,00	7036	7334	7616	7961	8298	8668	9035	9398	9707	10060	10354	2,04		
6,25	7261	7569	7861	8216	8563	8946	9324	9699	10019	10382	10687	2,12		
6,50	7480	7799	8098	8465	8822	9216	9607	9994	10321	10697	11010	2,21		
6,75	7696	8022	8331	8707	9075	9482	9883	10280	10618	11004	11326	2,29		
7,00	7904	8239	8558	8944	9322	9739	10151	10559	10906	11302	11633	2,37		
Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07			
Außenhöhe	1,34	1,35	1,36	1,38	1,39	1,40	1,41	1,43	1,44	1,45	1,47			

Außenlänge	Überdachung Außenbreite											Segment Länge		4 Segmente 1. Element 2,15-2,27 m Höhe
	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00						
7,25	8030	8370	8692	9086	9468	9892	10312	10725	11079	11480	11817	1,86		
7,50	8266	8617	8948	9352	9747	10184	10614	11040	11403	11818	12164	1,92		
7,75	8499	8860	9200	9616	10023	10470	10914	11353	11726	12152	12508	1,98		
8,00	8686	9055	9404	9829	10243	10701	11155	11603	11984	12420	12783	2,04		
8,25	8913	9291	9649	10085	10510	10981	11446	11906	12297	12745	13117	2,11		
8,50	9137	9525	9891	10338	10775	11257	11733	12205	12606	13064	13447	2,17		
8,75	9357	9755	10131	10589	11035	11529	12017	12500	12911	13381	13773	2,23		
9,00	9577	9983	10367	10836	11293	11798	12298	12792	13213	13692	14094	2,29		
Innenbreite	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92			
Außenhöhe	1,40	1,42	1,43	1,44	1,46	1,47	1,48	1,49	1,52	1,52	1,53			

Außenlänge	Überdachung Außenbreite											Segment Länge		5 Segmente 1. Element 2,21-2,34m Höhe
	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25					
9,25	9792	10208	10601	11080	11547	12065	12576	13081	13510	14001	14412	1,90		
9,50	10006	10431	10832	11322	11799	12327	12849	13365	13805	14306	14725	1,95		
9,75	10215	10650	11059	11559	12046	12586	13119	13646	14095	14607	15035	2,00		
10,00	10424	10866	11283	11794	12292	12842	13386	13923	14381	14904	15340	2,05		
10,25	10629	11080	11505	12027	12533	13094	13649	14198	14664	15197	15642	2,10		
10,50	10831	11290	11724	12255	12772	13344	13909	14467	14944	15486	15939	2,15		
10,75	11030	11499	11941	12481	13007	13589	14165	14734	15218	15771	16233	2,20		
11,00	11227	11703	12153	12704	13240	13832	14417	14997	15490	16053	16522	2,25		
11,25	11483	11970	12430	12991	13541	14146	14746	15337	15843	16418	16899	2,30		
Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77			
Außenhöhe	1,47	1,48	1,50	1,51	1,52	1,54	1,55	1,56	1,57	1,59	1,60			

Außenlänge	Überdachung Außenbreite											Segment Länge		6 Segmente 1. Element 2,28-2,4 m Höhe
	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50									
11,50	11737	12235	12706	13281	13842	14461	15073	15679	16194	16782	17274	1,96		
11,75	11992	12502	12982	13570	14142	14775	15400	16020	16546	17147	17650	2,01		
12,00	12247	12767	13258	13857	14443	15089	15728	16360	16899	17512	18025	2,05		
12,25	12503	13034	13535	14146	14744	15403	16056	16701	17250	17877	18401	2,09		
12,50	12758	13299	13811	14436	15045	15719	16384	17043	17602	18241	18776	2,13		
Innenbreite	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62			
Außenhöhe	1,54	1,55	1,56	1,58	1,59	1,60	1,62	1,63	1,64	1,65	1,67			

Miami Star Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Außenlänge	Überdachung Außenbreite											Segment Länge		3 Segmente 1. Element 2,05-2,2 m Höhe
	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50			
6,00	9030	9414	9776	10218	10650	11126	11598	12063	12459	12912	13290	2,04		
6,25	9319	9715	10089	10545	10990	11483	11968	12449	12858	13325	13716	2,12		
6,50	9602	10010	10395	10865	11323	11830	12330	12826	13248	13729	14131	2,21		
6,75	9878	10296	10692	11176	11648	12169	12684	13193	13628	14123	14536	2,29		
7,00	10146	10576	10982	11480	11964	12499	13028	13552	13997	14507	14931	2,37		
Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07			
Außenhöhe	1,34	1,35	1,36	1,38	1,39	1,40	1,41	1,43	1,44	1,45	1,47			

Außenlänge	Überdachung Außenbreite											Segment Länge		4 Segmente 1. Element 2,15-2,27 m Höhe
	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00						
7,25	10305	10743	11157	11661	12153	12697	13234	13766	14219	14735	15167	1,86		
7,50	10609	11059	11484	12004	12511	13071	13624	14172	14637	15169	15613	1,92		
7,75	10908	11372	11809	12343	12863	13439	14009	14571	15051	15597	16054	1,98		
8,00	11149	11623	12069	12615	13147	13736	14317	14892	15382	15942	16408	2,04		
8,25	11439	11925	12384	12944	13490	14094	14690	15282	15783	16357	16835	2,11		
8,50	11727	12225	12696	13269	13830	14449	15060	15664	16181	16768	17259	2,17		
8,75	12011	12522	13002	13591	14164	14799	15424	16045	16573	17175	17676	2,23		
9,00	12292	12813	13306	13908	14495	15143	15785	16419	16959	17574	18089	2,29		
Innenbreite	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92			
Außenhöhe	1,40	1,42	1,43	1,44	1,46	1,47	1,48	1,49	1,52	1,52	1,53			

Außenlänge	Überdachung Außenbreite											Segment Länge		5 Segmente 1. Element 2,21-2,34m Höhe
	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25					
9,25	12569	13102	13607	14222	14821	15485	16141	16789	17341	17970	18497	1,90		
9,50	12842	13387	13902	14531	15144	15822	16492	17155	17718	18363	18900	1,95		
9,75	13112	13669	14194	14835	15462	16154	16838	17515	18091	18748	19297	2,00		
10,00	13378	13947	14483	15138	15777	16483	17181	17871	18459	19129	19689	2,05		
10,25	13642	14220	14768	15435	16087	16806	17519	18223	18822	19506	20076	2,10		
10,50	13901	14491	15049	15729	16393	17127	17852	18568	19180	19877	20459	2,15		
10,75	14157	14759	15327	16018	16695	17442	18180	18912	19533	20242	20835	2,20		
11,00	14410	15022	15600	16305	16992	17753	18505	19248	19882	20604	21207	2,25		
11,25	14738	15363	15954	16676	17379	18157	18926	19686	20333	21072	21689	2,30		
Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77			
Außenhöhe	1,47	1,48	1,50	1,51	1,52	1,54	1,55	1,56	1,57	1,59	1,60			

Außenlänge	Überdachung Außenbreite											Segment Länge		6 Segmente 1. Element 2,28-2,4 m Höhe
	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50									
11,50	15065	15704	16309	17045	17765	18561	19346	20123	20785	21540	22171	1,96		
11,75	15393	16046	16662	17416	18151	18963	19767	20560	21237	22008	22653	2,01		
12,00	15720	16388	17017	17787	18538	19367	20187	20999	21689	22477	23134	2,05		
12,25	16047	16728	17373	18158	18924	19771	20608	21435	22140	22946	23617	2,09		
12,50	16375	17070	17726	18528	19310	20174	21029	21874	22593	23413	24099	2,13		
Innenbreite	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62			
Außenhöhe	1,54	1,55	1,56	1,58	1,59	1,60	1,62	1,63	1,64	1,65	1,67			

Standardausstattung

Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile
Bogenprofile natureloxiert oder wahlweise
in RAL Farben pulverbeschichtet (Aufpreis)

Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

Laufschiene:

superflache Laufschiene 13,8 mm hoch
natureloxiert

Laufräder:

mit Edelstahl- Kugellager

Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel
Arretierungen für exakte
Endpositionierung

Verglasung:

Standard: Polycarbonat 10 mm Doppelsteg
Clear: Polycarbonat 4 mm
Abweichung Glasstärke +/- 10%

Rückwand und Vorderwand:



Symbolfoto



Florida Alu eloxiert



Florida Alu eloxiert



Florida Alu eloxiert

EXKLUSIV HALLEN

Florida Standard

10 mm Doppelsteg Verglasung

Florida Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Überdachung Außenbreite												Segment Länge		3 Segmente
Außenlänge	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50			
6,00	7326	7638	7931	8290	8639	9026	9408	9786	10107	10476	10782	2,04		
6,25	7561	7882	8185	8555	8915	9315	9710	10099	10432	10811	11126	2,12		
6,50	7789	8121	8432	8814	9186	9596	10003	10406	10747	11138	11464	2,21		
6,75	8012	8353	8674	9066	9449	9872	10289	10704	11055	11458	11793	2,29		
7,00	8230	8580	8910	9313	9706	10140	10569	10994	11356	11768	12112	2,37		
Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07			
Außenhöhe	2,08	2,09	2,11	2,12	2,13	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21			

Überdachung Außenbreite												Segment Länge		4 Segmente
Außenlänge	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00						
7,25	8361	8716	9050	9459	9859	10300	10737	11167	11535	11954	12304	1,86		
7,50	8606	8972	9317	9738	10149	10604	11052	11496	11875	12305	12665	1,92		
7,75	8849	9225	9581	10014	10436	10903	11364	11821	12210	12654	13023	1,98		
8,00	9045	9429	9790	10234	10666	11143	11615	12082	12479	12932	13311	2,04		
8,25	9281	9674	10047	10501	10944	11434	11918	12396	12804	13270	13658	2,11		
8,50	9513	9917	10299	10765	11219	11720	12218	12708	13126	13603	14001	2,17		
8,75	9744	10157	10548	11025	11491	12004	12514	13017	13444	13933	14340	2,23		
9,00	9971	10395	10795	11282	11759	12285	12805	13320	13758	14257	14674	2,29		
Innenbreite	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92			
Außenhöhe	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28			

Überdachung Außenbreite												Segment Länge		5 Segmente
Außenlänge	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25					
9,25	10196	10629	11038	11537	12024	12562	13094	13620	14067	14579	15006	1,90		
9,50	10417	10861	11278	11788	12285	12836	13378	13917	14373	14896	15332	1,95		
9,75	10637	11089	11516	12036	12544	13105	13661	14208	14676	15209	15655	2,00		
10,00	10853	11314	11749	12280	12799	13372	13938	14498	14974	15518	15973	2,05		
10,25	11067	11537	11980	12522	13051	13634	14212	14783	15268	15824	16287	2,10		
10,50	11277	11756	12209	12760	13299	13894	14482	15064	15559	16125	16596	2,15		
10,75	11485	11972	12433	12995	13543	14149	14750	15341	15847	16422	16903	2,20		
11,00	11690	12186	12655	13226	13785	14403	15012	15616	16129	16715	17204	2,25		
11,25	11955	12463	12943	13527	14099	14730	15353	15971	16495	17094	17596	2,30		
Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77			
Außenhöhe	2,22	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32	2,33	2,35			

Überdachung Außenbreite												Segment Länge		6 Segmente
Außenlänge	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50									
11,50	12222	12741	13230	13828	14412	15057	15695	16324	16862	17474	17986	1,96		
11,75	12487	13017	13518	14129	14725	15385	16035	16680	17229	17854	18377	2,01		
12,00	12753	13294	13806	14429	15039	15712	16377	17035	17596	18234	18768	2,05		
12,25	13018	13571	14092	14730	15352	16039	16718	17390	17961	18615	19158	2,09		
12,50	13284	13848	14380	15031	15666	16367	17060	17745	18328	18993	19551	2,13		
Innenbreite	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62			
Außenhöhe	2,28	2,30	2,31	2,32	2,33	2,35	2,36	2,37	2,39	2,40	2,41			

Überdachung Außenbreite												Segment Länge		3 Segmente
Außenlänge	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50			
6,00	9503	9905	10287	10751	11205	11707	12202	12693	13110	13587	13984	2,04		
6,25	9806	10222	10615	11096	11565	12082	12593	13100	13530	14021	14432	2,12		
6,50	10103	10532	10938	11431	11914	12448	12974	13496	13939	14446	14868	2,21		
6,75	10392	10835	11250	11760	12256	12804	13347	13882	14339	14861	15295	2,29		
7,00	10675	11129	11557	12079	12589	13152	13710	14260	14729	15263	15711	2,37		
Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07			
Außenhöhe	2,08	2,09	2,11	2,12	2,13	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21			

Überdachung Außenbreite												Segment Länge		4 Segmente
Außenlänge	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00						
7,25	10844	11304	11739	12269	12787	13360	13926	14484	14961	15505	15959	1,86		
7,50	11163	11637	12085	12630	13163	13753	14335	14911	15402	15961	16429	1,92		
7,75	11477	11966	12425	12987	13535	14141	14740	15332	15836	16412	16892	1,98		
8,00	11731	12228	12700	13274	13834	14453	15065	15670	16186	16773	17264	2,04		
8,25	12037	12548	13031	13620	14194	14830	15459	16079	16608	17211	17714	2,11		
8,50	12339	12863	13358	13962	14552	15202	15847	16483	17025	17643	18161	2,17		
8,75	12638	13175	13682	14300	14904	15571	16229	16881	17437	18071	18600	2,23		
9,00	12933	13482	14001	14634	15251	15934	16610	17276	17844	18492	19034	2,29		
Innenbreite	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92			
Außenhöhe	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28			

Überdachung Außenbreite												Segment Länge		5 Segmente
Außenlänge	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25					
9,25	13225	13786	14317	14964	15596	16293	16983	17666	18246	18909	19463	1,90		
9,50	13513	14086	14628	15290	15935	16648	17353	18050	18644	19321	19886	1,95		
9,75	13797	14383	14936	15610	16269	16998	17717	18430	19036	19727	20304	2,00		
10,00	14076	14674	15239	15928	16600	17343	18077	18803	19422	20127	20717	2,05		
10,25	14354	14964	15539	16241	16926	17684	18434	19174	19804	20523	21124	2,10		
10,50	14627	15247	15835	16550	17248	18021	18784	19539	20181	20914	21527	2,15		
10,75	14896	15528	16126	16855	17567	18352	19129	19899	20552	21300	21923	2,20		
11,00	15162	15806	16414	17156	17879	18681	19471	20254	20919	21680	22315	2,25		
11,25	15507	16165	16786	17545	18286	19104	19914	20713	21395	22172	22821	2,30		
Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77			
Außenhöhe	2,22	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32	2,33	2,35			

Überdachung Außenbreite												Segment Länge		6 Segmente
Außenlänge	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50									
11,50	15852	16524	17160	17936	18693	19529	20356	21174	21870	22664	23328	1,96		
11,75	16196	16884	17532	18326	19099	19953	20799	21635	22346	23158	23835	2,01		
12,00	16541	17243	17906	18715	19506	20378	21241	22094	22821	23650	24342	2,05		
12,25	16885	17602	18279	19106	19912	20803	21684	22555	23297	24143	24850	2,09		
12,50	17230	17961	18652	19495	20319	21227	22126	23016	23772	24635	25357	2,13		
Innenbreite	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62			
Außenhöhe	2,28	2,30	2,31	2,32	2,33	2,35	2,36	2,37	2,39	2,40	2,41			

Standardausstattung

Rahmenkonstruktion:





Rio Grande Standard

10 mm Doppelsteg Verglasung

Rio Grande Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung

Überdachung Außenbreite													Segment Länge		3 Segmente
Außenlänge	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50				
6,00	7145	7447	7734	8084	8426	8802	9175	9544	9858	10215	10515	2,04			
6,25	7374	7686	7982	8342	8695	9084	9468	9850	10173	10543	10852	2,12			
6,50	7597	7919	8224	8596	8959	9359	9756	10148	10481	10862	11180	2,21			
6,75	7814	8146	8460	8841	9215	9628	10036	10439	10782	11174	11501	2,29			
7,00	8027	8367	8690	9082	9466	9889	10308	10722	11075	11477	11813	2,37			
Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07				
Außenhöhe	2,08	2,09	2,11	2,12	2,13	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21				

Überdachung Außenbreite													Segment Länge		4 Segmente
Außenlänge	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00							
7,25	8154	8499	8827	9225	9615	10045	10470	10891	11249	11658	12000	1,86			
7,50	8394	8750	9086	9497	9897	10341	10779	11212	11580	12001	12353	1,92			
7,75	8630	8997	9343	9765	10177	10633	11083	11529	11908	12339	12701	1,98			
8,00	8820	9195	9549	9981	10402	10868	11327	11782	12170	12613	12981	2,04			
8,25	9051	9435	9798	10241	10674	11150	11623	12090	12487	12941	13320	2,11			
8,50	9278	9672	10044	10498	10941	11431	11914	12393	12801	13266	13654	2,17			
8,75	9503	9907	10287	10753	11205	11707	12203	12693	13112	13587	13985	2,23			
9,00	9724	10138	10527	11004	11468	11980	12489	12990	13418	13905	14311	2,29			
Innenbreite	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92				
Außenhöhe	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28				

Überdachung Außenbreite													Segment Länge		5 Segmente
Außenlänge	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25						
9,25	9944	10366	10765	11252	11726	12251	12770	13283	13720	14218	14635	1,90			
9,50	10160	10592	10998	11496	11982	12518	13048	13572	14018	14528	14953	1,95			
9,75	10374	10815	11231	11737	12234	12780	13321	13857	14313	14833	15267	2,00			
10,00	10585	11034	11459	11976	12482	13040	13593	14139	14604	15134	15577	2,05			
10,25	10792	11250	11683	12211	12727	13296	13860	14417	14891	15432	15884	2,10			
10,50	10998	11466	11906	12444	12969	13550	14124	14692	15175	15725	16186	2,15			
10,75	11200	11677	12126	12673	13208	13799	14384	14962	15453	16016	16484	2,20			
11,00	11401	11884	12342	12899	13444	14046	14640	15229	15729	16301	16779	2,25			
11,25	11660	12155	12622	13193	13749	14366	14973	15575	16087	16672	17160	2,30			
Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77				
Außenhöhe	2,22	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32	2,33	2,35				

Überdachung Außenbreite													Segment Länge		6 Segmente
Außenlänge	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50										
11,50	11918	12425	12903	13486	14055	14684	15307	15921	16445	17043	17541	1,96			
11,75	12178	12694	13183	13779	14360	15003	15639	16268	16802	17412	17922	2,01			
12,00	12437	12965	13464	14073	14667	15323	15972	16614	17160	17783	18303	2,05			
12,25	12696	13236	13744	14366	14971	15642	16305	16959	17516	18154	18685	2,09			
12,50	12956	13505	14025	14659	15278	15961	16637	17305	17874	18524	19066	2,13			
Innenbreite	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62				
Außenhöhe	2,28	2,30	2,31	2,32	2,33	2,35	2,36	2,37	2,39	2,40	2,41				

Überdachung Außenbreite													Segment Länge		3 Segmente
Außenlänge	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50				
6,00	9321	9717	10090	10547	10992	11483	11970	12450	12859	13327	13717	2,04			
6,25	9619	10028	10413	10883	11343	11851	12353	12849	13271	13754	14157	2,12			
6,50	9911	10332	10729	11213	11687	12210	12727	13238	13674	14170	14585	2,21			
6,75	10194	10627	11037	11535	12021	12560	13092	13617	14066	14577	15003	2,29			
7,00	10472	10916	11336	11848	12349	12900	13447	13988	14447	14973	15411	2,37			
Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07				
Außenhöhe	2,08	2,09	2,11	2,12	2,13	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21				

Überdachung Außenbreite													Segment Länge		4 Segmente
Außenlänge	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00							
7,25	10637	11088	11514	12036	12544	13105	13659	14208	14676	15209	15654	1,86			
7,50	10949	11414	11854	12390	12912	13490	14062	14627	15107	15657	16115	1,92			
7,75	11258	11737	12189	12739	13277	13871	14459	15040	15534	16099	16570	1,98			
8,00	11506	11996	12457	13020	13570	14177	14777	15371	15877	16454	16934	2,04			
8,25	11807	12309	12782	13360	13923	14546	15163	15773	16290	16883	17376	2,11			
8,50	12104	12618	13104	13695	14273	14912	15544	16169	16701	17307	17813	2,17			
8,75	12397	12923	13420	14028	14619	15274	15921	16559	17105	17726	18245	2,23			
9,00	12687	13225	13733	14355	14961	15630	16291	16946	17503	18139	18670	2,29			
Innenbreite	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92				
Außenhöhe	2,15	2,16	2,17	2,19	2,20	2,21	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28				

Überdachung Außenbreite													Segment Länge		5 Segmente
Außenlänge	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25						
9,25	12973	13523	14043	14678	15297	15983	16660	17329	17898	18549	19091	1,90			
9,50	13254	13818	14348	14998	15630	16330	17021	17705	18287	18953	19507	1,95			
9,75	13534	14108	14651	15313	15959	16673	17379	18077	18673	19350	19917	2,00			
10,00	13809	14395	14948	15624	16284	17012	17733	18446	19052	19743	20321	2,05			
10,25	14080	14677	15242	15931	16604	17346	18081	18807	19426	20131	20721	2,10			
10,50	14348	14957	15532	16235	16920	17676	18426	19165	19796	20515	21116	2,15			
10,75	14612	15233	15819	16533	17231	18002	18765	19519	20160	20893	21504	2,20			
11,00	14872	15505	16100	16829	17539	18323	19099	19867	20521	21265	21888	2,25			
11,25	15210	15857	16467	17211	17937	18740	19533	20319	20987	21750	22386	2,30			
Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77				
Außenhöhe	2,22	2,23	2,24	2,25	2,27	2,28	2,29	2,31	2,32	2,33	2,35				

Überdachung Außenbreite													Segment Länge		6 Segmente
Außenlänge	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50										
11,50	15548	16210	16833	17593	18336	19156	19968	20770	21453	22233	22884	1,96			
11,75	15888	16561	17198	17976	18735	19573	20402	21222	21920	22716	23381	2,01			
12,00	16225	16913	17564	18359	1913										



NEVADA DUO



NEVADA TRIO



NEVADA DUO PLUS



NEVADA TRIO PLUS



MONTANA



ARIZONA




MIAMI STAR




KALIFORNIA



Serie LIGHT



Aufmaßskizzen unter: www.kwad.at



für LIGHT Hallen

für Exklusiv Hallen

Türen	Art. Nr.:	Einheit:	Preis
Segment oder Tür versperbar per Teil	80267	per Stk.	163.-
Seitliche Schiebetür / normale Tür	80254	per Stk.	-
Stirnwand teilweise hochklappbar (bis 40 cm)	80269	per lfm.	-
Randsteinklappe (bis 17 cm) hochklappbar	80272	per lfm.	59.-
Motorantrieb mit Fernbedienung	80264	per Stk.	-
Automatische Entriegelung der Arretierung	80270	pro Element	209.-

Türen	Art. Nr.:	Einheit:	Preis
Segment oder Tür versperbar per Teil	80267	per Stk.	163.-
Seitliche Schiebetür / normale Tür	80254	per Stk.	639.-
Stirnwand teilweise hochklappbar (bis 40 cm)	80269	per lfm.	138.-
Randsteinklappe (bis 17 cm) hochklappbar	80272	per lfm.	59.-
Motorantrieb mit Fernbedienung	80264	per Stk.	1.990.-
Automatische Entriegelung der Arretierung	80270	pro Element	209.-

Laufschienvverlängerung (superflache Schiene 13 mm)	Art. Nr.:	Einheit:	Preis
je Seite 3-teilig (191 mm)	80260	per lfm.	99.-
je Seite 4-teilig (257 mm)	80261	per lfm.	110.-
je Seite 5-teilig (323 mm)	80262	per lfm.	141.-
je Seite 6-teilig (379 mm)	80263	per lfm.	161.-

Laufschienvverlängerung (superflache Schiene 15 mm)	Art. Nr.:	Einheit:	Preis
je Seite 3-teilig (217 mm)	80256	per lfm.	99.-
je Seite 4-teilig (292 mm)	80257	per lfm.	110.-
je Seite 5-teilig (367 mm)	80258	per lfm.	141.-
je Seite 6-teilig (442 mm)	80259	per lfm.	161.-

Bogenprofile in Sonderfarbe	Art. Nr.:	Einheit:	Aufpreis
Keine RAL-Farben möglich	-	-	-

Bogenprofile in Sonderfarbe RAL	Art. Nr.:	Einheit:	Aufpreis
Aufpreis auf den Grundpreis	-	-	15 %


Lieferung & Montage			Preis
Montage auf Naturstein, Beton, Holz	-	pro Halle	1.149.-
Montage auf Feinsteinzeug zusätzlich	-	pro Element	250.-

Lieferung & Montage			Preis
Montage auf Naturstein, Beton, Holz	-	pro Halle	1.149.-
Montage auf Feinsteinzeug zusätzlich	-	pro Element	250.-

Montage: Im Bereich der Laufschienvverlängerung ist bauseits ein waagrechter und fester Untergrund herzustellen (z.B. Waschbetonplatten auf Magerbeton). Bei Montage der Laufschiene auf der Granitumrandung, muss die darunterliegende Granitplatte vollflächig im Mörtlbett (Flexkleber) aufliegen, siehe Abbildung unten. Eine Verdübelung auf FEINSTEINZEUG ist mit Mehrkosten verbunden und muss auf der Checkliste angegeben werden. Zusätzlicher Montageaufwand wird separat verrechnet. Bei der Anlieferung müssen mind. 2 Personen bauseits bei der Entladung beigeestellt werden. Für Beschädigungen an der Umrandung oder am Unterbau wird KEINE Haftung übernommen. Die Lieferung und Montage beinhaltet die einmalige An- und Abfahrt der Monteure. Abweichungen können zu Mehrkosten führen.

Preis: Modell und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise für Sonderausstattungen gelten nur für den Einbau ab Werk. Preise in Euro inkl. Mehrwertsteuer. Preise ab Werk.

Verschiedene Möglichkeiten zur Schienenmontage



ISO 9001: 2008 Geltungsbereich: Entwicklung, Planung, Herstellung & Montage der Poolüberdachung.

TÜV Rheinland Group – Zertifikationsnr.: 01 100 1319862

Druck- und Satzfehler vorbehalten! Preise gültig bis 01.03.2021 K: KWAD Artikelnummer, C: Chemoform Artikelnummer. Abbildungen sind Symbolfotos.

Herausgeber: **KWAD GmbH**, Leobner Straße 83, A-8600 Bruck/Mur, Telefon: +43 (0) 3862 / 52 195-0, Fax: +43 (0) 3862 / 52 195-10
 E-Mail: office@kwad.at Web: www.kwad.at www.kwad.at
Chemoform Austria GmbH, Tragöserstraße 109, A-8600 Bruck/Mur, Telefon: +43 (0) 3862 / 81390, Fax: +43 (0) 3862 / 81390-130
 E-Mail: info-austria@chemoform.com

Layout: creatteam, 8741 Weißkirchen
 Druck: Druckerei Bachernegg, 8605 Kapfenberg

HALLEN

SCHWIMMBAD-ÜBERDACHUNGEN —

2 0 2 0

