



  
**MORE  
THAN  
POOL**  




## POOLS

04–21	Styroporsteinpools
22	Upper Class Treppen
23	Gewebefolien / Alkor Touch
24–29	Beckenrandsteine
30	Technikschacht, -box, Schachtdeckel
31	Winterzubehör für Styroporsteinpools
32	Gegenstromanlagen
33	Poolsanierung
34–35	Einbauteile für Styroporsteinpools
36–47	Stahlwandbecken

## BODENISOLATION & PROTECTOREN

48	Protectoren
49	Bodenisolation

## KERAPOOLS

50–54	Keramik System Becken
-------	-----------------------

## SOLARDUSCHEN

55	Kalt- und Warmwasserduschen
----	-----------------------------

## FILTERANLAGEN

56	Ersatzfilterpumpen
56	Sandfilteranlagen SH
56	Pool Bubble
57	Sandfilteranlagen BLUE LINE
57	Sandfilteranlage RED LINE
57	Filtersand, Filterglas

## POOLHEIZUNG

58–59	Wärmepumpen, Wärmetauscher
-------	----------------------------

## POOLREINIGUNG

60–61	Manuelle und automatische Poolsauger
-------	--------------------------------------

## DOSIERTECHNIK

62–63	Salzanlagen, pH- & Chlordosierttechnik
-------	--

## POOL-ZUBEHÖR

64–65	Kescher, Bürsten, Thermometer
66	Verrohrungsmaterial
67	Einstiegshilfen, Leitern

## ABDECKUNGEN

68	Rollabdeckungen
69	Unterflurrollladen Rollenergy
70	Oberflurrollladen Rolleasey
71	Oberflurrollladen Moon
72	Oberflurrollladen Comfort
73	Oberflurrollladen Moove
74	Sommer-, Winterabdeckplanen
75	Cabrio Dom
76–77	Solarplanen Made in Austria 
78–79	Solarplanen und Zubehör
80–81	Ersatzfolien

## WASSERPFLEGE

82–83	Wasserpflege, Reinigung und Zubehör
-------	-------------------------------------

## HALLEN

86–87	Arizona Light
88–89	Nevada Clear
90–91	Nevada Grande Clear
92–93	Montana Clear
94–95	Arizona Exklusiv
96–97	Florida Small
98–99	Kalifornien
100–101	Miami Star
102–103	Florida
104–105	Rio



# Schritte zum

MODUL  
**1**

MODUL  
**2**

MODUL  
**3**

MODUL  
**4**

## POOLGRÖSSE

Poolgröße	Innenmaße	
4,0 x 3,0 x 1,5 m	K: 26101	1.389,-
6,0 x 3,0 x 1,5 m	K: 26102	1.690,-
7,0 x 3,0 x 1,5 m	K: 26104	1.949,-
8,0 x 3,0 x 1,5 m	K: 26106	2.149,-

## Styroporsteine für Technikschant

3,0 x 1,5 x 1,5m	K: 26162	459,-
3,5 x 1,5 x 1,5m	K: 26164	509,-
4,0 x 1,5 x 1,5m	K: 26166	539,-

Auf die **Poolgröße** abgestimmte Styroporsteinanzahl (P25), Endeinschuber, Vlies, Einhängprofil, Styroporkleber und Schlagdübel. Beim **Technikschant** sind die Styroporsteine und Endeinschuber für den Anbau im Lieferumfang enthalten

## SKIMMER – DÜSEN VERROHRUNGSMATERIAL

Skimmer	Düsen		
1	2	K: 26122	297. <sup>90</sup>
1	3	K: 26124	319,-
1	4	K: 26126	349,-
2	4	K: 26128	459,-

Im Lieferumfang ist die Anzahl der **WH-Skimmer** und **Düsen** sowie das **Verrohrungsmaterial** auf die Beckengröße abgestimmt. Verwendet werden Einbauteile Plus. (Filteranlage bzw. Technikschant muss direkt neben dem Pool montiert werden!)

## Bodenablauf- und Entleerungsset

Bodenablauf, 2 x Entleerungen	K: 26132	99,-
Entleerungsset	K: 26130	39,-

**Bodenablauf- und Entleerungsset** bestehen aus einem Bodenablaufset Plus sowie zwei Entleerungen mit Einlegeteilen und T-Stücken für Saug- und Druckleitung.

## EINSTIEGSVARIANTE




Skimmer	Symbolfoto		
Edelstahleiter 4-stufig, <b>schmal</b>		K: 08206	259,-
Edelstahleiter 4-stufig, <b>breit</b>		K: 08208	269,-
Römertreppen- Set, B: 2,5, H: 1,5, L: 1,46 m		K: 26150	1.879,-

Die Styroporsteinmenge sowie die Endeinschuber sind auf die **Einstiegsvariante** abgestimmt. Nähere Informationen zu den Einstiegen finden Sie auf der Seite 67.

## SANDFILTERANLAGE

Skimmer		Symbolfoto		
SH-8	40.000 l		K: 02008	399,-
Top 400	45.000 l		K: 02362	499,-
Top 500	55.000 l		K: 02364	599,-
GK 400	45.000 l		K: 02202	799,-
GK 500	50.000 l		K: 02204	899,-
GK 600	65.000 l		K: 02206	1.090,-
DE LUXE 10	47.500 l		K: 02224	1.299,-
DE LUXE 14	55.000 l		K: 02226	1.390,-
DE LUXE 18	72.500 l		K: 02228	1.499,-

Wählen Sie für Ihre Poolgröße die passende Sandfilteranlage. Das Filtermedium (Filtersand, Filterglas) sind im Lieferumfang NICHT enthalten und finden Sie auf den Seiten 56–57.



# MODUL POOL

©CREATED BY KWAD

ONLINE-KONFIGURATOR  
www.modul-pool.at



MODUL  
5



## FOLIENFARBE

Foliengröße: 4,0 x 3,0 x 1,5 m		
blau 0,6 mm	K: 75022	529.-
blau 0,8 mm	K: 75001	649.-
sand 0,8 mm	K: 75201	749.-
grau 0,8 mm	K: 75221	749.-
Foliengröße: 6,0 x 3,0 x 1,5 m		
blau 0,6 mm	K: 75016	690.-
blau 0,8 mm	K: 75002	790.-
sand 0,8 mm	K: 75202	949.-
grau 0,8 mm	K: 75222	949.-
Foliengröße: 7,0 x 3,0 x 1,5 m		
blau 0,6 mm	K: 75018	749.-
blau 0,8 mm	K: 75004	949.-
sand 0,8 mm	K: 75204	1.099.-
grau 0,8 mm	K: 75224	1.099.-
Foliengröße: 8,0 x 3,0 x 1,5 m		
blau 0,6 mm	K: 75020	899.-
blau 0,8 mm	K: 75006	1.099.-
sand 0,8 mm	K: 75206	1.349.-
grau 0,8 mm	K: 75226	1.349.-

MODUL  
6

## GRANITUMRANDUNG

Granitumrandung		
4,0 x 3,0 m	K: 85024	719.-
6,0 x 3,0 m	K: 85102	829.-
7,0 x 3,5 m	K: 85104	929.-
8,0 x 4,0 m	K: 85106	1.039.-
Römertreppenumrandung	K: 85022	499.-
Granitumrandung Padang Dark		
4,0 x 3,0 m	K: 85121	849.-
6,0 x 3,0 m	K: 85123	949.-
7,0 x 3,5 m	K: 85125	1.049.-
8,0 x 4,0 m	K: 85127	1.179.-
Römertreppenumrandung	K: 85165	579.-
Granitumrandung Zubehör		
Struktursilikon 310 ML	K: 85166	16. <sup>90</sup>

MODUL  
7

## ZUBEHÖR

Beleuchtungssets		
1 Stk. LED de Luxe Weiß, 1 x Trafo 50 W, 1 x Kabeldose	K: 05470	359.-
2 x LED de Luxe Weiß, 1 x Trafo 100 W, 2 x Kabel Dosen	K: 05472	699.-
1 Stk. LED de Luxe RGB, 1 x Trafo 50 W, 1 x Kabeldose	K: 05474	469.-
2 Stk. LED de Luxe RGB, 1 x Trafo 100 W, 2 x Kabel Dosen	K: 05476	919.-
Gegenstromanlagen		
Marlin 45.000 L/h; inkl. Einbausatz	K: 13104	1.749.-
Marlin 60.000 L/h; inkl. Einbausatz	K: 13106	1.729.-
Sprint 50.000 L/h; inkl. Einbausatz	K: 13162	2.479.-
Sprint 60.000 L/h; inkl. Einbausatz	K: 13164	2.379.-
Einbausatz	K: 13102	319.-
Wand-/Bodensauger		
Xeox Poseidon	K: 06028	949.-






QR-CODE

Mit dem neuen modul-pool.at Konfigurator haben Sie die Möglichkeit, mit nur wenigen Mausklicks hunderte verschiedene Varianten von Pools zu konfigurieren.

Erstellen Sie sich innerhalb von wenigen Minuten Ihren eigenen Traumpool.

Die zusätzlichen Features, die wir Ihnen nur online bieten, umfassen z.B. ausgewählte Wärmepumpen, Dosieranlagen und vieles mehr.


Mit dem oben abgebildeten QR-Code können Sie mühelos mittels Kamerafunktion Ihres Handys oder Tablets im Querformat Pools konfigurieren.



Weitere Folienfarben und Preise finden Sie auf den Seiten 80–81.

Weitere Poolumrandungen finden Sie ab der Seite 25.

www.modul-pool.at



EDELSTAHLLEITER

BECKENRANDSTEINE

HINTERFÜLLUNG

STAHLARMIERUNG



## AUFBAUANLEITUNGEN

Kataloge, Aufbauanleitungen oder Anregungen erhalten Sie auf unserer Homepage: [www.kwad.at](http://www.kwad.at) oder bei Ihrem KWAD-Fachhändler ganz in Ihrer Nähe. Wir weisen darauf hin, dass die Einhaltung der Sicherheitshinweise in der Bedienungs-, Wartungs- und Montageanleitung einzuhalten sind. Alle Kinder, sind vor, während und nach dem Badebetrieb ständig unter Aufsicht eines Erwachsenen zu halten. Sämtliche Arten von Einstiegshilfen in das Pool sind ungesicherte Zugangseinrichtungen und sollten nach dem Badebetrieb kindersicher verwahrt werden.



# KWAD Beschreibung Styropor®stein-Pools

## Innenfolie

Hochfrequenzverschweißter Foliensack, erhältlich in verschiedenen Farben, Stärken und Größen, mit Keilbiese.

## Weithalsskimmer

Mit dem KWAD Weithalsskimmer erreichen Sie einen höheren Wasserstand als mit herkömmlichen Standardskimmern. Er dient u.a. zur Reinigung der Wasseroberfläche.

## Edelstahlleiter

Einstiegsvariante in den Pool, gibt es in verschiedenen Ausführungen, auch andere Einstiegsvarianten in den Pool möglich (z.B. Römertreppe oder Ecktreppe).

## Beckenrandsteine

Eleganter Abschluss der Poolwand, in Feinsteinzeug oder Naturstein sowie in verschiedenen Farben und Größen erhältlich.

## Hinterfüllung\*

Das Hinterfüllungsmaterial soll eine Stützkörnung sein, die drainagefähig ist.

## Stahlarmierung\*

Rippentorstahlstangen mit mindestens 8 mm Durchmesser, sind lt. KWAD Styropor®steinpools-Aufbauanleitung einzubauen.

## Drainage\*

dient zur Entwässerung von stehendem Wasser rund um den Pool.

## Eisenmatten\*

Gittermatten mit mindestens 8 mm Durchmesser, sind lt. KWAD Styropor®steinpools-Aufbauanleitung einzubauen.

## Bodenablauf

dient zur Entleerung des Beckens.

## Bodenplatte\*

soll eine Stärke von 20 bis 25 cm aufweisen. Die Oberfläche sollte wenn möglich glatt abgezogen werden, damit sich keine Unebenheiten bei befülltem Wasser abbilden. Eisenarmierungsmatten nach statischen Erfordernissen.

## Einlaufdüse

dienen zur Umwälzung des Poolwassers.

## Ausgleichsschicht

ist die Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte und sollte gerade abgezogen und verdichtet werden.

## Styropor®stein\*

Die Menge der Styropor®steine sind auf die Beckengröße abgestimmt. Die KWAD Styropor®steine können bei Einhaltung der KWAD Styropor®steinpools-Aufbauanleitung auf einmal befüllt werden. KWAD Styropor®steine werden ausschließlich in Österreich produziert. Betonfüllmenge pro Stein entnehmen Sie der Tabelle rechts (Mengenermittlung Styropor®steine).

## Betonkern\*

Der Betonkern darf nicht mit einem Betonrüttler gerüttelt werden. Die Einbringung des Betons in den Styropor®stein muss umlaufend passieren. Betongüte C20/C25 F45 bis F52. Keinen Fließbeton verwenden.

## Vernetzt & verspachtelt

Mit dem Vernetzen und der Verspachtelung der Styropor®steine im Poolinneren erreichen Sie eine zusätzliche Härteschicht, die Sie vor hässlichen Dellen schützt.

## Einhängeprofil

In das Alu-Einhängeprofil wird der Foliensack mittels der Keilbiese eingehängt.

## Poolvlies

Das KWAD Poolvlies ist speziell für den Einbau bei Styropor®steinbecken entwickelt worden. Es ist selbststehend und antibakteriell beschichtet.

\*Zur Bedarfsermittlung des Betons, der Hinterfüllung des Pools sowie der Berechnung der Eisenarmierung für die Statik des Pools ziehen Sie bitte eine ortsansässige Baufirma oder ein Statikunternehmen zu Rate.



# Styropor®steine

KWAD STYROPOR®STEINE		L x B x H	FKKW FREI
18800	Styropor®stein KWAD Stone X P25	125 x 25 x 37,5 cm	per Stk. 19. <sup>90</sup>
18802	Styropor®stein KWAD Stone X P30	125 x 25 x 37,5 cm	per Stk. 22. <sup>90</sup>
18886	Endeinschub Paar für KWAD Stone X		per Stk. 0. <sup>99</sup>
01880	Styropor®stein KWAD Stone P25	100 x 25 x 30 cm	per Stk. 13. <sup>49</sup>
01882	Styropor®stein KWAD Stone P30	100 x 25 x 30 cm	per Stk. 15. <sup>49</sup>
01884	Rundbogenstein KWAD Stone P25	100 x 25 x 30 cm	per Stk. 19. <sup>90</sup>
01886	Endeinschub Paar für KWAD Stone		per Stk. 0. <sup>99</sup>
01888	Aufspreitzkeil für KWAD Stone Radius 1,0 m		per Stk. 1. <sup>49</sup>
018886	Aufspreitzkeil für KWAD Stone Radius 1,25 m		per Stk. 1. <sup>49</sup>
018881	Aufspreitzkeil für KWAD Stone Radius 1,5 m		per Stk. 1. <sup>49</sup>
018882	Aufspreitzkeil für KWAD Stone Radius 2,0 m		per Stk. 1. <sup>49</sup>
018883	Aufspreitzkeil für KWAD Stone Radius 2,5 m		per Stk. 1. <sup>49</sup>
018884	Aufspreitzkeil für KWAD Stone Radius 3,0 m		per Stk. 1. <sup>49</sup>
018885	Aufspreitzkeil für KWAD Stone Radius 5,0 m		per Stk. 1. <sup>49</sup>

# Mengenermittlung Styropor®steine



STYROPOR®STEIN	GRÖSSE L/H/B	BETONFÜLLMENGE
KWAD STONE	100 x 30,0 x 25 cm	40 l/Stein
KWAD STONE X	125 x 37,5 x 25 cm	60 l/Stein

POOLGRÖSSE / INNENMASSE	KWAD STONE	KWAD STONE X
4,0 x 3,0 x 1,5 m	75 Stk.	48 Stk.
4,5 x 3,0 x 1,5 m	80 Stk.	52 Stk.
5,0 x 2,5 x 1,5 m	80 Stk.	52 Stk.
5,0 x 3,0 x 1,5 m	85 Stk.	55 Stk.
5,5 x 3,0 x 1,5 m	90 Stk.	58 Stk.
6,0 x 3,0 x 1,5 m	95 Stk.	61 Stk.
6,5 x 3,0 x 1,5 m	100 Stk.	64 Stk.
7,0 x 3,0 x 1,5 m	105 Stk.	68 Stk.
7,5 x 3,5 x 1,5 m	115 Stk.	74 Stk.
7,0 x 3,5 x 1,5 m	110 Stk.	71 Stk.
8,0 x 3,5 x 1,5 m	120 Stk.	77 Stk.
8,0 x 4,0 x 1,5 m	125 Stk.	80 Stk.
8,5 x 4,0 x 1,5 m	130 Stk.	84 Stk.
9,0 x 4,0 x 1,5 m	135 Stk.	87 Stk.
9,0 x 4,5 x 1,5 m	140 Stk.	90 Stk.
9,5 x 4,5 x 1,5 m	145 Stk.	93 Stk.
10,0 x 4,0 x 1,5 m	145 Stk.	93 Stk.
10,0 x 4,5 x 1,5 m	150 Stk.	96 Stk.
10,0 x 5,0 x 1,5 m	155 Stk.	100 Stk.





Folienfarbe



Vlies



Edelstahlleiter



WH-Skimmer Plus



Wanddurchführung Plus



Düse Plus



Filtersand



Sandfilteranlage SH / SF



Verrohrungsset 1 für 2 Düsen + 1 Skimmer



# Standard



## KWAD STYROPOR®STEIN POOL

bestehend aus:

- **KWAD-Stone P25**  
abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber
- Folieneinhängeprofil extra breit
- Foliensack 0,6 mm blau – hochfrequenzverschweißt
- Vliestrennlage inkl. Styropor-Vlieskleber
- Sandfilteranlage SH/SF
- Filtersand 0,7–1,2 mm
- Weithalsskimmer Plus
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen Plus
- Verrohrungsmaterial
- Edelstahlleiter, schmale Ausführung

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

<b>POOL STANDARD</b>	<b>4,0 x 3,0 x 1,5 m</b>
2 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 1, Sandfilteranlage SH8 / SF4008	
mit Edelstahlleiter	K: 50200 2.799,-

<b>POOL STANDARD</b>	<b>6,0 x 3,0 x 1,5 m</b>
2 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 1, Sandfilteranlage SH8 / SF4008	
mit Edelstahlleiter	K: 50202 2.990,-

<b>POOL STANDARD</b>	<b>7,0 x 3,5 x 1,5 m</b>
2 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 1, Sandfilteranlage SH8 / SF4008	
mit Edelstahlleiter	K: 50204 3.390,-

<b>POOL STANDARD</b>	<b>8,0 x 4,0 x 1,5 m</b>
2 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 1, Sandfilteranlage SH8 / SF4008	
mit Edelstahlleiter	K: 50206 3.799,-





# Gran Canaria



## KWAD STYROPOR®STEIN POOL

bestehend aus:

- **KWAD-Stone**  
abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber  
(Härtegrad des Styroporsteins: **P25**)
- Folieneinhängprofil extra breit
- **Foliensack 0,8 mm** (blau, sand o. grau, hochfrequenzverschweißt)
- Vliestrennlage inkl. Styropor-Vlieskleber
- Sandfilteranlage inkl. Filtersand
- Weithalsskimmer Plus
- Bodenablaufset Plus
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen Plus
- Verrohrungsmaterial

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

POOL GRAN CANARIA	6,0 x 3,0 x 1,5 m			
2 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 1, Sandfilteranlage <b>SH8</b>				
FOLIENFARBE	BLAU	SAND	GRAU	
mit <b>Edelstahlleiter</b> , 1,5 m Pooltiefe	K: 50002	K: 51002	K: 52002	3.199,-
mit <b>Römertreppe</b> , 1,5 m Pooltiefe	K: 50022	K: 51022	K: 52022	4.990,-

POOL GRAN CANARIA	7,0 x 3,5 x 1,5 m			
3 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 1, Sandfilteranlage <b>SH8</b>				
FOLIENFARBE	BLAU	SAND	GRAU	
mit <b>Edelstahlleiter</b> , 1,5 m Pooltiefe	K: 50004	K: 51004	K: 52004	3.599,-
mit <b>Römertreppe</b> , 1,5 m Pooltiefe	K: 50024	K: 51024	K: 52024	5.390,-

POOL GRAN CANARIA	8,0 x 4,0 x 1,5 m			
3 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 1, Sandfilteranlage <b>SH8</b>				
FOLIENFARBE	BLAU	SAND	GRAU	
mit <b>Edelstahlleiter</b> , 1,5 m Pooltiefe	K: 50006	K: 51006	K: 52006	4.099,-
mit <b>Römertreppe</b> , 1,5 m Pooltiefe	K: 50026	K: 51026	K: 52026	5.799,-



# de Luxe



## KWAD STYROPOR®STEIN POOL

bestehend aus:

- **KWAD-Stone**  
abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber  
(Härtegrad des Styroporsteins: **P30**)
- Folieneinhängprofil extra breit
- **Foliensack 0,8 mm** (blau, sand o. grau, hochfrequenzverschweißt)
- Vliestrennlage inkl. Styropor-Vlieskleber
- **Premium Sandfilteranlage GK** inkl. Filtersand
- Weithalsskimmer de Luxe
- Bodenablaufset de Luxe
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen de Luxe
- Verrohrungsmaterial

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

POOL DE LUXE	6,0 x 3,0 x 1,5 m			
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, Sandfilteranlage <b>GK 400</b>				
FOLIENFARBE	BLAU	SAND	GRAU	
mit <b>Edelstahlleiter</b> , 1,5 m Pooltiefe	K: 50102	K: 51102	K: 52102	3.999,-
mit <b>Römertreppe</b> , 1,5 m Pooltiefe	K: 50122	K: 51122	K: 52122	5.799,-

POOL DE LUXE	7,0 x 3,5 x 1,5 m			
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, Sandfilteranlage <b>GK 400</b>				
FOLIENFARBE	BLAU	SAND	GRAU	
mit <b>Edelstahlleiter</b> , 1,5 m Pooltiefe	K: 50104	K: 51104	K: 52104	4.599,-
mit <b>Römertreppe</b> , 1,5 m Pooltiefe	K: 50124	K: 51124	K: 52124	6.399,-

POOL DE LUXE	8,0 x 4,0 x 1,5 m			
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, Sandfilteranlage <b>GK 500</b>				
FOLIENFARBE	BLAU	SAND	GRAU	
mit <b>Edelstahlleiter</b> , 1,5 m Pooltiefe	K: 50106	K: 51106	K: 52106	4.999,-
mit <b>Römertreppe</b> , 1,5 m Pooltiefe	K: 50126	K: 51126	K: 52126	6.699,-







Blueline Top Mount **MADE IN GERMANY**



Römertreppe o. Edelstahlleiter



Bodenablaufset



Folienfarben  
Blau, Sand, Grau



Verrohrungsmaterial, Vlies



WH-Skimmer Plus



LED-Scheinwerfer Set




Edelstahl-Thermometer



Poolumrandung  
PADANG DARK

wahlweise



Poolumrandung  
CRISTAL GREY



# All inclusive

AUSTRIA

**KWAD STYROPOR®STEIN POOL**  
bestehend aus:



- **KWAD-Stone**  
abgestimmt auf die Poolgröße  
inkl. Endschuber  
(Härtegrad des Styroporsteins: **P25**)
- Folieneinhängprofil extra breit
- **Foliensack 0,8 mm**  
(blau, sand o. grau, hochfrequenzverschweißte)
- Vliestrennlage inkl. Styropor-Vlieskleber
- Top Mount-Filteranlage – Blueline inkl. Filtersand
- Weithalsskimmer Plus
- Unterwasserscheinwerfer LED Plus weiß – Set  
(1 UWS LED weiß, Kabeldose, Trafo)
- Thermometer Edelstahl
- Granitumrandung
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen Plus
- Bodenablaufset Plus
- Verrohrungsmaterial

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

KWAD POOL ALL INCLUSIVE		6,0 x 3,0 x 1,5 m		
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 3, Sandfilteranlage <b>TOP MOUNT 400, 1 UWS</b>				
FOLIENFARBE	BLAU	SAND	GRAU	
mit <b>Edelstahlleiter</b> , 1,5 m Pooltiefe	K: 50902	K: 51902	K: 52902	4.299,-
mit <b>Römertreppe</b> , 1,5 m Pooltiefe	K: 50922	K: 51922	K: 52922	6.499,-

KWAD POOL ALL INCLUSIVE		7,0 x 3,5 x 1,5 m		
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 3, Sandfilteranlage <b>TOP MOUNT 400, 1 UWS</b>				
FOLIENFARBE	BLAU	SAND	GRAU	
mit <b>Edelstahlleiter</b> , 1,5 m Pooltiefe	K: 50904	K: 51904	K: 52904	5.490,-
mit <b>Römertreppe</b> , 1,5 m Pooltiefe	K: 50924	K: 51924	K: 52924	7.690,-

KWAD POOL ALL INCLUSIVE		8,0 x 4,0 x 1,5 m		
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 3, Sandfilteranlage <b>TOP MOUNT 400, 1 UWS</b>				
FOLIENFARBE	BLAU	SAND	GRAU	
mit <b>Edelstahlleiter</b> , 1,5 m Pooltiefe	K: 50906	K: 51906	K: 52906	5.990,-
mit <b>Römertreppe</b> , 1,5 m Pooltiefe	K: 50926	K: 51926	K: 52926	8.190,-





Folienfarbe  
Bau, Sand



Vlies



Ecktreppe  
2 x 2 m



WH-Skimmer de Luxe



Wanddurchführung de Luxe



Düse de Luxe



Filtersand



Sandfilteranlage GK



Verrohrungsset 4 für 4 Düsen + 1 Skimmer



0,8 mm

Hochfrequenzverschweißter  
Foliensack

# de Luxe

mit **ECKTREPPE**



## KWAD STYROPOR®STEIN POOL MIT ECKTREPPE WEISS

bestehend aus:


- **KWAD-Stone**  
abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber  
(Härtegrad des Styroporsteins: **P30**)
- Folieneinhängprofil extra breit
- **Foliensack 0,8 mm (sandfärbig oder blau)**  
– hochfrequenzverschweißt
- Vliestrennlage inkl. Styropor-Vlieskleber
- **Premium Sandfilteranlage GK** inkl. Filtersand
- Weithalsskimmer de Luxe
- **Acryl-Ecktreppe in weiß, 2 x 2 m, 4-stufig  
mit Sitzbankausbildung**
- Bodenablaufset de Luxe
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen de Luxe
- Verrohrungsmaterial

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

POOL DE LUXE MIT ECKTREPPE	6,0 x 3,0 x 1,5 m		
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, Sandfilteranlage GK 400			
FOLIENFARBE	BLAU	SAND	
Ecktreppe links	K: 50222	K: 54222	5.999,-
Ecktreppe rechts	K: 51222	K: 55222	5.999,-

POOL DE LUXE MIT ECKTREPPE	7,0 x 3,5 x 1,5 m		
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, Sandfilteranlage GK 400			
FOLIENFARBE	BLAU	SAND	
Ecktreppe links	K: 50224	K: 54224	6.499,-
Ecktreppe rechts	K: 51224	K: 55224	6.499,-

POOL DE LUXE MIT ECKTREPPE	8,0 x 4,0 x 1,5 m		
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, Sandfilteranlage GK 500			
FOLIENFARBE	BLAU	SAND	
Ecktreppe links	K: 50226	K: 54226	7.299,-
Ecktreppe rechts	K: 51226	K: 55226	7.299,-





# Upper Class



## UPPER CLASS

Mit dem Pool Set „Upper Class“ befinden Sie sich in der Premium Klasse der **KWAD Pools** mit der 1,5 mm starken gewebeverstärkten Innenfolie.

Ausgestattet mit dem **KWAD Styropor-Stein** mit einem Härtegrad von P30. Weiters sind die hochwertigsten Einbauteile der **Serie „De Luxe“** sowie ein **Superslim-Skimmer** enthalten. Die Filteranlage „GK“ der Serie Blue Line (made in Germany) ist perfekt auf die Größen der drei zu Auswahl bestehenden Pools abgestimmt. Das dazu mitgelieferte **Filterglas** besticht durch seine effizientere und bessere Filtration. Die längere Haltbarkeit (bis zu vier Jahren) und die bessere Rückspüleigenschaft zeichnet die Hochwertigkeit des Filterglases aus. Weiters können Sie die **Folienfarbe** an **Boden und Wänden** oder im **Sitzbankbereich** frei auswählen bzw. kombinieren.

## KWAD STYROPOR®STEIN POOL

bestehend aus:

- **KWAD-Stone**  
abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber (Härtegrad des Styroporsteins: **P30**)
- **Folie, 1,5 mm gewebeverstärkt**
- Folie (wahlweise weiß, sand, grau, blau, hellblau)
- inkl. Verlegearbeiten der Folie vor Ort
- Anflanschen der Einbauteile vor Ort
- Folienschweißwinkel
- Vliestrennlage inkl. Verlegearbeiten vor Ort
- „Blue Line“ Filteranlage GK inkl. Filterglas
- Skimmer Superslim de luxe
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen de Luxe
- Bodenablaufset de luxe
- Verrohrungsmaterial

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

## UPPER CLASS TREPPEN

Siehe Seite 22

Dem Kunden stehen neben der VOR ORT verlegten 1,5 mm starken gewebeverstärkten Innenfolie noch verschiedene Eckestiege zur Auswahl. Diese Eckestiege können mit einem Sitzbankadapter zusätzlich ausgestattet werden. Die speziell gefertigten Eckestiege mit Sitzadapter werden VOR ORT mit der 1,5 mm starken gewebeverstärkten Innenfolie verlegt.



Symbolfoto: 45° Treppe mit Sitzbankadapter

<b>KWAD POOL UPPER CLASS</b>	<b>4,0 x 3,0 x 1,5 m</b>
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, Sandfilteranlage <b>GK 400</b>	
mit <b>Folienauskleidung</b> 1,5 mm	K: 50108 <b>5.599,-</b>

<b>KWAD POOL UPPER CLASS</b>	<b>6,0 x 3,0 x 1,5 m</b>
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, Sandfilteranlage <b>GK 400</b>	
mit <b>Folienauskleidung</b> 1,5 mm	K: 50110 <b>6.899,-</b>

<b>KWAD POOL UPPER CLASS</b>	<b>7,0 x 3,0 x 1,5 m</b>
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, Sandfilteranlage <b>GK 400</b>	
mit <b>Folienauskleidung</b> 1,5 mm	K: 50112 <b>8.149,-</b>

<b>KWAD POOL UPPER CLASS</b>	<b>8,0 x 4,0 x 1,5 m</b>
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, Sandfilteranlage <b>GK 500</b>	
mit <b>Folienauskleidung</b> 1,5 mm	K: 50114 <b>9.449,-</b>

<b>KWAD POOL UPPER CLASS</b>	<b>10,0 x 5,0 x 1,5 m</b>
4 Einströmdüsen, 2 Skimmer, Verrohrungsset 4, Sandfilteranlage <b>GK 600</b>	
mit <b>Folienauskleidung</b> 1,5 mm	K: 50116 <b>12.990,-</b>



Sandfilteranlage GK  
inkl. Filterglas



Super Slim-Skimmer  
und Bodenablaufset




Verrohrungsset 1, 2 oder 3  
je nach Beckengröße





# Upper Class WAVE



Mit dem Pool Set „Upper Class Wave“ befinden Sie sich in der Premium Klasse der KWAD Pools. Ausgestattet mit einer 1,5 mm starken gewebeverstärkten Innenfolie und dem KWAD Styropor-Stein mit einem Härtegrad von P30 sowie einer perfekt dimensionierten Sandfilteranlage und Einbauteile der Serie „De Luxe“.

Das „Upper Class WAVE“ hat einen zusätzlich angebrachten Rucksack (aus Styroporsteinen) auf der schmalen Seite (siehe Skizze) wo sich der Unterflur- Rollladen befindet. Praktischerweise sind auch 2 High Level Skimmer in diesem Rucksack eingebaut, somit sind diese nicht sichtbar, und können gleichzeitig anfallenden Schmutz der eventuell beim Einrollen des Rollladen entsteht absaugen. Ein Bodenablauf zum Ablassen des Wassers im Winter sowie 2 Düsen für eine ideale Umspülung des Rollladen sind ebenfalls im Rucksack enthalten. Ein enormer Vorteil des angebauten Rucksacks ist das Sie im Pool keinen Platz beim Schwimmen verlieren. Nur durch einen kleinen Schlitz auf der Wasseroberfläche gleitet der Rollladen fast lautlos über das Wasser. Im Lieferumfang enthalten sind: Rollladen elektrisch; Lamellen Poly Solar oder PVC; Fernbedienung.

Die passende Einstiegsvariante (Treppe/Sitzbank finden Sie auf der Seite 22).

Die im Upper Class Wave-Set enthaltene Rollenergy ist ein elektrischer Unterflurrollladen, welcher in den Rucksack einzubauen ist. Sie reduziert die Verdunstung sowie die Verschmutzung und hält zusätzlich noch die Wärme in Ihrem Pool. Die separat erwerblichen Stützwinkel dienen dazu, dass Sie den Rucksack ohne Betonierarbeiten oder ähnliches abdecken können. Die Stützwinkel werden am Beckenrand des Rucksacks montiert und können dann mit Holz, Feinsteinzeug oder ähnlichen belegt werden. Die Rollenergy wird einfach mit eigenen im Lieferumfang enthaltenen Abhängern vom Beckenrand in den Rucksack abgehängt (siehe Detailsicht). Kombiniert mit den optionalen Befestigungskits erfüllt sie auch die strenge französische Sicherheitsnorm NFP 90-308 (nicht im Lieferumfang enthalten). Welle ist Alu eloxiert (20 micron). Nähere Infos zur Rollenergy finden Sie auf Seite 69.

## KWAD STYROPOR®STEIN POOL

bestehend aus:

- **KWAD-Stone** abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber (Härtegrad des Styroporsteins: **P30**)
- **Folie, 1,5 mm gewebeverstärkt**
- Folie (wahlweise weiß, sand, grau, blau, hellblau)
- inkl. Verlegearbeiten der Folie vor Ort
- Anflanschen der Einbauteile vor Ort
- Folienschweißwinkel
- Vliestrennlage inkl. Verlegearbeiten vor Ort
- „Blue Line“ Filteranlage GK inkl. Filterglas
- Skimmer Superslim de luxe
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen de luxe
- optional auch mit Bodenisolierung erhältlich
- Bodenablaufset de luxe
- Verrohrungsmaterial

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!


UPPER CLASS WAVE	6,0 x 3,0 x 1,5 m	
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, Sandfilteranlage <b>GK 400</b>		
Pool & Rucksack ohne Rollladen	K: 50190	9.990.-
Pool & Rucksack mit Rollladen PVC	K: 50240	17.579.-
Pool & Rucksack mit Rollladen Polycarbonat	K: 50250	19.769.-

UPPER CLASS WAVE	7,0 x 3,5 x 1,5 m	
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, Sandfilteranlage <b>GK 400</b>		
Pool & Rucksack ohne Rollladen	K: 50192	11.690.-
Pool & Rucksack mit Rollladen PVC	K: 50242	20.279.-
Pool & Rucksack mit Rollladen Polycarbonat	K: 50252	22.990.-

UPPER CLASS WAVE	8,0 x 4,0 x 1,5 m	
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, Sandfilteranlage <b>GK 400</b>		
Pool & Rucksack ohne Rollladen	K: 50194	13.490.-
Pool & Rucksack mit Rollladen PVC	K: 50244	22.099.-
Pool & Rucksack mit Rollladen Polycarbonat	K: 50254	24.990.-




### Detailsicht Querschnitt Pool



**1,5 mm**  
INKL. VERLEGARBEITEN




# Upper Class OVERFLOW



Mit dem Pool Set „**OVERFLOW**“ befinden Sie sich in der Upper Class der **KWAD Pools**. Die Styroporsteine für Technischacht und Schwallwassertank sind ebenfalls im Set enthalten.

Mit der 1,5 mm starken gewebeverstärkten Innenfolie und der rundumlaufenden **Überlauf Rinne** inklusive weißem Gitterrost, steht dem Badespaß nichts mehr im Weg.

Ausgestattet mit dem **KWAD Styropor-Stein** mit einem Härtegrad von **P30** und der **Überlauf Rinne P140**. Weiters sind die hochwertigsten Einbauteile der **Serie „De Luxe“** sowie eine **Level Control Niveausteuerng inkl. Magnetventil** im Lieferumfang enthalten. Die Filteranlage „**DE LUXE**“ der Serie Blue Line (made in Germany) ist perfekt auf die Größen der drei zu Auswahl bestehenden Pools abgestimmt. Das dazu mitgelieferte **Filterglas** besticht durch seine effizientere und bessere Filtration. Die längere Haltbarkeit (bis zu vier Jahren) und die bessere Rückspüleigenschaft zeichnet die Hochwertigkeit des Filterglases aus. Weiters können Sie die **Folienfarbe an Boden und Wänden** oder im **Sitzbankbereich** frei auswählen bzw. kombinieren.



## KWAD STYROPOR®STEIN POOL

mit Überlauf Rinne

bestehend aus:

- **KWAD-Stone** abgestimmt auf die Poolgröße inkl. Endschuber (Härtegrad des Styroporsteins: **P30**)
- **Folie, 1,5 mm gewebeverstärkt**
- Folie (wahlweise weiß, sand, grau, blau, hellblau)
- inkl. Verlegearbeiten der Folie vor Ort
- Anflanschen der Einbauteile vor Ort
- Folienschweißwinkel
- Vliestrennlage inkl. Verlegearbeiten vor Ort
- „Blue Line“ **Filteranlage DE LUXE** inkl. Filterglas
- Wanddurchführungen / Einströmdüsen de luxe
- **Überlauf Rinne P140** inkl. **Gitterrost** weiß
- Bodenablaufset DE LUXE
- Verrohrungsmaterial
- **Level Control SOLO - Niveausteuerng**
- **Magnetventil** für Frischwassernachspeisung

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

## UPPER CLASS TREPPEN

Siehe Seite 22


Dem Kunden stehen neben der VOR ORT verlegten 1,5 mm starken gewebeverstärkten Innenfolie noch verschiedene Eckentstiege zur Auswahl. Diese Eckentstiege können mit einem Sitzbankadapter zusätzlich ausgestattet werden. Die speziell gefertigten Eckentstiege mit Sitzadapter werden VOR ORT mit der 1,5 mm starken gewebeverstärkten Innenfolie verlegt.



<b>KWAD POOL OVERFLOW</b>	<b>6,0 x 3,0 x 1,35 m</b>
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, Sandfilteranlage <b>Red Line de Luxe</b>	
mit <b>Folienauskleidung</b> 1,5 mm	K: 50180 14.900.-

<b>KWAD POOL OVERFLOW</b>	<b>7,0 x 3,0 x 1,35 m</b>
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, Sandfilteranlage <b>Red Line de Luxe</b>	
mit <b>Folienauskleidung</b> 1,5 mm	K: 50182 16.900.-

<b>KWAD POOL OVERFLOW</b>	<b>8,0 x 4,0 x 1,35 m</b>
4 Einströmdüsen, 1 Skimmer, Verrohrungsset 4, Sandfilteranlage <b>Red Line de Luxe</b>	
mit <b>Folienauskleidung</b> 1,5 mm	K: 50184 19.900.-



### Upper Class Komforttreppe 5 Stufen

Maße (L x B x H): 170 x 100 x 130 cm

Komforttreppe 5-stufig inkl. Stufenauskleidung 1,5 mm (vor Ort)

Komforttreppe	K: 08355	999,-
Komforttreppe mit Auskleidung <b>VOR ORT</b>	K: 08365	2.449,-



### Upper Class Treppen inkl. Sitzbankadapter

Komforttreppe 5-stufig, gesamte Breite 2,98 m

Komforttreppe 5-stufig, gesamte Breite 3,48 m

Komforttreppe 5-stufig, gesamte Breite 3,98 m

			OHNE Auskleidung			MIT Vor-Ort-Auskleidung
08370R	08370L	1.590,-	09370R	09370L	3.359,-	
08372R	08372L	1.699,-	09372R	09372L	3.569,-	
08374R	08374L	1.799,-	09374R	09374L	3.769,-	



### Upper Class Ecktreppe 45° 4 Stufen

Maße (L x B x H): 170 x 170 x 130 cm

Ecktreppe 4-stufig inkl. Stufenauskleidung 1,5 mm (vor Ort)

Ecktreppe 4°	K: 08354	1.190,-
Ecktreppe 45° mit Auskleidung <b>VOR ORT</b>	K: 08364	2.449,-



### Upper Class Treppen inkl. Sitzbankadapter

Ecktreppe 45° 4-stufig, gesamte Breite 2,98 m

Ecktreppe 45° 4-stufig, gesamte Breite 3,48 m

Ecktreppe 45° 4-stufig, gesamte Breite 3,98 m

			OHNE Auskleidung			MIT Vor-Ort-Auskleidung
08376R	08376L	1.899,-	09376R	09376L	3.415,-	
08378R	08378L	1.999,-	09378R	09378L	3.619,-	
08380R	08380L	2.149,-	09380R	09380L	3.819,-	



### Upper Class Trapeztreppe 4 Stufen

Maße (L x B x H): 150 x 150 x 130 cm

Trapeztreppe 4-stufig inkl. Stufenauskleidung 1,5 mm (vor Ort)

Trapeztreppe	K: 08353	1.299,-
Trapeztreppe mit Auskleidung <b>VOR ORT</b>	K: 08363	2.499,-



### Upper Class Treppen inkl. Sitzbankadapter

Trapeztreppe 4-stufig, gesamte Breite 2,98 m

Trapeztreppe 4-stufig, gesamte Breite 3,48 m

Trapeztreppe 4-stufig, gesamte Breite 3,98 m

			OHNE Auskleidung			MIT Vor-Ort-Auskleidung
08382R	08382L	1.990,-	09382R	09382L	3.465,-	
08384R	08384L	2.099,-	09384R	09384L	3.669,-	
08386R	08386L	2.199,-	09386R	09386L	3.869,-	



## Folienauskleidungen mit 1,5 mm Gewebefolie

	K: 07950	Auskleidung (in Standardfarben) inkl. Material & Arbeit	per m <sup>2</sup>	79. <sup>90</sup>
	K: 07955	Stufenauskleidung bis 2,5 lfm. Innenmaß, inkl. Material & Arbeit	per Stk.	299. <sup>90</sup>
	K: 07956	Sitzbankauskleidung per lfm.	per lfm.	219.-

## Gewebefolien Elbtal 1,5 mm für Folienauskleidung

K: 05632	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	1,65 m,	weiß	per Rolle	890.-
K: 05633	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	2,00 m,	weiß	per Rolle	1.079.-
K: 05634	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	1,65 m,	adriablau	per Rolle	890.-
K: 05635	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	2,00 m,	adriablau	per Rolle	1.079.-
K: 05636	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	1,65 m,	hellblau	per Rolle	890.-
K: 05637	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	2,00 m,	hellblau	per Rolle	1.079.-
K: 05638	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	1,65 m,	sand	per Rolle	890.-
K: 05639	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	2,00 m,	sand	per Rolle	1.079.-
K: 05642	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	1,65 m,	grau	per Rolle	890.-
K: 05643	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	2,00 m,	grau	per Rolle	1.079.-
K: 05644	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	1,65 m,	anthrazit	per Rolle	890.-
K: 05645	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	2,00 m,	anthrazit	per Rolle	1.079.-
K: 05646	25 lfm.	Gewebefolie SBG 150 STD	1,65 m,	schwarz	per Rolle	890.-



## KWAD Vlies „Antibakteriell beschichtet“

K: 07911	31 lfm.	für Pools bis 6,0 x 3,0 m, 300 g/m <sup>2</sup>	per Rolle	219.-
K: 07912	41 lfm.	für Pools bis 7,0 x 3,5 m, 300 g/m <sup>2</sup>	per Rolle	290.-
K: 07910	51 lfm.	für Pools bis 8,0 x 4,0 m, 300 g/m <sup>2</sup>	per Rolle	359.-
K: 07906	50 lfm.	Vlies RL 50 m, 200 cm Höhe	per Rolle	499.-

## Folienauskleidungen mit 2,0 mm Gewebefolie

	K: 07952	Auskleidung mit ALKOR TOUCH inkl. Material & Arbeit	per m <sup>2</sup>	129.-
	K: 07951	Stufenauskleidung bis 2,5 lfm. mit ALKOR TOUCH inkl. Material & Arbeit	per Stk.	399.-
	K: 07953	Sitzbankauskleidung per lfm. mit ALKOR TOUCH	per lfm.	299.-
	K: 07959	Stoßverschweißen des Bodens mit ALKOR TOUCH bis 10 x 5 m	per Stk.	379.-

## Gewebefolie ALKOR TOUCH 2,0 mm für Folienauskleidung

	K: 07840	Gewebefolie 2,0 mm, 1,65 m, mit 3D-Strukturoberfläche, 21 lfm.	per Rolle	2.190.-
	K: 07841	Gewebefolie 2,0 mm, 1,65 m, mit 3D-Strukturoberfläche, 21 lfm.	per Rolle	2.190.-
	K: 07839	Gewebefolie 2,0 mm, 1,65 m, mit 3D-Strukturoberfläche, 21 lfm.	per Rolle	2.190.-
	K: 07842	Gewebefolie 2,0 mm, 1,65 m, mit 3D-Strukturoberfläche, 21 lfm.	per Rolle	2.190.-
	K: 07843	Gewebefolie 2,0 mm, 1,65 m, mit 3D-Strukturoberfläche, 21 lfm.	per Rolle	2.190.-
	K: 07838	Gewebefolie 2,0 mm, 1,65 m, mit 3D-Strukturoberfläche, 21 lfm.	per Rolle	2.190.-
	K: 07844	Gewebefolie 2,0 mm, 1,65 m, mit 3D-Strukturoberfläche, 21 lfm.	per Rolle	2.190.-

**Flüssigfolien:** K: 78470 Vanity, K: 78471 Sublime, K: 78472 Prestige, K: 78473 Authentic, K: 78474 Relaxe, K: 78475 Elegance, 0,9 kg per Dose 69.-

## Schweißwinkel und Zubehör

K: 07892	2 lfm.	AUSSEN-Folienbesch. Bleckwinkel, 80 x 20 mm	per Stk.	12. <sup>99</sup>
K: 07896	2 lfm.	INNEN-Folienbesch. Bleckwinkel, 80 x 20 mm	per Stk.	12. <sup>99</sup>
K: 07895	2 lfm.	AUSSEN-Folienbesch. Bleckwinkel, 50 x 50 mm	per Stk.	12. <sup>99</sup>
K: 07898	2 lfm.	INNEN-Folienbesch. Bleckwinkel, 50 x 50 mm	per Stk.	12. <sup>99</sup>
versch. Farben	1 Dose	Flüssigfolie-Nahtversiegelung für Elbtalfolien, 950 ml	per Dose	39. <sup>90</sup>





## KWAD naturSTEIN

Der **naturSTEIN** ist über Millionen Jahre entstanden und bildet eine naturgeschaffene Ästhetik. Eine Poolumrandung mit dem KWAD **naturSTEIN** sieht gut aus, ist langlebig und widerstandsfähig. Egal ob als Poolumrandung oder als Anschlussplatten, jedes Stück ist ein Unikat und durch die einzigartigen Formen und Farben rundet der **naturSTEIN** Ihren Traum vom Wellness im eigenen Garten ab.

## KWAD BECKENrandSTEIN - SETS

Unsere Beckenrandstein-Sets sind auf die jeweiligen Poolgrößen abgestimmt.

Die Randsteine haben eine Länge von 130 cm sowie eine Breite von 33 cm und eine Stärke von 3 cm.

Die Innenseite des Randsteins ist halbkreisförmig abgerundet, die Außenseite auf Sicht geschnitten und die obere Sichtkante abgefast.

Die Eckplatten sind 43 x 43 cm im Schenkel sowie 3 cm stark. Die Innenseite der Eckplatte ist halbkreisförmig abgerundet, die Außenseite auf Sicht geschnitten und die obere Sichtkante abgefast.

## KWAD Anschlussplatte

Unsere Anschlussplatten haben eine Größe von 60 x 40 cm und eine Stärke von 2 cm.

## KWAD naturSTEIN - OBERFLÄCHEN

Die Oberflächen unserer KWAD **naturSTEINE** und Anschlussplatten sind geflammt und zeichnen sich durch eine hervorragende Rutsicherheit aus und werden deshalb vorzugsweise im Außenbereich als rutschsicherer Belag verbaut.

## KWAD naturSTEIN - VERLEGEANLEITUNG

finden Sie unter [www.kwad.at/downloads/](http://www.kwad.at/downloads/)

# Cristal Grey

## Beckenrandstein aus Granit – 3 cm



### KWAD BECKENRANDSTEINE GRANIT 3 cm Beckenrandsteine „Cristal Grey“

KWAD Pool 4,0 x 3,0 m	K: 85024	719.-
KWAD Pool 6,0 x 3,0 m	K: 85102	829.-
KWAD Pool 7,0 x 3,5 m	K: 85104	929.-
KWAD Pool 8,0 x 4,0 m	K: 85106	1.039.-
KWAD Pool 10,0 x 5,0 m	K: 85062	1.290.-
BRS zu Römertreppe 250	K: 85022	499.-
Beckenrandstein gerade 130 x 33 x 3 cm	K: 85002	54. <sup>90</sup>
Beckenrandstein Eckplatte 43 x 43 x 3 cm	K: 85004	29. <sup>90</sup>
Struktursilikon Cristal Grey & Padang Dark 310 ml	K: 85166	16. <sup>90</sup>



### KWAD ANSCHLUSSPLATTE „Cristal Grey“

Anschlussplatte 60 x 40 x 2 cm	K: 80144	per m <sup>2</sup>	69. <sup>90</sup>
--------------------------------	----------	--------------------	-------------------



### DUSCHTASSE „Cristal Grey“ – GRANIT

Größe: 80 x 80 cm, Duschtasse aus sandgestrahltem Granitstein für außen

Duschtasse „Cristal Grey“, Gewicht ca. 80 kg	K: 12068	399.-
--	----------	-------

# Padang Dark

## Beckenrandstein aus Granit – 3 cm



### KWAD BECKENRANDSTEINE GRANIT 3 cm Beckenrandsteine „Padang Dark“

KWAD Pool 4,0 x 3,0 m	K: 85121	849.-
KWAD Pool 6,0 x 3,0 m	K: 85123	949.-
KWAD Pool 7,0 x 3,5 m	K: 85125	1.049.-
KWAD Pool 8,0 x 4,0 m	K: 85127	1.179.-
KWAD Pool 10,0 x 5,0 m	K: 85096	1.449.-
BRS zu Römertreppe 250	K: 85165	579.-
Beckenrandstein gerade 130 x 33 x 3 cm	K: 85010	59. <sup>90</sup>
Beckenrandstein Eckplatte 43 x 43 x 3 cm	K: 85013	39.-
Struktursilikon Cristal Grey & Padang Dark 310 ml	K: 85166	16. <sup>90</sup>



### KWAD ANSCHLUSSPLATTE „Padang Dark“

Anschlussplatte 60 x 40 x 2 cm	K: 80145	per m <sup>2</sup>	99.-
--------------------------------	----------	--------------------	------



### DUSCHTASSE „Padang Dark“ – GRANIT

Größe: 80 x 80 cm, Duschtasse aus sandgestrahltem Granitstein für außen

Duschtasse „Padang Dark“, Gewicht ca. 80 kg	K: 12070	479.-
---	----------	-------





## KWAD feinSTEIN

Bei unserem **feinSTEIN** „Feinsteinzeug“ handelt es sich um ein durch hohe Brenntemperatur durchgesintertes und sehr kompaktes Produkt, dessen wesentliches Merkmal seine niedrige Porosität mit einer Wasseraufnahme von < 0,5 % ist.

Auf Grund der geringen Wasseraufnahme ist unser **feinSTEIN** frostbeständig und somit auch im Außenbereich sehr gut verwendbar.

Unser unglasiertes Feinsteinzeug hat eine sehr gute Abriebbeständigkeit sowie eine hohe Bruchfestigkeit, dadurch eignet es sich hervorragend für Flächen mit intensiver Nutzung sowie Terrassen oder Poolumrandungen.

## KWAD BECKENRAND feinSTEIN - SETS

Unsere Beckenrand **feinSTEIN**-Sets sind auf die jeweilige Poolgröße abgestimmt.

Die Randsteine haben eine Länge von 80 cm sowie eine Breite von 40 cm und eine Stärke von 2 cm.

Die Innenseite des Randsteins hat eine Sichtkante (poliert) welche auf der Oberflächekante abgefast ist. Die Eckplatten sind 80 x 40 cm im Schenkel sowie 2 cm stark. Die Innenseite der Eckplatte ist eine Sichtkante (poliert) welche auf der Oberflächekante abgefast ist.

## KWAD feinSTEIN Anschlussplatte

Unsere Anschlussplatten haben eine Größe von 80 x 40 cm und eine Stärke von 2 cm sowie eine edle Oberfläche.

### TIPP:

Bei der Verlegung von Keramikplatten (Feinsteinzeug) im Außenbereich ist auf das Mindestgefälle von 2 % sowie auf das richtige Verlege- und Verfugungsmaterial lt. Norm zu achten.

## Grau

Beckenrandstein aus Feinsteinzeug – 2 cm



### KWAD BECKENRANDSTEINE Feinsteinzeug Beckenrandsteine „Grau“

KWAD Pool 6,0 x 3,0 m	K: 85312	1.619.-
KWAD Pool 7,0 x 3,5 m	K: 85314	1.790.-
KWAD Pool 8,0 x 4,0 m	K: 85316	1.899.-
Beckenrandstein gerade inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85364	30. <sup>90</sup>
Beckenrandstein Eckplatte inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85366	179.-

### KWAD ANSCHLUSSPLATTE „GRAU“

Anschlussplatte 80 x 40 x 2 cm	K: 85384	per m <sup>2</sup>	69. <sup>90</sup>
--------------------------------	----------	--------------------	-------------------

## Wood Dark

Beckenrandstein aus Feinsteinzeug – 2 cm



### KWAD BECKENRANDSTEINE Feinsteinzeug Beckenrandsteine „Wood Dark“


KWAD Pool 6,0 x 3,0 m	K: 85332	1.679.-
KWAD Pool 7,0 x 3,5 m	K: 85334	1.819.-
KWAD Pool 8,0 x 4,0 m	K: 85336	1.926.-
Beckenrandstein gerade inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85372	31. <sup>50</sup>
Beckenrandstein Eckplatte inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85374	185.-

### KWAD ANSCHLUSSPLATTE „Wood Dark“

Anschlussplatte 80 x 40 x 2 cm	K: 85388	per m <sup>2</sup>	69. <sup>60</sup>
--------------------------------	----------	--------------------	-------------------

## Sand

Beckenrandstein aus Feinsteinzeug – 2 cm



### KWAD BECKENRANDSTEINE Feinsteinzeug Beckenrandsteine „Sand“

KWAD Pool 6,0 x 3,0 m	K: 85302	1.619.-
KWAD Pool 7,0 x 3,5 m	K: 85304	1.790.-
KWAD Pool 8,0 x 4,0 m	K: 85306	1.899.-
Beckenrandstein gerade inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85360	30. <sup>90</sup>
Beckenrandstein Eckplatte inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85362	179.-

### KWAD ANSCHLUSSPLATTE „SAND“

Anschlussplatte 80 x 40 x 2 cm	K: 85382	per m <sup>2</sup>	69. <sup>90</sup>
--------------------------------	----------	--------------------	-------------------

## Wood Light

Beckenrandstein aus Feinsteinzeug – 2 cm




### KWAD BECKENRANDSTEINE Feinsteinzeug Beckenrandsteine „Wood Light“

KWAD Pool 6,0 x 3,0 m	K: 85322	1.679.-
KWAD Pool 7,0 x 3,5 m	K: 85324	1.819.-
KWAD Pool 8,0 x 4,0 m	K: 85326	1.926.-
Beckenrandstein gerade inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85368	31. <sup>50</sup>
Beckenrandstein Eckplatte inkl. Fase 80 x 40 x 2 cm	K: 85370	185.-

### KWAD ANSCHLUSSPLATTE „Wood Light“

Anschlussplatte 80 x 40 x 2 cm	K: 85386	per m <sup>2</sup>	69. <sup>60</sup>
--------------------------------	----------	--------------------	-------------------





### KWAD naturSTEIN

Der **naturSTEIN** Travertin ist über Millionen Jahre entstanden und bildet eine naturgeschaffene Ästhetik sowie einen mediterranen Flair. Eine Poolumrandung mit dem KWAD **naturSTEIN** sieht gut aus, ist langlebig und widerstandsfähig. Egal ob als Poolumrandung oder als Anschlussplatten, jedes Stück ist ein Unikat und durch die einzigartigen Formen und Farben rundet der KWAD **naturSTEIN** Ihren Traum vom Wellness im eigenen Garten ab. Als zusätzliches Plus erhalten Sie von uns zu jedem Beckenrandsteinset 1 Liter Protector plus Imprägnierungskonzentrat, um die Schönheit und Langlebigkeit Ihres Natursteins zu gewährleisten.

### KWAD BECKENrandSTEIN - SETS

Unsere Beckenrandstein-Sets sind auf die jeweiligen Poolgrößen abgestimmt.

Die Travertin-Randsteine haben eine Länge von 100 cm sowie eine Breite von 35 cm und eine Stärke von 3 cm.

Die Innenseite des Randsteins ist halbkreisförmig abgerundet, die Außenseite auf Sicht geschnitten und die obere Sichtkante abgefast. Die Eckplatten sind 45 x 45 cm im Schenkel sowie 3 cm stark. Die Innenseite der Eckplatte ist halbkreisförmig abgerundet, die Außenseite auf Sicht geschnitten und die obere Sichtkante abgefast.

### KWAD Anschlussplatte

Unsere Anschlussplatten haben eine Größe von 59,5 x 39,5 cm und eine Stärke von 3 cm.

### KWAD naturSTEIN - OBERFLÄCHEN

Die Oberflächen des Travertin KWAD **naturSTEIN**ES und Anschlussplatten sind getrommelt. Wir empfehlen, die Oberfläche des Travertins vollflächig zu verfugen sowie mindestens vorbeugend alle 2 Jahre gegen Schmutz-, Wasser- und Chemierückstände zu imprägnieren. Durch die Imprägnierung erhalten Sie eine erhöhte Frost- und Tausalzbeständigkeit.

### KWAD naturSTEIN -VERLEGEANLEITUNG

finden Sie unter [www.kwad.at/downloads/](http://www.kwad.at/downloads/)

# Travertin beige


Beckenrandstein aus Kalkstein – 3 cm



### KWAD BECKENrandSTEINSET TRAVERTIN MIT PROTECTOR PLUS Beckenrandsteine „Travertin beige“

Im Lieferumfang des Beckenrandsteinsets ist 1 Liter Protector plus Imprägnierungskonzentrat enthalten.

KWAD Pool 4,0 x 3,0 m	K: 85404	1.399,-
KWAD Pool 6,0 x 3,0 m	K: 85405	1.690,-
KWAD Pool 7,0 x 3,5 m	K: 85407	1.899,-
KWAD Pool 8,0 x 4,0 m	K: 85409	2.199,-
KWAD Pool 10,0 x 5,0 m	K: 85411	2.549,-



### POOLUMRANDUNG - EINZELPLATTEN UND ECKEN

Beckenrandstein gerade 100 x 35 x 3 cm	K: 85412	69. <sup>90</sup>
Beckenrandstein Eckplatte 45 x 45 x 3 cm	K: 85413	79. <sup>90</sup>




### KWAD ANSCHLUSSPLATTE „Travertin beige“

Anschlussplatte 59,5 x 39,5 x 3 cm	K: 80414	per m <sup>2</sup>	87. <sup>90</sup>
------------------------------------	----------	--------------------	-------------------

# Technikschacht

aus Styropor®steinen



Draufsicht: Skizze Pool mit Technikschacht

## TECHNIKSCHACHT STYRO®

Der KWAD Technikschacht besteht aus Styropor®steinen mit dem Härtegrad P25 und ist auf die Standard-Poolbreiten mit 3,0 m, 3,5 m und 4 m abgestimmt.

Mit einer idealen Tiefe von 1,5 m finden alle Filter- sowie Dosieranlagen mühelos Platz. Im Lieferumfang enthalten sind die Anzahl der Styropor®steine P25 sowie die Endeinschuber für einen Anbau des Technikschachtes am Poolkörper.

### Die Vorteile im Überblick:

- schnelle und einfache Montage
- perfekte Isolation
- kann mit dem Pool zusammen aufgestellt werden (1 Arbeitsgang)
- Größe perfekt auf das Pool abgestimmt

Angewandte Maße sind Schachtinnenmaße		
3,0 x 1,5 x 1,5 m	K: 26162	459,-
3,5 x 1,5 x 1,5 m	K: 26164	509,-
4,0 x 1,5 x 1,5 m	K: 26166	539,-

# Schachtdeckel

Ral 7035 versperbar inkl. Griff



## SCHACHTDECKEL

Der KWAD Schachtdeckel mit seinem Lichtmaß von **79 x 79 cm** ist für ein Rohbaumaß von 90 x 90 cm geeignet.

Der tagwasserdichte Schachtdeckel ist begehbar und hat eine geriffelte Oberfläche.

Farbe: lichtgrau

### Salzwasserbeständig!



Seitlicher Schnitt

Schachtdeckel - begehbar, inkl. Z-Rahmen mit Befestigungslaschen, Tagwasserdicht, Klappscharniere, inkl. Verschluss, Lichtmaß 780 x 780 mm – für Rohbaumaß 810 x 810 mm, begehbarer Deckel.	K: 12124	490,-
Schachtdeckel, rutschfeste Oberfläche	K: 12124	490,-

# Technikschächte

aus Polypropylen



Revisionschacht L60/B60/H80

Technikschacht Grande L130/B110/H100 oder Technikschacht Small L110/B60/H80

## TECHNIKSCHÄCHTE PP

Die von KWAD entwickelten PP-Technikschächte werden auf eine armierte Bodenfundamentplatte von max. 10 cm Stärke aufgesetzt. Die Schachtoberfläche muss ca. 5 cm über das Terrain ragen, damit es im Fall des Niederschlages zu keiner Überschwemmung kommen kann. Schacht ist mit Magerbeton ca. 15 cm Stärke zu hinterfüllen. Deckelfarbe RAL7004.

### Die Vorteile im Überblick:

- wasserdicht
- zusätzliche Steifigkeit durch Magerbeton
- einfache und unkomplizierte Bedienung
- begehbarer Deckel lichtgrau



Technikschacht PVC-Durchgang

Technikschacht für Filteranlagen sowie Dosiertechnik und Gegenstromanlagen. Revisionschacht wird benötigt, um die Saug- und Druckleitung im Herbst zu entleeren.		
Technikschacht Grande, L 130 x B 110 x H 100 cm	K: 48066	1.499,-
Technikschacht Small, L 110 x B 60 x H 80 cm	K: 48069	749,-
Revisionschacht, L 60 x B 60 x H 80 cm	K: 48068	699,-
Technikschacht PVC-Durchgang, DA50 x 2" AG.	K: 48065	19. <sup>90</sup>
Technikschacht PVC-Durchgang, DA63 x 2" AG.	K: 48067	22. <sup>90</sup>



## Wintersack

### WINTERSACK mit Absenkung 70 cm

Das Wasser wird in Abhängigkeit der Position von Zu- und Abläufen um 70 cm oder 100 cm abgesenkt. Der Wintersack wird in das Becken gelegt und am Beckenrand rundum mit Wassersäcken beschwert. Der Wintersack schwimmt auf dem verbleibenden Wasser.

6,0 x 3,0 m (ohne Wassersäcke)	K: 03416	469.-
7,0 x 3,5 m (ohne Wassersäcke)	K: 03418	579.-
8,0 x 4,0 m (ohne Wassersäcke)	K: 03420	699.-

### WINTERSACK mit Absenkung 70 cm

6,0 x 3,0 m (ohne Wassersäcke)	K: 03426	519.-
7,0 x 3,5 m (ohne Wassersäcke)	K: 03428	659.-
8,0 x 4,0 m (ohne Wassersäcke)	K: 03430	790.-

### SONDERANFERTIGUNG

200 g/m <sup>2</sup> , grün/schwarz, pro m <sup>2</sup>	K: 03413	11. <sup>90</sup>
---	----------	-------------------

## Wassersack

### WASSERSACK

Der Wassersack dient zur Beschwerung des Wintersackes auf der Poolumrandung. Befüllt wird der Wassersack nur zu 2/3 mit Leitungswasser, daher friert er im Winter ohne zu beschädigen.

Länge 2 m	K: 03414 C: K009616	19. <sup>90</sup>
-----------	------------------------	-------------------



## Zubehör Winter

### ZUBEHÖR RICHTIGE EINWINTERUNG

Neben den alljährlichen Überwinterungsmaßnahmen am Pool gibt es einige nützliche Produkte, um die Einwinterung des Schwimmbeckens noch einfacher und sicherer zu gestalten. Zudem wird die Langlebigkeit und Sicherheit gegen Beschädigungen gesteigert. Voraussetzung ist die richtige Nutzung.

Eisdruckpolster	K: 04015 C: 4888	6. <sup>90</sup>
Winterstoppel Astral weiß, für Einströmdüse de Luxe	K: 04507	5. <sup>90</sup>
Gummiwinterstoppel 1 1/2" schwarz, Doppelpack	K: 04504 C: 18482	9. <sup>90</sup>
Winterschutzmittel*, 1 l 'Skin, Corr. 1 B, Aquatic Acute 1	K: 07306 C: 21187	7. <sup>90</sup>
Winterschutzmittel*, 5 l 'Skin, Corr. 1 B, Aquatic Acute 1	K: 07308 C: 22912	27. <sup>90</sup>



## Marlin



### GEGENSTROMANLAGE „MARLIN“


Nutzen Sie Ihre Gegenstromanlage, um Ihre persönliche Fitness zu steigern. Gegenstromanlagen erzeugen einen Strahl aus Wasser und Luft, wo auch der Widerstand geregelt werden kann.

ca. 45.000 l/h, Abgabe 2,03 kW, 230 V, inkl. Einbausatz, inkl. PN-Schalter **K: 13104 1.749.-**

ca. 60.000 l/h, Aufnahme 3,3 kW, 400 V, Abgabe 2,6 kW, inkl. Einbausatz, inkl. PN-Schalter **K: 13106 1.729.-**

Einbausatz | Marlin **K: 13102 319.-**

## Sprint



### GEGENSTROMANLAGE „SPRINT“


Nutzen Sie Ihre Gegenstromanlage, um Ihre persönliche Fitness zu steigern. Gegenstromanlagen erzeugen einen Strahl aus Wasser und Luft, wo auch der Widerstand geregelt werden kann. Inkl. Haltegriff.

ca. 50.000 l/h, Abgabe 2,2 kW, 230 V, Aufnahme 3,11 kW inkl. Einbausatz, inkl. PN-Schalter **K: 13162 2.479.-**

ca. 60.000 l/h, Abgabe 2,6 kW, 400 V, Aufnahme 3,3 kW inkl. Einbausatz, inkl. PN-Schalter **K: 13164 2.379.-**

Einbausatz | Sprint **K: 13102 319.-**

## Sprint de Luxe



### GEGENSTROMANLAGE „SPRINT DE LUXE“

Nutzen Sie Ihre Gegenstromanlage, um Ihre persönliche Fitness zu steigern. Gegenstromanlagen erzeugen einen Strahl aus Wasser und Luft. Inkl. Einbautopf und Blende V4A. Haltegriff gegen Aufpreis: € 189.- (Art.-Nr. 13147)

ca. 50.000 l/h, Abgabe 2,6 kW, 230 V, Aufnahme 2,6 kW inkl. Einbausatz, inkl. PN-Schalter **K: 13166 2.599.-**

ca. 60.000 l/h, Abgabe 2,6 kW, 400 V, Aufnahme 3,3 kW inkl. Einbausatz, inkl. PN-Schalter **K: 13168 2.499.-**

Einbausatz | Sprint de Luxe Edelstahl **K: 13103 399.-**

## Design



### GEGENSTROMANLAGE „DESIGN“


Die Gegenstromanlage „Design“ ist komplett aus V4A-Edelstahl. Als Highendprodukt ist sie auch für Erfahrene- und Leistungsschwimmer geeignet. Erzeugt wird ein gleichmäßiger Strahl aus Wasser und Luft.

Im Lieferumfang enthalten: Einbausatz und Flanschsatz, 2 Ansaugungen inkl. Flanschsatz, 5,5 PS-Pumpe, Schaltkasten, beleuchteter Piezo-Taster.

ca. 70.000 l/h, Abgabe 4 kW, 400 V, Aufnahme 4,8 kW **K: 13110 4.190.-**

Verrohrungssatz ohne Rohre DA90 / 110 | DA110: 2 x Knie, 1 T-Stk., 1 x Kugelhahn | DA90: 1 x Knie, 1 x Kugelhahn **K: 13111 449.-**

# Curved V4A



## SCHWALLBRAUSEN-SET „Curved“ V4A

Die Schwallbrause „Curved“ V4A hat einen Rohrdurchmesser von 43 mm und ist mit einer vierstrahligen Düse ausgestattet. Das elegante und schlichte Design wirkt dezent neben Ihrem Beckenrand. Der Anschluss auf die PVC-Rohrleitung ist ein 1 1/2“ Außengewinde und kann direkt angeschlossen werden, daher ist kein Flansch-Betoneinbauteil notwendig.

**Set bestehend aus:** Schwallbrause V4A, Verschraubung DA50 1 1/2“ I.G., Filterpumpe Sena 0,23 kW 230 V, PN-Taster, inkl. Wanddurchführung und Flanschsatz, PN-Schaltkasten, Saugdüse inkl. Wanddurchführung und Flanschsatz.

Schwallbrausenset „Curved“ V4A K: 13108 1.490,-

# Pool-Sanierung vom Profi

**Ist Ihr Pool in die Jahre gekommen, oder möchten Sie ein länger nicht mehr benutztes Becken wiederbeleben?**

In beiden Fällen sind Sie bei uns richtig. Ein Pool kann auch bei der richtigen Pflege irgendwann in die Jahre kommen und einer Poolsanierung bedürfen. Grundsätzlich ist die Lebensdauer bei allen Becken verschieden, jedoch kann man davon ausgehen, dass nach rund 15 bis 20 Jahren die ersten Blessuren auftreten. Diese können durch schlechte oder ausbleibende Pflege sowie Witterungseinflüssen oder schlechte Einwinterungen hervorgerufen werden. Bei Sanierung denken die meisten immer gleich an das Becken selbst, jedoch sind oft auch Pooltechnik (Filteranlagen und Pumpen) sowie Rohrleitungen davon betroffen.

Der oft zu großzügige Einsatz von Chemikalien wie Chlor oder Salz führt oft zu Schäden an der Technik sowie an den Rohrleitungen. Auch die Pooloberflächen (Folien, Fliesen, Beschichtungen) leiden unter zu großer Beigabe von Chemikalien. Foliensanierungen gehören zu den Hauptsanierungen. Hier werden entweder Foliensäcke getauscht oder gegen eine gewebeverstärkte Innenfolie ersetzt.

Auch bei einer neuerworbenen Immobilie, wo der Vorbesitzer ein Pool hinterlassen hat, wäre eine Überprüfung empfehlenswert.

## Vor der Sanierung



## Nach der Sanierung



SKIMMER

„SMALL“



Nur 25 cm Tiefe, speziell geeignet für den Einbau in Styroporbausteine. Für Beton- und Folienbecken. Material ABS, mit Deckel und Überlauf D32, Höhenausgleich 35 mm, Blende, Messingbüchsen; Anschluss: 2" I.G. / DA63 Klebe; Ansaugbreite: 209 mm | Ansaughöhe: 144 mm; Einbautiefe: 25 cm

Weiß	K: 05130	199.-
Anthrazit	K: 05132	229.-

DÜSEN

WANDDURCHFÜHRUNG „DE LUXE“



Für Beton- und Folienbecken, Länge 310 mm, speziell für Düse DE LUXE 05134, Gewinde 2" A.G. x DA50 Klebe, Material: ABS

Weiß	K: 05131	9. <sup>90</sup>
------	----------	------------------

SCHEINWERFER

HALOGEN DE LUXE



300 W, 12 Volt, mit Einbaunische und Flansch, inkl. Dichtung komplett, Messingbüchsen, 1,5 m Kabel und Kabelschutzhülse, Blende 280 mm

Weiß	K: 05152, C: S043100	189.-
Blende Anthrazit	K: 05153	19. <sup>90</sup>
Blende Hellgrau	K: 05155	19. <sup>90</sup>
Kabeldose de Luxe	K: 05154, C: Kern 30996	21. <sup>90</sup>

ZUBEHÖR

STAHLMANTELPOLSKIMMER



Skimmerset Düse ONE

Skimmerset „ONE“ mit Düse	K: 05106   C: 61270	59. <sup>90</sup>
Einströmdüse „ONE“	K: 05108   C: 16569	9. <sup>90</sup>

BODENABLAUF

BODENABLAUFTÖPFE „DE LUXE“, „PLUS“ UND „GRANDE“

für Beton- und Folienbecken inkl. Flansch und Dichtung.



Grande de Luxe weiß   mit Messinggewindebüchsen; Anschl.: 2" IG	K: 05145	59. <sup>90</sup>
Grandede Luxe anthrazit   mit Messinggewindebüchsen; Anschl.: 2" IG	K: 05146	69. <sup>90</sup>
Grande de Luxe hellgrau   mit Messinggewindebüchsen; Anschl.: 2" IG	K: 51146	69. <sup>90</sup>

WEITHALS „DE LUXE“



Oberflächenabsauger WH DE LUXE für Beton- und Folienbecken. Material ABS, mit Deckel und Überlauf D32, Höhenausgleich 35 mm, Saugplatte und Blende, Messingbüchsen; Anschluss: 1 1/2" I.G. Filter, 2" I.G. Ablauf; Ansaugbreite: 372 mm, Ansaughöhe: 155 mm

Weiß	K: 05124   C: S04307	159. <sup>90</sup>
Anthrazit	K: 05125	179.-
Hellgrau	K: 51125	179.-

EINSTRÖMDÜSE „DE LUXE“



Einlaufdüse mit flacher Ausführung für Beton- und Folienbecken, weiß, speziell für Wanddurchführung De Luxe 05131, mit Messingbüchsen, Düsenkugel, Anschluss: 2" A.G.

Weiß	K: 05134, C: S04323	25. <sup>90</sup>
Anthrazit	K: 05135	29. <sup>99</sup>
Hellgrau	K: 51135	29. <sup>99</sup>

LED DE LUXE WEISS



13,5 W, mit Einbaunische und Flansch, inkl. Dichtung komplett, Messingbüchsen, 1,5 m Kabel und Kabelschutzhülse, Blende 280 mm

Weiß	K: 05168	259.-
Blende Anthrazit	K: 05153	19. <sup>90</sup>
Blende Hellgrau	K: 05155	19. <sup>90</sup>
Kabeldose de Luxe	K: 05154, C: Kern 30996	21. <sup>90</sup>

LED SCHEINWERFER „SPACE STAR COLOR“



Einfachste Montage. Das Beleuchtungsset kann in jedem Aufstellbecken, das über eine feste Außenwand und eine Einlaufdüse mit 1,5" bzw. 38 mm Innengewinde verfügt, genutzt werden.

Weiß	K: 05175	199. <sup>90</sup>
------	----------	--------------------

„SUPERSLIM“



Oberflächenabsauger SLIM für Beton- und Folienbecken. Material ABS, mit Deckel und Überlauf D40, Saugplatte und Blende, Messingbüchsen; Anschluss: 1 1/2" I.G. Filter, 2" I.G. Ablauf; Ansaugbreite: 500 mm; Ansaughöhe: 85 mm

Weiß	K: 05126	199.-
Anthrazit	K: 05127	219.-
Hellgrau	K: 51127	219.-

WANDDURCHFÜHRUNG „PLUS“



Für Beton- und Folienbecken, Länge 310 mm, speziell für Düse PLUS 05234, Gewinde 2" A.G. x DA50 Klebe, Material: ABS

Weiß	K: 05231	9. <sup>49</sup>
------	----------	------------------

LED DE LUXE COLOR



16 W, mit Einbaunische und Flansch, inkl. Dichtung komplett, Messingbüchsen, 1,5 m Kabel und Kabelschutzhülse, Blende 280 mm, inkl. Fernbedienung

Weiß	K: 05169	359.-
Blende Anthrazit	K: 05153	19. <sup>90</sup>
Blende Hellgrau	K: 05155	19. <sup>90</sup>
Kabeldose de Luxe	K: 05154, C: Kern 30996	21. <sup>90</sup>

TRAFO



50 Watt	K: 05180	74. <sup>90</sup>
100 Watt	K: 05182, C: 37717	129.-
300 Watt	K: 05156, C: Kern 15872	199.-
600 Watt	K: 05158, C: Kern 15873	279.-

BODENABLAUFSETS



Für Beton- und Folienbecken inkl. Flansch und Dichtung. Set: 1,5 m Rohr DN50 & Kugelhahn und Bodenablauftopf.

Bodenablaufset „PLUS“	K: 05244	79. <sup>90</sup>
Bodenablaufset „DE LUXE“	K: 05144, C: S-K005496	89. <sup>90</sup>

WEITHALS „PLUS“



Oberflächenabsauger WH Plus für Beton- und Folienbecken. Material ABS, mit Deckel und Überlauf D32, Saugplatte und Blende, Anschluss: 1 1/2" I.G. Filter, 2" I.G. Ablauf; Ansaugbreite: 360 mm | Ansaughöhe: 160 mm

Weiß	K: 05224	129.-
------	----------	-------

EINSTRÖMDÜSE „PLUS“



Einlaufdüse mit flacher Ausführung für Beton- und Folienbecken, weiß, speziell für Wanddurchführung Plus 05231, Düsenkugel: 20 mm, Anschluss: 2" A.G.

Weiß	K: 05234	17. <sup>90</sup>
------	----------	-------------------

LED SCHEINWERFER „DESIGN“



12 Volt, mit Einbaunische und Flansch, inkl. Dichtung komplett, Messingbüchsen, 5 m Kabel 2 x 1,5 mm², Blende weiß 245 mm, für Beton- und Styroporsteinbecken.

LED weiß, 40 W, 4.320 Lumen	K: 05466	639.-
LED RGB, 450 W, 2.5440 Lumen	K: 05468	679.-

ERSATZLAMPEN/ FERNSTEUERMODUL



Fernsteuermodul f. LED-Scheinwerfer de Luxe inkl. Fernbedienung.


Funkverstärker bis 6 LED-Lampen	K: 05151	129.-
---------------------------------	----------	-------

LED Lampe, 1450 Lumen, für fast alle Scheinwerfer geeignet.

Weiß, 60 LED, 13,5 W	K: 05166	79. <sup>90</sup>
----------------------	----------	-------------------

LED Lampe, 510 Lumen, für nahezu alle Scheinwerfer geeignet.

Color/RGB, 90 LED, 16 W	K: 05167	190.-
-------------------------	----------	-------



## SKIMMER V4A

### HIGH LEVEL U-SKIMMER V4A

High Level U-Profil-Skimmer für extrahohen Wasserstand aus V4A-Edelstahl mit einer Gesamtbreite von 650 mm bietet er die ideale Ansaugbreite für die Wasseroberfläche.

Breite 650 mm, inkl. Flansch, Blende, Dichtungen K: 05230 1.499.-

## WDF V4A | KST

### WANDDURCHFÜHRUNG V4A | KST

WDF V4A: für Beton- und Folienbecken, Beckenseite 1 1/2" IG., Verrohungsseite 1 1/2" IG.

Mauerdurchführung V4A, lange Ausführung, 240 mm K: 05232 99.-

Mauerdurchführung V4A, kurze Ausführung, 75 mm K: 05233 89.90

WDF KST: für Beton- und Folienbecken, Beckenseite 1 1/2" IG., Verrohungsseite DA 50.

Mauerdurchführung KST, lange Ausführung, 250 mm K: 05235 27.90

Mauerdurchführung KST, kurze Ausführung, 61 mm K: 05236 14.90

## DÜSEN V4A | KST

### EINSTRÖMDÜSEN V4A | KST

Bei den Düsen V4A | KST ist der Flanschsatz nicht inkludiert. Die Einlaufdüse V4A ist mit der Mauerdurchführung KST kurz, lang und dem Flanschsatz KST kompatibel.

Mehrlochdüse V4A, Blende ø 105 mm, 1 1/2" A.G. K: 05237 89.90

Einlaufdüse V4A, Blende ø 105 mm, 1 1/2" A.G. K: 05238 99.-

Saugdüse V4A, Blende ø 105 mm, 1 1/2" A.G. K: 05239 89.-

Flanschsatz V4A inkl. Schrauben und Dichtungen K: 05240 19.90

Mehrlochdüse KST, Blende ø 105 mm, 1 1/2" A.G. weiß K: 05241 11.90

Mehrlochdüse KST, Blende ø 105 mm, 1 1/2" A.G. anthrazit K: 05241A 12.90

Mehrlochdüse KST, Blende ø 105 mm, 1 1/2" A.G. hellgrau K: 05241H 12.90

Saugdüse KST, Blende ø 105 mm, 1 1/2" A.G. weiß K: 05243 7.99

Flanschsatz KST inkl. Schrauben und Dichtungen K: 05245 11.90

## SCHEINWERFER V4A

### HALOGEN V4A

Edelstahlscheinwerfer V4A, 300 W, 12 V, komplett mit Einbaunisiche, Blende ø 250 mm, für Fliesen-, Folien- oder Fertigbecken, mit Kabelschutzhülse (ohne Flanschsatz).

UWS-Scheinwerfer V4A, 300 W, ohne Flanschsatz K: 05246 390.-

Flanschsatz V4A, komplett zu UWS V4A 300 W K: 05247 89.-

Kabelanschlussdose V4A K: 05248 169.-

## BODENABLAUF V4A

### BODENABLAUF V4A

Bodenablauf V4A, ø 195 mm, mit rundem Deckel und Bohrungen, inkl. 3/4"-Stopfen. Höhe bis Flansch 113 mm, Anschluss: 1 1/2" IG. (ohne Flanschsatz).

BAL Bodenablauf V4A, ø 195 mm, ohne Flanschsatz K: 05249 209.-

Flanschsatz V4A komplett zu BAL, ø 195 mm K: 05250 61.90

## SKIMMER KST

### ERSATZTEILE SKIMMER

Skimmer „STD de Luxe“, Flansch, Blende, Schrauben weiß K: 05010 24.90

Skimmer „STD de Luxe“, Flansch, Blende, Schrauben anthrazit K: 05010A 28.90

Skimmer „STD de Luxe“, Flansch, Blende, Schrauben hellgrau K: 05010H 28.90

Skimmer „STD de Luxe“, Flanschdichtung (VE 2 Stk.) K: 05022 27.99

Skimmer „WH de Luxe“, Flansch, Blende, Schrauben weiß K: 05013 24.90

Skimmer „WH de Luxe“, Flansch, Blende, Schrauben anthrazit K: 05013A 28.90

Skimmer „WH de Luxe“, Flansch, Blende, Schrauben hellgrau K: 05013H 28.90

Skimmer „WH de Luxe“, Flanschdichtung (VE 2 Stk.) K: 05023 37.90

Skimmer „Superslim“, Blende weiß K: 05016 8.90

Skimmer „Superslim“, Blende anthrazit K: 05016A 10.90

Skimmer „Superslim“, Blende hellgrau K: 05016H 10.90

Skimmer „Superslim“, Flansch inkl. Schrauben weiß K: 05019 24.90

Skimmer „Superslim“, Flansch inkl. Schrauben anthrazit K: 05019A 29.90

Skimmer „Superslim“, Flansch inkl. Schrauben hellgrau K: 05019H 29.90

Skimmer „Superslim“, Flanschdichtung (VE 2 Stk.) K: 05024 71.90

Skimmerwehr „STD de Luxe“, „WH de Luxe“, „Superslim“ weiß K: 05025 7.90

Skimmerwehr „STD de Luxe“, „WH de Luxe“, „Superslim“ anthrazit K: 05025A 9.49

Skimmerwehr „STD de Luxe“, „WH de Luxe“, „Superslim“ hellgrau K: 05025H 9.49

Siebkorb „STD de Luxe“, „WH de Luxe“, „Superslim“ K: 05028 4.79

Skimmerschaft rund und Deckel weiß K: 05029 21.99

Skimmerschaft rund und Deckel anthrazit K: 05029A 26.79

Skimmerschaft rund und Deckel hellgrau K: 05029H 26.79

Skimmerhalsverlängerung - Distanzring weiß K: 05032 6.99

Skimmerhalsverlängerung - Distanzring anthrazit K: 05032A 8.79

Skimmerhalsverlängerung - Distanzring hellgrau K: 05032H 8.79

## SCHEINWERFER KST

### ERSATZTEILE SCHEINWERFER „DE LUXE“

Scheinwerfereinsatz, 12 V/300W, für Serie de Luxe weiß K: 05043 133.90

Flanschring und Schrauben, für Serie de Luxe weiß K: 05044 26.99

Ersatzdichtungen für Flansch, Serie de Luxe (VE 2 Stk.) K: 05045 21.90

O-Ring für Scheinwerferlampe K: 05047 11.49

Würgenippelsatz (Verschr. und Gummi), DA22/DI12 inkl. Muffe K: 05048 2.90

## BODENABLAUF KST

### ERSATZTEILE BODENABLAUF

Flanschsatz inkl. Deckel, für Grande weiß K: 05035 35.50

Ablaufgitterdeckel rund, für Grande weiß K: 05037 8.490

Dichtung rund, für Grande (VE 1 Stk.) K: 05038 13.90

Flansch rund, für Bodenablaufkopf de Luxe weiß K: 05039 6.79


Flansch rund, für Bodenablaufkopf de Luxe anthrazit K: 05039A 7.90

Dichtung rund, für Bodenablaufkopf de Luxe (VE 2Stk.) K: 05041 19.99

Deckel, für Bodenablaufkopf de Luxe weiß K: 05042 5.50

## PROFESSIONELL UND SICHER

- Einfache Installation
- Bei Umgebungstemperaturen von -20° bis +45° einsetzbar
- Maximale Anschlussleistung 3.580 W
- WPA und WPA2-Verschlüsselung
- Hohe Kompatibilität und Anbindungsmöglichkeiten, z.B. Alexa, Siri, Google Home



Download kostenlose App „HEISSNER Smart Garden“



WiFi

Alexa: „Poollicht“ einschalten!

## SMART PLUG

die clevere Steuerung im Garten

### EINFACHE STEUERUNG

Geräte ein- und ausschalten per... • Tastendruck, App und Sprachsteuerung

### SMARTE FUNKTIONEN

- Bedienung per Gratis-App
- Energieverbrauchsanzeige
- Einsatzbereich Pool: Filteranlagen, Wärmepumpen, Dosiertechnik, Scheinwerfer
- Nachricht bei Ausfall angeschlossener Geräte
- Beliebig viele Timer setzen

### SMARTE ANWENDUNG

- Steuerung von...
- Garten- und Weihnachtsbeleuchtung
  - Gartenbrunnen
  - Weltweiter Zugriff auf das System möglich
  - Pool- und Teichzubehör
  - Simulation von Anwesenheit
  - Spritzwassergeschützt IP44

per Stk.

K: 05280

39.90



# PREMIUM SET RUND ALL INCLUSIVE



bestehend aus:

- Pool mit extra breitem Handlauf
- **Innenfolie 0,8 mm blau, sand oder grau**
- Skimmer- und Düsenstanzung
- **Sandfilteranlage Blue Line Topmount 400**
- Filtersand
- **Edelstahlleiter** (ungesicherte Zugangseinrichtung)
- Unterlagsvlies
- **Solarplane 300 my**
- Breitmaulskimmer und Einströmdüse
- Anschlussschläuche und Schlauchklemmen
- **Bodenisoliations-Set**

Im PREMIUM ALL INCLUSIVE Set enthalten:



Filtersand



Blue Line Topmount 400



Edelstahlleiter



Breitmaulskimmer




Solarplane & Bodeniso-Set



Folie wahlweise blau, sand oder grau, 0,5 mm




Vlies



SUPREME ALL INCLUSIVE RD132 WEISS		
3,6 x 1,32 m	01650	2.649,-
4,6 x 1,32 m	01652	3.079,-
5,5 x 1,32 m	01654	3.690,-



DESIGN		
3,6 x 1,32 m	01630	2.849,-
4,6 x 1,32 m	01632	3.299,-
5,5 x 1,32 m	01634	3.899,-



WOOD		
3,6 x 1,32 m	01680	2.749,-
4,6 x 1,32 m	01682	3.199,-
5,5 x 1,32 m	01684	3.799,-



WHITE WOOD		
3,6 x 1,32 m	01670	2.699,-
4,6 x 1,32 m	01672	3.149,-
5,5 x 1,32 m	01674	3.759,-



Verrohungsset	K: 14202	299,-
---------------	----------	-------



# PREMIUM SET OVAL ALL INCLUSIVE



bestehend aus:

- Pool mit extra breitem Handlauf
- **Innenfolie 0,8 mm blau, sand oder grau**
- Skimmer- und Düsenstanzung
- **Sandfilteranlage Blue Line Topmount 400**
- Filtersand
- **Edelstahleiter** (ungesicherte Zugangseinrichtung)
- Unterlagsvlies
- **Solarplane 300 my**
- Breitmaulskimmer und Einströmdüse
- Anschlussschläuche und Schlauchklemmen
- **Bodenisoliations-Set**



SUPREME ALL INCLUSIVE OV132 WEISS			
6,1 x 3,7 x 1,32 m	01662	4.049.-	
7,3 x 3,7 x 1,32 m	01664	4.649.-	
9,2 x 4,6 x 1,32 m	01668	5.649.-	



WHITE WOOD			
6,1 x 3,7 x 1,32 m	01676	4.099.-	
7,3 x 3,7 x 1,32 m	01678	4.699.-	
9,2 x 4,6 x 1,32 m	01679	5.690.-	



WOOD			
6,1 x 3,7 x 1,32 m	01692	4.299.-	
7,3 x 3,7 x 1,32 m	01694	4.899.-	



DESIGN			
6,1 x 3,7 x 1,32 m	01636	4.379.-	
7,3 x 3,7 x 1,32 m	01638	4.979.-	

Symbolfoto

Im PREMIUM ALL INCLUSIVE Set enthalten:



Filtersand




Blue Line Topmount 400



Edelstahleiter



Breitmaulskimmer



Solarplane & Bodeniso-Set



Folie wahlweise blau, sand oder grau, 0,5 mm



Vlies



Verrohungsset

K: 14202

299.-



# SUPREME SET RUND

bestehend aus:

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, **winterfeste Innenfolie wahlweise blau, sand oder grau 0,5 mm**, Skimmer- und Düsenstanzung, **optimal dimensionierter Sandfilteranlage, Filtersand, Sicherheitsleiter, Unterlagsvlies**, Breitmaulskimmer und Einströmdüse, Anschlussschläuche und Schlauchklemmen, Teflon und Montageanleitung.



**Folienfarbe bei Bestellung angeben!**



SUPREME SET RD132				
WEISS				
3,6 x 1,32 m	SH4	01750	1.490,-	
4,6 x 1,32 m	SH6	01752	1.790,-	
5,5 x 1,32 m	SH6	01754	1.990,-	



WOOD				
3,6 x 1,32 m	SH4	01562	1.599,-	
4,6 x 1,32 m	SH6	01564	1.890,-	
5,5 x 1,32 m	SH6	01565	2.099,-	



Verrohrungsset	K: 14202	299,-
----------------	----------	-------

# SUPREME CLEVER

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, **winterfeste Innenfolie 0,5 mm blau, sand oder grau**, Skimmerstanzung und Düsenstanzung. Für Individualisten, die ihre Filteranlage und Einstiegsmöglichkeit selbst wählen wollen. Inkl. Vlies.



SUPREME CLEVER RD132			
WEISS			
3,6 x 1,32 m		01250	1.090,-
4,6 x 1,32 m		01252	1.199,-
5,5 x 1,32 m		01254	1.499,-



WOOD			
3,6 x 1,32 m		01532	1.199,-
4,6 x 1,32 m		01533	1.290,-
5,5 x 1,32 m		01534	1.599,-

Im SUPREME Set enthalten:



Filtersand



SH4

SH6



Sicherheitsleiter



Breitmaulskimmer



Folie wahlweise blau, sand oder grau, 0,5 mm



Vlies



# SUPREME SET OVAL

bestehend aus:

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, **winterfeste Innenfolie wahlweise blau, sand oder grau 0,5 mm**, Skimmer- und Düsenstanzung, **optimal dimensionierter Sandfilteranlage, Filtersand, Sicherheitsleiter, Unterlagsvlies**, Breitmaulskimmer und Einströmdüse, Anschlussschläuche und Schlauchklemmen, Teflon und Montageanleitung.  
**Folienfarbe bei Bestellung anführen!**



SUPREME SET OV132				
WEISS				
6,3 x 3,7 x 1,32 m	SH6	01762	2.499,-	
7,3 x 3,7 x 1,32 m	SH8	01764	2.990,-	
9,2 x 4,6 x 1,32 m	SH10	01768	3.399,-	



WOOD				
6,3 x 3,7 x 1,32 m	SH4	01566	2790,-	
6,3 x 3,7 x 1,32 m	SH6	01568	3.399,-	



Verrohrungsset	K: 14202	299,-		
----------------	----------	-------	--	--

Symbolfoto

Im SUPREME Set enthalten:



Filtersand



SH4

SH6



Sicherheitsleiter



Breitmaulskimmer



Folie wahlweise blau, sand oder grau, 0,5 mm



Vlies

# SUPREME CLEVER

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, **winterfeste Innenfolie 0,5 mm blau, sand oder grau**, Skimmerstanzung und Düsenstanzung. Für Individualisten, die ihre Filteranlage und Einstiegsmöglichkeit selbst wählen wollen. Inkl. Vlies, Schläuche und Anschlüsse.



SUPREME CLEVER OV132				
WEISS				
6,1 x 3,7 x 1,32 m	01262	1.949,-		
7,3 x 3,7 x 1,32 m	01264	2.299,-		
9,2 x 4,6 x 1,32 m	01268	2.599,-		



WOOD				
6,1 x 3,7 x 1,32 m	01535	2.190,-		
7,3 x 3,7 x 1,32 m	01536	2.599,-		



# DESIGN SET RUND

bestehend aus:

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, **winterfeste Innenfolie wahlweise blau, sand oder grau 0,5 mm**, Skimmer- und Düsenstanzung, **optimal dimensionierter Sandfilteranlage, Filtersand, Sicherheitsleiter, Unterlagsvlies**, Breitmaulskimmer und Einströmdüse, Anschlussschläuche und Schlauchklemmen, Teflengewindeband und Montageanleitung.  
**Folienfarbe bei Bestellung angeben!**



SUPREME DESIGN SET RD132			
GRAU   ANTHRAZIT			
3,6 x 1,32 m	SH4	01820	1.690,-
4,6 x 1,32 m	SH6	01821	1.990,-
5,5 x 1,32 m	SH6	01822	2.190,-
Verrohungsset		K: 14202	299,-



Breitmaulskimmer



Sicherheitsleiter



SH4 bzw. SH6



Filtersand



Innenfolien wahlweise blau, sand oder grau 0,5 mm



Vlies

# DESIGN SET OVAL

bestehend aus:

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, **winterfeste Innenfolie wahlweise blau, sand oder grau 0,5 mm**, Skimmer- und Düsenstanzung, **optimal dimensionierter Sandfilteranlage, Filtersand, Sicherheitsleiter, Unterlagsvlies**, Breitmaulskimmer und Einströmdüse, Anschlussschläuche und Schlauchklemmen, Teflengewindeband und Montageanleitung.  
**Folienfarbe bei Bestellung angeben!**



## SUPREME DESIGN SET OV132

GRAU   ANTHRAZIT			
4,90 x 3,6 x 1,32 m*	Eurostar	01823	2.299,-
6,10 x 3,7 x 1,32 m	SH6	01824	2.890,-
7,30 x 3,7 x 1,32 m	SH8	01826	3.490,-
7,65 x 46 x 1,32 m*	SH8	01828	3.799,-

\*Nur mit grauer Folie erhältlich.

 Verrohungsset	K: 14202	299,-
---	----------	-------

IM SUPREME DESIGN SET ENTHALTEN:



Breitmaulskimmer



Sicherheitsleiter



Eurostar

SH6

SH8



Filtersand



Innenfolien wahlweise blau, sand oder grau 0,5 mm



Vlies

Symbolfoto



# WHITE WOOD RUND

bestehend aus:

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, **winterfeste Innenfolie wahlweise blau, sand oder grau 0,5 mm**, Skimmer- und Düsenstanzung, **optimal dimensionierter Sandfilteranlage, Filtersand, Sicherheitsleiter, Unterlagsvlies**, Breitmaulskimmer und Einströmdüse, Anschlussschläuche und Schlauchklemmen, Teflon und Montageanleitung.  
**Folienfarbe bei Bestellung angeben!**



WHITE WOOD SET RD132			
WEISS			
3,6 x 1,32 m	SH4	01790	1.579.-
4,6 x 1,32 m	SH6	01791	1.849.-
5,5 x 1,32 m	SH6	01792	2.079.-

	Verrohrungsset	K: 14202	299.-
---	----------------	----------	-------

# WHITE WOOD OVAL

bestehend aus:

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, **winterfeste Innenfolie 0,5 mm blau, sand oder grau**, Skimmerstanzung und Düsenstanzung. Für Individualisten, die ihre Filteranlage und Einstiegsmöglichkeit selbst wählen wollen. Inkl. Vlies, Schläuche und Anschlüsse.

WHITE WOOD SET OV132			
WEISS			
6,1 x 3,7 x 1,32 m	SH6	01794	2.590.-
7,3 x 3,7 x 1,32 m	SH8	01796	3.099.-
9,2 x 4,6 x 1,32 m	SH10	01798	3.499.-

	Verrohrungsset	K: 14202	299.-
---	----------------	----------	-------

Symbolfoto

Im SUPREME Set enthalten:



Filtersand



SH4

SH6



Sicherheitsleiter



Breitmaulskimmer



Folie wahlweise blau, sand oder grau, 0,5 mm



Vlies

# STEELY deLUXE

bestehend aus:

Pool, extra breiter Handlauf, Bodenschienen, **winterfeste Innenfolie**, Skimmer- und Düsenstation, mit **Sandfilteranlage**, Einbauskimmer und Einströmdüse, Anschlussschläuche und Schlauchklemmen, Teflengewinband, **Sicherheitsleiter 122** und Montageanleitung.

## SET RUND



KWAD STEELY DE LUXE RD120			
WEISS SET			
3,0 x 1,2 m	01121	979,-	
3,6 x 1,2 m	01122	999,-	
4,6 x 1,2 m	01124	1.190,-	
5,5 x 1,2 m	01126	1.349,-	



WOOD SET – Innenfolie 0,5 mm			
3,0 x 1,2 m	01471	1.199,-	
3,6 x 1,2 m	01472	1.349,-	
4,6 x 1,2 m	01474	1.549,-	



Verrohrungsset	K: 14202	299,-
----------------	----------	-------

## SET OVAL



KWAD STEELY DE LUXE OV120			
WEISS			
4,9 x 3,6 x 1,2 m	01131	1.499,-	
6,1 x 3,6 x 1,2 m	01134	1.790,-	
7,3 x 3,6 x 1,2 m	01136	1.999,-	



WOOD SET – Innenfolie 0,5 mm			
4,9 x 3,6 x 1,2 m	01482	1.779,-	
6,1 x 3,6 x 1,2 m	01484	2.149,-	
7,3 x 3,6 x 1,2 m	01486	2.549,-	



Verrohrungsset	K: 14202	299,-
----------------	----------	-------



Symbolfoto

Im STEELY DE LUXE Set enthalten:



Sandfilteranlage



Sicherheitsleiter 122



Skimmer und Düse



Winterfeste Innenfolie



Bodenisolations-Set  
(siehe Seite 45)

OPTIONAL



# PALMA SET RUND

bestehend aus:

Pool, robuster, verzinkter, beschichteter, glatter Stahlmantel. Stahlwandverbindung mit Steckprofil, Kunststoff-Handlauf, Kunststoff-Bodenschienen, **winterfeste Folie 0,6 mm**, Skimmer und Düsenstanzung, gut dimensionierte Sandfilteranlage, Skimmer und Einströmdüse, Anschlussschläuche und Schlauchklemmen, Teflونغewindeband & Montageanleitung.

Bei Pools mit einer Einbautiefe von 1,5 m wird eine Betonplatte benötigt.

PALMA rund (1,2 m Tiefe)		
WINTERFESTE INNENFOLIE BLAU		
3,5 x 1,2 m	01902	999.-
4,2 x 1,2 m	01904	1.099.-
4,5 x 1,2 m	01905	1.199.-
5,0 x 1,2 m	01906	1.299.-
6,0 x 1,2 m	01908	1.599.-

PALMA rund (1,5 m Tiefe)		
WINTERFESTE INNENFOLIE BLAU		
5,0 x 1,5 m	01912	1.599.-
6,0 x 1,5 m	01914	2.190.-

SET PALMA rund inkl. Protector		
WINTERFESTE INNENFOLIE BLAU		
Set 3,5 x 1,2 m inkl. Protector teilversenkt	01942	1.499.-
Set 3,5 x 1,2 m inkl. Protector Volleinbau	01944	1.999.-
Set 4,2 x 1,2 m inkl. Protector teilversenkt	01946	1.699.-
Set 4,2 x 1,2 m inkl. Protector Volleinbau	01948	2.299.-
Set 4,5 x 1,2 m inkl. Protector teilversenkt	01950	1.829.-
Set 4,5 x 1,2 m inkl. Protector Volleinbau	01952	2.479.-
Set 5,0 x 1,2 m inkl. Protector teilversenkt	01954	1.979.-
Set 5,0 x 1,2 m inkl. Protector Volleinbau	01956	2.679.-
Set 6,0 x 1,2 m inkl. Protector teilversenkt	01958	2.329.-
Set 6,0 x 1,2 m inkl. Protector Volleinbau	01960	3.079.-

IM SET ENTHALTEN:



Euro, SH4, SH6, SH8



Skimmer und Düse



Winterfeste Folie  
0,6 mm

**0,6 mm**  
bei 1,2 m Tiefe

**0,8 mm**  
bei 1,5 m Tiefe

Glatter  
Stahlmantel

Rundbecken der Serie Palma mit 1,5 m Tiefe müssen mind. 60 cm in die Erde versenkt werden!

Rundbecken mit 1,2 m Tiefe können auch freistehend montiert werden! Bei Einbau sind die Einbauhinweise zu beachten!



# PROTECTOR PALMA RUND FÜR ERDEINBAU



Der neue **PROTECTOR PALMA** wurde als Isolations- und Druckschutz für runde Stahlwandpools mit schmalen Handlauf ohne Steher entwickelt. Mit seinem doppelreihigen System (37 und 15 cm Höhe) erreichen Sie eine Gesamthöhe von 52 cm und eine Wandstärke von 13 cm. Auch hier können Sie zwischen verschiedenen Einbauvarianten wählen. Mit nur einem PROTECTOR PALMA-Set können Sie Ihr Stahlwandpool bis zur Hälfte versenken. Für ein komplett versenktes Stahlwandpool benötigen Sie ein zweites PROTECTOR PALMA-Set.

Der Protector wird über ein Nut- und Federsystem einfach zusammengesteckt. Durch die vertikale Verzapfung wird die zweite Reihe fixiert. Mittels mitgelieferten Perimeterschaum werden alle Stöße verklebt. Somit entsteht eine in sich stabile Form. Gleichzeitig schützen Sie Ihr Schwimmbecken gegen symmetrischen Erddruck und Wärmeverlust. Die durchschnittliche Wassertemperatur wird sich um 1 – 2 °C erhöhen.

Der Aufbau des PROTECTOR PALMA kann ohne Probleme und großen Aufwand vom Kunden selbst aufgebaut werden. Wir empfehlen zusätzlich ein KWAD Bodenisolations-Set zu verwenden.

Detailansicht

Symbolfoto



PROTECTOR PALMA RUND		
3,0 m	K: 35100	489,-
3,5 m	K: 35101	519,-
4,2 m	K: 35102	629,-
4,5 m	K: 35103	659,-
5,0 m	K: 35104	699,-
6,0 m	K: 35105	790,-



# PALMA SET OVAL

bestehend aus:

Pool, robuster, verzinkter, beschichteter, glatter Stahlmantel. Stahlwandverbindung mit Steckprofil, Kunststoff-Handlauf, Kunststoff-Bodenschienen, **winterfeste Folie 0,6 mm**, Skimmer und Düsenstation, gut dimensionierte Sandfilteranlage, Skimmer und Einströmdüse, Anschlussschläuche und Schlauchklemmen, Teflengewindeband & Montageanleitung.

Bei Pools mit einer Einbautiefe von 1,5 m wird eine Betonplatte benötigt. Bei Ovalpools wird eine seitliche Betonstützwand benötigt.

PALMA SET OVAL		
WINTERFESTE INNENFOLIE BLAU		
4,90 x 3,0 x 1,2 m	01922	1.249.-
6,23 x 3,6 x 1,2 m	01924	1.549.-
7,37 x 3,6 x 1,2 m	01926	1.690.-

6,23 x 3,6 x 1,5 m	01932	2.099.-
7,37 x 3,6 x 1,5 m	01934	2.199.-
8,00 x 4,2 x 1,5 m	01936	2.449.-

**Ovalbecken der Serie Palma müssen bis zur Gänze ins Erdreich versenkt werden!**

Symbolfoto

Im STEELY DE LUXE Set enthalten:



Eurostar Plus, SH4, SH6, SH8



Skimmer und Düse



Winterfeste Folie  
0,6 mm

0,6 mm  
bei 1,2 m Tiefe  
0,8 mm  
bei 1,5 m Tiefe

Glatter  
Stahlmantel



Bodenisoliations-Set  
(siehe Seite 45)

OPTIONAL

# STEELY SET RUND

bestehend aus:

Pool, Kunststoff-Handlauf, Kunststoff-Bodenschienen, winterfeste Innenfolie blau bei RD120, Skimmer- und Düsenstanzung, mit Sandfilteranlage, Sicherheitsleiter, Einbauskimmer und Einströmdüse, Anschlussschläuche und Schlauchklemmen, Teflengewindeband und Montageanleitung.

STEELY RUND WEISS		
WINTERFESTE INNENFOLIE BLAU		
3,5 x 1,2 m	01108	749.-
4,5 x 1,2 m	01110	849.-
5,5 x 1,2 m	01112	949.-

STEELY RUND ANTHRAZIT		
WINTERFESTE INNENFOLIE BLAU		
3,5 x 1,2 m	01114	790.-
4,5 x 1,2 m	01116	890.-

Symbolfoto

Im STEELY DE LUXE Set enthalten:




Sandfilteranlage



Sicherheitsleiter 122



Skimmer und Düse



Winterfeste Innenfolie  
blau oder sand



Bodenisoliations-Set  
(siehe Seite 45)






Der **PROTECTOR** wurde nur für KWAD Stahlwandpools der Serie „Supreme“, „Steely de Luxe“, „White Wood“ und „Design“ (Rund & Oval), entwickelt.

Mit den beiden Höhen von 50 cm (120 cm hohe Stahlmantelbecken) und 60 cm (132 cm hohe Stahlmantelbecken) sowie einer Wandstärke von 13 cm, können Sie zwischen verschiedenen Einbauvarianten wählen. Mit nur einem **PROTECTOR**-Set können Sie Ihr KWAD Stahlwandpool bis zur Hälfte versenken. Für ein komplett versenktes Stahlwandpool benötigen Sie ein zweites **PROTECTOR**-Set.

Der **PROTECTOR** wird über ein Nut- und Federsystem einfach zusammengesteckt und schützt Ihr Schwimmbecken gleichzeitig gegen symetrischen Erddruck und Wärmeverlust. Die durchschnittliche Wassertemperatur wird sich um 2–3 °C erhöhen.

Der Aufbau des **PROTECTOR** kann ohne Probleme und großen Aufwand in wenigen Minuten vom Kunden selbst aufgebaut werden. Wir empfehlen zur optimalen Wärmedämmung weiters ein KWAD Bodenisolation-Set zu verwenden.



### KWAD PROTECTOR G50

Protectorhöhe: 50 cm,  
für Steely de Luxe RD120



3,0 m ø rund	K: 35020	per Set 399.-
3,6 m ø rund	K: 35022	per Set 419.-
4,6 m ø rund	K: 35024	per Set 509.-
5,5 m ø rund	K: 35026	per Set 579.-

### KWAD PROTECTOR G50

Protectorhöhe: 50 cm,  
für Steely de Luxe OV120



4,9 x 3,6 m oval	K: 35028	per Set 599.-
6,1 x 3,6 m oval	K: 35029	per Set 649.-
7,3 x 3,6 m oval	K: 35030	per Set 669.-

### KWAD PROTECTOR T60

Protectorhöhe: 60 cm,  
für Stahlwandbecken der Serien:  
Supreme Weiss, Wood, White Wood und Design



3,6 m ø rund	K: 35040	per Set 449.-
4,6 m ø rund	K: 35042	per Set 529.-
5,5 m ø rund	K: 35044	per Set 599.-

### KWAD PROTECTOR T60

Protectorhöhe: 60 cm,  
für Stahlwandbecken der Serien:  
Supreme Weiss, Wood, White Wood und Design



6,1 x 3,6 m oval	K: 35046	per Set 679.-
7,3 x 3,6 m oval	K: 35048	per Set 719.-
7,3 x 3,6 m oval	K: 35060	per Set 749.-



### KWAD BODENISOLATIONSSET **RUNDBECKEN**

Styropor®platte P40 2,5 cm

Bodenisolutionsset 3,0 m ø	K: 07960	per Set 199.-
Bodenisolutionsset 3,6 m ø	K: 07961	per Set 259.-
Bodenisolutionsset 4,6 m ø	K: 07962	per Set 369.-
Bodenisolutionsset 5,5 m ø	K: 07963	per Set 469.-

### KWAD BODENISOLATIONSSET **OVALBECKEN**

Styropor®platte P40 2,5 cm

Bodenisolutionsset 4,9 x 3,6 m	K: 07965	per Set 319.-
Bodenisolutionsset 6,1 x 3,7 m	K: 07966	per Set 369.-
Bodenisolutionsset 7,3 x 3,7 m	K: 07967	per Set 449.-
Bodenisolutionsset 9,2 x 4,6 m	K: 07968	per Set 690.-

### KWAD STYRO®POWER

1 Dose STYRO®POWER, 500 ml	K: 01868, C: 39103	per Stk. 17. <sup>99</sup>
----------------------------	--------------------	----------------------------

### STYROPOR® PLATTE P80 5 CM

100 x 50 x 5 cm (2 Stk. = 1 m <sup>2</sup> )	K: 07929	per Stk. 15. <sup>90</sup>
--	----------	----------------------------

### STYROPOR® KEIL

100 x 9 x 9 cm mit Hohlkehle	K: 07920, C: 39102	per Stk. 3. <sup>90</sup>
per Stk. 1 lfm.		

### STYROPOR® PLATTE P40 2,5 CM

60 x 40 x 2,5 cm (4 Stk. = 1 m <sup>2</sup> )	K: 07925, C: K048011	per m <sup>2</sup> 12. <sup>49</sup>
---	----------------------	--------------------------------------

### STYROPOR® PLATTE P40 5 CM

100 x 50 x 5 cm (2 Stk. = 1 m <sup>2</sup> )	K: 07928, C: 19043	per Stk. 11. <sup>99</sup>
--	--------------------	----------------------------



# KWAD Keramik System

Dank der neuenschichtigen **KWAD Keramik System** Technologie und der Sandwichstruktur, mit der unsere Becken gebaut werden, erhalten diese die höchste Festigkeit. Dies bedeutet, dass Sie Ihr Becken ohne Betonplatte installieren können (kein Betonfundament). Jedoch ist die Hinterfüllung mit Magerbeton oder Schaumbeton vorgeschrieben. Für die perfekte Isolation können unsere Becken mit einer 20 mm dicken Polyurethan Schaumdichtung gegen einen +10%igen Aufpreis ausgestattet werden.

Zur Auswahl stehen Ihnen unsere UV-Stabilen, wetter- und chemikalienbeständigen Standardfarben, so wie bildschöne Brillantfarben und 3D Multicolour gegen Aufpreis.

**Standardfarben:** glatte Farben, nicht glitzernd

**Brillantfarben:** glitzernde Farben (so wie Metalliclackierung bei Autos)

**3D Multicolour:** glitzernde Farben, bestehend aus größeren Körnern

Unsere Becken sind mit abriebfesten und rutschfesten Pooltreppen serienmäßig ausgestattet.

Durch die herausragend lange Lebensdauer des **KWAD Keramik Systems**, werden Sie und Ihre Familie noch lange damit Freude haben.

**10 Jahre Garantie:** gegen Osmose und strukturelle Veränderungen

**20 Jahre Garantie:** auf den Korpus des Beckens und die Wasserdichtheit

**10 Jahre Garantie:** auf die Unterwasser Oberfläche mit Brillantfarben

Unsere Becken können gegen Aufpreis mit einem hydrostatischen Ventil am tiefsten Punkt des Pools ausgestattet werden, das Schutz gegen Grundwasserdruck bietet. Passende Technischächte finden Sie auf der Seite 30.

IMPRÄGNIERTE VERSTEIFUNG IN DER KANTE – für strukturelle Stabilität

3D VERSCHLEISSFESTE SCHICHT – Spezielle Versiegelung der Farben

3D FARBSCHICHT

BARRIER COAT WASSERSPERRSCHICHT – für absolute Wasserabdichtung

GLASFASERVERSTÄRKTE POLYESTERSCHICHT – maximale Festigkeit bei minimalem Eigengewicht

KERAMIK SYSTEM - für besondere statische Festigkeit

ROVING GLASFASER VERSTÄRKUNG – für mechanischen Schutz

GLASFASERVERSTÄRKTE POLYESTERSCHICHT – gibt der Struktur weitere Steifigkeit

TOP COAT SPERRSCHICHT – maximale äußere Wasserabdichtung

20mm POLYURETHAN SCHAUMDICHTUNG – Wärmeisolierung auf der gesamten Fläche des Beckens



**20**  
Jahre  
Garantie

# Kera-Poolfarben und ihre Wirkung im Wasser

## STANDARDFARBEN



WEISS

HELLBLAU

HELLGRAU

SAND

## 3D MULTICOLOUR



3D WEISS

3D BLAU

3D GREY

3D SAND

## BRILLANTFARBEN



TROPICAL

TWILIGHT

POOL

HAWAI



### Kranentladung auf der Baustelle

Im Preis enthalten sind (Bundesland Wien auf Anfrage): An/ Abfahrt inkl. 3 Stunden Aufenthalt (ab Eintreffen des LKW's auf der Baustelle), Kranentladung bis 30 m Kran. Längere Standzeiten werden pro Stunde zusätzlich verrechnet.

Kranentladung bis 30 m		1.599,-
jede weitere Stunde		199,-
Kranentladung bis 60 m		auf Anfrage
Wien		auf Anfrage



### Montage auf der Baustelle

Im Preis enthalten: Waagrecht Versetzen des Keramikbeckens, Anflanschen aller Einbauteile, Verrohrung der Einbauteile, Abdrücken der Rohrleitungen auf Dichtheit. Preise kalkuliert auf Basis EINER ANFAHRT.

Montage		1.299,-
Dosiertechnik per Stk. – Verrohrung	Aufpreis	79,-
Wärmepumpe – Verrohrung	Aufpreis	99,-
Gegenstromanlage – Verrohrung	Aufpreis	79,-



### Transport Baustelle

Transport vom Werk zur Baustelle unabgeladen / Abladung bauseites

Zone 1 rot		979,-
Zone 2 blau		1.299,-
Zone 3 grün		1.899,-

Standardfarben sind im Poolpreis kalkuliert, KWAD Keramik System Becken in Brillantfarben oder 3D Multicolour haben einen Aufpreis von +10% auf den angegebenen Beckenpreis.



Übersicht der Transportzonen in Österreich



# Rimini

## KWAD Keramik System Becken

Eine klare und schlichte Form, die durch die Sitzbank, die am Poolende mit den Treppen gestaltet wurde, auch für Wellness und Erholung geeignet ist.

Set bestehend aus:

- Top Mount-Filteranlage – Blueline inkl. Filtersand
- Weithalsskimmer De Luxe
- Einströmdüsen De Luxe
- Verrohrungsmaterial PN16

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

Rimini 6	5,7 x 2,7 x 1,4 m	
2 Einströmdüsen und Sandfilteranlage <b>TOP MOUNT 400</b> , Gewicht 480 kg, 1 x WH-Skimmer		
Rimini 6 mit Keramik-System	K: 48004	11.179,-
Rimini 6 ohne Keramik-System	K: 48044	10.190,-

Rimini 7	7,0 x 3,5 x 1,5 m	
3 Einströmdüsen und Sandfilteranlage <b>TOP MOUNT 400</b> , Gewicht 720 kg, 2 x WH-Skimmer		
Rimini 7 mit Keramik-System	K: 48006	15.590,-
Rimini 7 ohne Keramik-System	K: 48046	14.090,-

Rimini 8	8,0 x 3,8 x 1,5 m	
3 Einströmdüsen und Sandfilteranlage <b>TOP MOUNT 400</b> , Gewicht 870 kg, 2 x WH-Skimmer		
Rimini 8 mit Keramik-System	K: 48008	18.590,-
Rimini 8 ohne Keramik-System	K: 48048	16.790,-

Symbolfoto

IM RIMINI SET ENTHALTEN:



Blueline Top Mount



2x WH-Skimmer de Luxe



Verrohrungsmaterial, Vlies

### STANDARDFARBEN (im Set enthalten)



WEISS



HELLBLAU




HELLGRAU



SAND

### Brillantfarben & 3D Multicolour + 10% Aufpreis



# Adria

## KWAD Keramik System Becken

Klare Formen und gerade Linien charakterisieren dieses Becken, dass – dank seiner Form – eine optimale Nutzung im Garten oder sogar drinnen ermöglicht. Der Einstieg erfolgt über sichere, rutschfeste Treppen. Die gemütliche Sitzbank inmitten der Treppen ladet zum Entspannen ein.

Set bestehend aus:

- Top Mount-Filteranlage – Blueline inkl. Filtersand
- 2 Stk. Weithalsskimmer De Luxe
- Einströmdüsen De Luxe
- Verrohrungsmaterial PN16

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!



Symbolfoto

Adria 75	7,5 x 3,8 x 1,5 m	
3 Einströmdüsen und Sandfilteranlage <b>TOP MOUNT 400</b> , Gewicht 810 kg		
Adria 75 mit Keramik-System	K: 48010	16.890,-
Adria 75 ohne Keramik-System	K: 48050	15.290,-

Adria 100	10,0 x 3,8 x 1,5 m	
5 Einströmdüsen und Sandfilteranlage <b>TOP MOUNT 500</b> , Gewicht 1.100 kg		
Adria 100 mit Keramik-System	K: 48012	22.090,-
Adria 100 ohne Keramik-System	K: 48052	19.990,-

IM ADRIA SET ENTHALTEN:

MADE  
IN  
GERMANY



Blueline Top Mount



2x WH-Skimmer de Luxe



Verrohrungsmaterial, Vlies

STANDARDFARBEN (im Set enthalten)



WEISS



HELLBLAU




HELLGRAU



SAND

Brilliantfarben & 3D Multicolour  
+ 10% Aufpreis





# Korfu

## KWAD Keramik System Becken

Eine klassische Form, von der Sie nie genug haben werden. Die Gestaltung mit dem Einstieg über die gesamte Breite, bietet eine Beckenform ohne Kompromisse. Klare, gerade Linien und der einzigartige Einstieg mit rutschfestem Treppenelement machen diesen Pool unverwechselbar.

Set bestehend aus:

- Top Mount-Filteranlage – Blueline inkl. Filtersand
- 1 Stk. WH-Skimmer De Luxe
- Einströmdüsen De Luxe
- Verrohrungsmaterial PN16

Das Verrohrungsmaterial ist ausreichend, wenn die Filteranlage direkt neben dem Pool montiert wird!

Korfu	4,5 x 2,5 x 1,2 m	
2 Einströmdüsen und Sandfilteranlage <b>TOP MOUNT 400</b> , Gewicht 360 kg		
Korfu mit Keramik-System	K: 48003	8.290,-
Korfu ohne Keramik-System	K: 48043	7.549,-



### IM KORFU SET ENTHALTEN:

MADE  
IN  
GERMANY



Blueline Top Mount



2x WH-Skimmer de Luxe



Verrohrungsmaterial, Vlies

### STANDARDFARBEN (im Set enthalten)



WEISS



HELLBLAU




HELLGRAU



SAND

### Brillantfarben & 3D Multicolour + 10% Aufpreis





# Solarduschen



„ROMA“

Teilbare Solardusche für den leichten Transport und einfaches Verstauen im Winter, Wassertank 20 l

20 Liter Wassertank K: 12008 149.-



„SILVER“

UV- beständige Solardusche 40 Liter Wassertank, mit Wasserentnahmehahn, extra großer Duschkopf. Einschlaghülse für Dusche SILVER C: K000064 per Stk. 49.90

40 Liter Wassertank K: 12006 C: K047847 249.-



„PARADISE“

Sichtteile Aluminium lackiert grau, RAL 7031, Flex. Wassertank 20l, Einhebelmischer, Anschluss: 1/2" A.G., max. Betriebsdruck: 5 bar, mit idealer Neigung nach vorne.

20 Liter Wassertank K: 12014 399.-



„TROPIC“

Sichtteile V2A, Wassertank 30 Liter aus Alu, einfache Bauweise und Installation.

30 Liter Wassertank K: 12028 499.-



„VENEZIA“

Sichtteil Edelstahl, Wassertank 30 Liter, Einhebelmischer, Anschluss: 1/2" I.G.

30 Liter Wassertank K: 12016 1.079.-



## ZUBEHÖR

4-Wege-Ventil	K: 04310	69. <sup>90</sup>
6-Wege-Ventil	K: 04318	79. <sup>90</sup>
Spannring f. 4 & 6-Wege-Ventil	K: 04312	17. <sup>90</sup>



## PUMPE DER SERIE SP & PP

SP 4 4m <sup>3</sup> (ohne Vorfilter)	K: 02802	79. <sup>90</sup>
PP 7 6,5 m <sup>3</sup>	K: 02806	179.-
PP 8 8,0 m <sup>3</sup>	K: 02808	259.-
PP 10 10,0 m <sup>3</sup>	K: 02810	299.-



## AQUA SPLASH

Extreme Laufruhe, leistungsstark, geringer Stromverbrauch, großer Vorfilter, beste Werkstoffe, unempfindlich gegen Verschmutzung, **bis 0,5% salzwasserbeständig**

II-6, 450 Watt, 6 m <sup>3</sup>	K: 02864, C:2191072738	159. <sup>90</sup>
----------------------------------	------------------------	--------------------



## AQUA PLUS

Große Fördermengen bei geringer Leistung, Tüllenanschlüsse 32/38 mm, großer Faserfänger, beste Werkstoffe, Vorfilterdeckel einfach zu öffnen, **bis 0,5% salzwasserbeständig**

AP 8, 600 Watt, 8 m <sup>3</sup>	K: 02866, C:K043450	229.-
AP 11, 690 Watt, 11 m <sup>3</sup>	K: 02868, C:K043467	279.-
AP 16, 950 Watt, 16 m <sup>3</sup>	K: 02869, C: 45.991.600	449.-



## SENA

Hochwertige Ersatzpumpe mit Tüllenanschlüsse, selbstsaugend, 230 V, **bis 0,5% salzwasserbeständig**

Sena 400, 400 Watt, 8,5 m <sup>3</sup>	K: 02822	359.-
Sena 560, 400 Watt, 10,0 m <sup>3</sup>	K: 02824	389.-
Sena 400, 400 Watt, 13,0 m <sup>3</sup>	K: 02826	409.-



## SPECK MAGNA

Umwälzpumpe selbstsaugend, aufstellbar ober- und unterhalb des Wasserniveaus max. 3 Meter, Anschluss Saugseite IG 2" / Druckseite IG 1 1/2" inkl. Öffnungshilfe

MAGNA 8; 0,58 kW, 9 m <sup>3</sup>	K: 02882	489.-
MAGNA 12; 0,69 kW, 12 m <sup>3</sup>	K: 02884	549.-
MAGNA 14; 0,79 kW, 15 m <sup>3</sup>	K: 02886	579.-



## SANDFILTERANLAGE EUROSTAR

6-Wege-Ventil, Kessel-Ø: 339 nmm 230 V, für Pools bis ca. **20.000 l**, (2 x 5 Std./Tag), erforderliche Sandmenge: ca. 20 kg Filtersand, Umwälzleistung: ca. 4,0 m<sup>3</sup>/h

bis 20.000 Liter Poolinhalt

K: 02040

149.<sup>90</sup>



## SANDFILTERANLAGE SF 3306 SH6

6-Wegeventil, Kessel ø: 330 mm, 230 V, 400 W, 50 Hz, für Pools bis ca. **30.000 l**, Sandmenge: ca. 25 kg Filtersand, extrem lauruhige Pumpe inkl. Vorfilter, 65 dB, selbstsaugend, bis 0,5% salzwasserbeständig, Umwälzleistung: ca. 6,0 m<sup>3</sup>/h

bis 30.000 Liter Poolinhalt

K: 02006, C: K008169

249.-



## SANDFILTERANLAGE SF 4008 SH8

6-Wegeventil, Kessel ø: 400 mm, 230 V, 550 W, 50 Hz, für Pools bis ca. **40.000 l**, Sandmenge: ca. 25 kg Filtersand, extrem lauruhige Pumpe inkl. Vorfilter, 73 dB, selbstsaugend, bis 0,5% salzwasserbeständig, Umwälzleistung: ca. 8,0 m<sup>3</sup>/h

bis 40.000 Liter Poolinhalt

K: 02008, C: K008176

399.-



## SANDFILTERANLAGE SF 4811 SH10

6-Wegeventil mit Schauglas, Kessel ø: 480 mm, 230 V, 690 W, für Pools bis ca. **50.000 l**, Sandmenge: ca. 75 kg Filtersand, extrem lauruhige Pumpe Aqua Plus 11 inkl. Vorfilter, bis 0,5% salzwasserbeständig, Umwälzleistung: ca. 11,0 m<sup>3</sup>/h

bis 50.000 Liter Poolinhalt

K: 02010, C: K008183


499.-



AUCH FÜR GARTEN- UND SCHWIMMTEICHE GEEIGNET!

**UNSER TIPP**

Weniger Wasserpflege für Ihr Pool, da im Betrieb des „poolbubble“ ständig Sauerstoff zugeführt wird!



## POOLBUBBLE

Lassen Sie Ihren Pool sprudeln! Sie wollen Wellness in Ihrem Pool? Jetzt ist es so weit – der „poolbubble“ ist da. Einfach in Ihren Pool geben – einschalten und entspannen.

230 V~1 phase 50/60 Hz  
Motor: 760 Watt

K: 10100

179.-



### „BLUE LINE“ TOP MOUNT 400

Sandfilterbehälter 400 mm für 50 kg Sandfüllung, 6-Wege TOP-MOUNT-Ventil, feste Verrohrung d - 50 mm zwischen Pumpe und Ventil, Pumpe Aqua PLUS 6, 6 m³ / h bei 8 m WS, 450 Watt, 230 Volt, Umwälzleistung: ca. 6 m³/h

bis 45.000 Liter Poolinhalt	K: 02362	499.-
-----------------------------	----------	-------

### „BLUE LINE“ TOP MOUNT 500

Sandfilterbehälter 500 mm für 75 kg Sandfüllung, 6-Wege TOP-MOUNT-Ventil, feste Verrohrung d - 50 mm zwischen Pumpe und Ventil, Pumpe Aqua PLUS 8, 8 m³ / h bei 8 m WS, 600 Watt, 230 Volt, Umwälzleistung: ca. 8 m³/h

bis 55.000 Liter Poolinhalt	K: 02364	599.-
-----------------------------	----------	-------



### FILTER GLASFEIN

Effizientere und bessere Filtration, längere Haltbarkeit (bis zu 4 Jahren), bessere Rückspüleigenschaften, 20 kg Filterglas entsprechen 25 kg Filtersand!

0,5–1,0 mm	per Sack, 20 kg	K: 02508, C: 21000245F	24. <sup>90</sup>
------------	-----------------	------------------------	-------------------

### FILTERSAND



0,7–1,2 mm	per Sack, 25 kg	K: 02504, C: 69435	9. <sup>90</sup>
0,4–0,8 mm	per Sack, 25 kg	K: 02502, C: K000026	9. <sup>90</sup>

### „BLUE LINE“ GK400

Geteilter Kessel, selbstsaugend, 6-Wege Ventil, Kessel ø: 400 mm, 230 V, 600 W, für Pools bis ca. 45.000 l, erforderliche Sandmenge: ca. 40 kg Filtersand, Aqua Plus 8, Umwälzleistung: ca. 8 m³/h

bis 45.000 Liter Poolinhalt	K: 02202, C: K000699	799.-
-----------------------------	----------------------	-------

### „BLUE LINE“ GK500

Geteilter Kessel, selbstsaugend, 6-Wege Ventil, Kessel ø: 500 mm, 230 V, 690 W, für Pools bis ca. 50.000 l, erforderliche Sandmenge: ca. 75 kg Filtersand, Aqua Plus 11, Umwälzleistung: ca. 11 m³/h

bis 50.000 Liter Poolinhalt	K: 02204, C: K014757	899.-
-----------------------------	----------------------	-------

### „BLUE LINE“ GK600

Geteilter Kessel, selbstsaugend, 6-Wege Ventil, Kessel ø: 600 mm, 230 V, 950 W, für Pools bis ca. 65.000 l, erforderliche Sandmenge: ca. 125 kg Filtersand, Aqua Maxi, Umwälzleistung: ca. 16,0 m³/h

bis 65.000 Liter Poolinhalt	K: 02206, C: K014740	1.090.-
-----------------------------	----------------------	---------

### 6 WEGE-VENTIL SIDE MOUNT

Ersatzventil Astral 1 1/2" verklebt für Side Mount-Filteranlagen z.B. GK- und Red Line-Filteranlagen.



per Stk.	K: 02032	89. <sup>90</sup>
----------	----------	-------------------

### „RED LINE“ DE LUXE 10

Filterkessel 500 mm aus hochwertigem glasfaserverstärktem Polyester mit großzügiger Füll- / Wartungsöffnung inkl. Behälterentlüftung. Sandfüllung 75 kg, 6-Wege Astral Side-Mount-Ventil, feste Verrohrung - 50 mm zwischen Pumpe und Ventil. Saugseite 2" / Druckseite 1 1/2". Kompaktfilteranlage fertig zusammengesetzt. Filterpumpe VICTORIA PLUS SILENT C1, 230 Volt, 0,58 KW Leistungsaufnahme, Umwälzleistung: ca. 10 m³/h

bis 47.500 Liter Poolinhalt	K: 02224	1.299.-
-----------------------------	----------	---------

### „RED LINE“ DE LUXE 14

Filterkessel 500 mm aus hochwertigem glasfaserverstärktem Polyester mit großzügiger Füll- / Wartungsöffnung inkl. Behälterentlüftung. Sandfüllung 100 kg, 6-Wege Astral Side-Mount-Ventil, feste Verrohrung - 50 mm zwischen Pumpe und Ventil. Saugseite 2" / Druckseite 1 1/2". Kompaktfilteranlage fertig zusammengesetzt. Filterpumpe VICTORIA PLUS SILENT D1, 230 Volt, 0,82 KW Leistungsaufnahme, Umwälzleistung: ca. 14 m³/h

bis 55.000 Liter Poolinhalt	K: 02226	1.390.-
-----------------------------	----------	---------

### „RED LINE“ DE LUXE 18

Filterkessel 650 mm aus hochwertigem glasfaserverstärktem Polyester mit großzügiger Füll- / Wartungsöffnung inkl. Behälterentlüftung. Sandfüllung 150 kg, 6-Wege Astral Side-Mount-Ventil, feste Verrohrung - 50 mm zwischen Pumpe und Ventil. Saugseite 2" / Druckseite 1 1/2". Kompaktfilteranlage fertig zusammengesetzt. Filterpumpe VICTORIA PLUS SILENT E1, 230 Volt, 0,98 KW Leistungsaufnahme, Umwälzleistung: ca. 18 m³/h

bis 72.500 Liter Poolinhalt	K: 02228	1.499.-
-----------------------------	----------	---------

### „RED LINE“ DE LUXE 18 PRIME

Filterkessel 500 mm aus hochwertigem glasfaserverstärktem Polyester mit großzügiger Füll- / Wartungsöffnung inkl. Behälterentlüftung. Sandfüllung 100 kg, 6-Wege Astral Side-Mount-Ventil, feste Verrohrung - 50 mm zwischen Pumpe und Ventil. Saugseite 2" / Druckseite 1 1/2". Kompaktfilteranlage fertig zusammengesetzt. Filterpumpe VICTORIA PLUS SILENT VS E1 drehzahlgesteuert, 230 Volt, 170 W - 1.030 W, Umwälzleistung: ca. 18 m³/h

bis 72.500 Liter Poolinhalt	K: 02230	2.499.-
-----------------------------	----------	---------



Hochwertiger Schwimmbad-Wärmetauscher aus besonders hochwertigem Nylon und Polypropylen. Dichtungen aus Silikon für extreme Langlebigkeit.

Temperatur max. 90 Grad

**Betriebsdruck:**  
Heizungsseitig max. 6 Bar  
Badwasserseitig max. 2,5 Bar



### WÄRMETAUSCHER 45

Leistung: 45 kW bei 90 Grad VLT. Rohrbündel V4A, schwimmbadseitig DA50, Heizungsseitig 3/4" A.G.

**45 kW bei 90 Grad VLT**

K: 42204

349.-

### WÄRMETAUSCHER 45 TITAN

Leistung: 45 kW bei 90 Grad VLT. Rohrbündel Titan, schwimmbadseitig DA50, Heizungsseitig 3/4" A.G. für Salzwasserbecken max. 0,5%

**45 kW bei 90 Grad VLT**

K: 42206

579.-

### WÄRMETAUSCHER 85

Leistung: 85 kW bei 90 Grad VLT. Rohrbündel V4A, schwimmbadseitig DA50, Heizungsseitig 3/4" A.G.

**85 kW bei 90 Grad VLT**

K: 42208

539.-

### WÄRMETAUSCHER 85 TITAN

Leistung: 85 kW bei 90 Grad VLT. Rohrbündel Titan, schwimmbadseitig DA50, Heizungsseitig 3/4" A.G. für Salzwasserbecken max. 0,5%

**85 kW bei 90 Grad VLT**

K: 42210

990.-

WÄRMEN



### HOT SPLASH 3,35

L/B/H: 29/31/37 cm

#### Die Vorteile im Überblick:

- Titanwärmetauscher – salzwasserbeständig bis 0,5 %
- plug & play – einfache Installation
- ökologisch freundliches R32-Gas
- COP-Wert von 6,0
- Leichtgewicht mit 15 kg
- LCD-Display
- Wasseranschluss 32 mm (2 m im Lieferumfang)

Aufnahmeleistung: 0,56 kW, Abgabe: 3,35 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 40/10 m, **COP: 6,0** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

**max. 12.000 Liter Poolinhalt**

K: 11054

499.-

### BYPASS-SET

Das KWAD BYPASS-SET wird in der Düsenleitung eingebaut, damit der Übergang zur Wärmepumpe oder Salzanlage gegeben ist.

per Set

K: 11066

79.<sup>90</sup>

### SCHLAUCHANSCHLUSS-SET

Das KWAD Schlauch-Anschluss-Set wird beim Vor- und Retourlauf der Wärmepumpe montiert. Es dient als Übergang und zusätzliche Absperrung für Wartungsarbeiten.

per Set

K: 11065

39.<sup>90</sup>

WÄRMEN

ab  
-5°



### GREEN ENERGY 3

L/B/H: 75/29/47 cm

Aufnahmeleistung: 0,78 kW, Abgabe: 3,5 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 40/10 m, **COP: 4,5** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

**max. 13.000 Liter Poolinhalt**

K: 11057

799.-

### GREEN ENERGY 5

L/B/H: 75/29/47 cm

Aufnahmeleistung: 1,17 kW, Abgabe: 5,5 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 40/10 m, **COP: 4,7** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

**max. 18.000 Liter Poolinhalt**

K: 11058

899.-

### GREEN ENERGY 8

L/B/H: 93/36/52 cm

Aufnahmeleistung: 1,60 kW, Abgabe: 7,5 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 41/10 m, **COP: 5,5** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

**max. 28.000 Liter Poolinhalt**

K: 11059

1.199.-

### GREEN ENERGY 10

L/B/H: 93/36/52 cm

Aufnahmeleistung: 2,02 kW, Abgabe: 9,5 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 42/10 m, **COP: 4,7** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

**max. 35.000 Liter Poolinhalt**

K: 11060

1.349.-

### GREEN ENERGY 12

L/B/H: 100/36/59 cm

Aufnahmeleistung: 2,45 kW, Abgabe: 11,5 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 43/10 m, **COP: 4,79** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

**max. 60.000 Liter Poolinhalt**

K: 11061

1.690.-



**GREEN ENERGY PLUS 5** L/B/H: 101/37/56 cm

Aufnahmeleistung: 1,0 kW, Abgabe: 5,5 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 40/10 m, **COP: 5,5** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 18.000 Liter Poolinhalt	K: 11070	1.149.-
------------------------------	----------	---------

**GREEN ENERGY PLUS 7** L/B/H: 101/37/56 cm

Aufnahmeleistung: 1,34 kW, Abgabe: 7,5 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 41/10 m, **COP: 5,6** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 28.000 Liter Poolinhalt	K: 11072	1.299.-
------------------------------	----------	---------

**GREEN ENERGY PLUS 10** L/B/H: 101/37/56 cm

Aufnahmeleistung: 1,70 kW, Abgabe: 9,5 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 42/10 m, **COP: 5,6** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 35.000 Liter Poolinhalt	K: 11074	1.490.-
------------------------------	----------	---------

**GREEN ENERGY PLUS 13** L/B/H: 105/45/69 cm

Aufnahmeleistung: 2,33 kW, Abgabe: 13,5 kW, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig bis 0,5 %, dB (A) 44/10 m, **COP: 5,8** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 68.000 Liter Poolinhalt	K: 11076	1.990.-
------------------------------	----------	---------



**GREEN ENERGY INVERTER 7**

Abgabeleistung: 3,3 - 7 kW, Min. Durchfluss: 2,5 m³, Strom: 230 V, Akustik 37-42 dB / 10 m, Gewicht 54 kg, L x B x H: 97 x 36 x 52 cm, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig, **COP: 5,3 - 7,7** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 25.000 Liter Poolinhalt	K: 11022	1.499.-
------------------------------	----------	---------

**GREEN ENERGY INVERTER 10**

Abgabeleistung: 3,3 - 9 kW, Min. Durchfluss: 2,8 m³, Strom: 230 V, Akustik 37-43 dB / 10 m, Gewicht 56 kg, L x B x H: 97 x 36 x 52 cm, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig, **COP: 5,6 - 8,5** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 30.000 Liter Poolinhalt	K: 11024	1.999.-
------------------------------	----------	---------

**GREEN ENERGY INVERTER 12**


Abgabeleistung: 5 - 14 kW, Min. Durchfluss: 4 m³, Strom: 230 V, Akustik 40-46 dB / 10 m, Gewicht 73 kg, L x B x H: 105 x 41 x 70 cm, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig, **COP: 5,6 - 8,5** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 60.000 Liter Poolinhalt	K: 11026	2.690.-
------------------------------	----------	---------

**GREEN ENERGY INVERTER 16**

Abgabeleistung: 5,3 - 16 kW, Min. Durchfluss: 4,6 m³, Strom: 230 V, Akustik 40-46 dB / 10 m, Gewicht 78 kg, L x B x H: 105 x 41 x 70 cm, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig, **COP: 5,6 - 8,5** (Luft: 28° C / Wasser: 28° C)

max. 85.000 Liter Poolinhalt	K: 11028	3.390.-
------------------------------	----------	---------



Inkl. WiFi-Steuerung

**GREEN ENERGY INVERTER PREMIUM 7**

Abgabeleistung: 1,5 - 7,2 kW, Min. Durchfluss: 3,1 m³, Strom: 230 V, Akustik 37-48 dB / 10 m, Gewicht 37 kg, L x B x H: 91 x 35 x 62 cm, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig, **COP: 6,43 - 14,2** (Luft: 26° C / Wasser: 28° C), Kompressor: Mitsubishi Electric

max. 30.000 Liter Poolinhalt	K: 11220	1.890.-
------------------------------	----------	---------

**GREEN ENERGY INVERTER PREMIUM 9**

Abgabeleistung: 1,8 - 9,5 kW, Min. Durchfluss: 4,1 m³, Strom: 230 V, Akustik 39-49 dB / 10 m, Gewicht 39 kg, L x B x H: 91 x 35 x 62 cm, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig, **COP: 6,5 - 14,5** (Luft: 26° C / Wasser: 28° C), Kompressor: Mitsubishi Electric

max. 40.000 Liter Poolinhalt	K: 11222	2.390.-
------------------------------	----------	---------

**GREEN ENERGY INVERTER PREMIUM 12**

Abgabeleistung: 2,8 - 11,5 kW, Min. Durchfluss: 4,9 m³, Strom: 230 V, Akustik 41-51 dB / 10 m, Gewicht 44 kg, L x B x H: 100 x 40 x 66 cm, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig, **COP: 6,4 - 14,5** (Luft: 26° C / Wasser: 28° C), Kompressor: Mitsubishi Electric

max. 50.000 Liter Poolinhalt	K: 11034	2.890.-
------------------------------	----------	---------

**GREEN ENERGY INVERTER PREMIUM 15**

Abgabeleistung: 3,5 - 15,35 kW, Min. Durchfluss: 6,6 m³, Strom: 230 V, Akustik 42-52 dB / 10 m, Gewicht 47 kg, L x B x H: 100 x 40 x 66 cm, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig, **COP: 6,35 - 14,4** (Luft: 26° C / Wasser: 28° C), Kompressor: Mitsubishi Electric

max. 60.000 Liter Poolinhalt	K: 11035	3.490.-
------------------------------	----------	---------

**GREEN ENERGY INVERTER PREMIUM 18**

Abgabeleistung: 4,35 - 18 kW, Min. Durchfluss: 7,7 m³, Strom: 230 V, Akustik 43-53 dB / 10 m, Gewicht 52 kg, L x B x H: 100 x 40 x 66 cm, Titanwärmetauscher, salzwasserbeständig, **COP: 6,36 - 14,2** (Luft: 26° C / Wasser: 28° C), Kompressor: Mitsubishi Electric

max. 70.000 Liter Poolinhalt	K: 11036	3.890.-
------------------------------	----------	---------

**GENIALES EFFIZIENZWUNDER – DIE INVERTER**

Herkömmliche Wärmepumpen ohne Inverter „regeln“ die Heizleistung nur durch Ein- und Ausschalten des Kompressors. Die Inverter Technologie ermöglicht eine exakte Anpassung der Heizleistung an den momentanen Bedarf. Dazu wird die Drehzahl des Kompressors mit dem Inverter (= Frequenzumformer) stufenlos geregelt, was einen direkten Einfluss auf die Heizleistung hat. Die Wärmepumpe läuft im Teillastbetrieb mit geringeren Betriebsgeräuschen, da im Teillastbetrieb die Hauptschallquellen Verdichter und Ventilator mit weniger Drehzahl und somit deutlich leiser arbeiten. Die Stromersparnis der Inverter gegenüber herkömmlicher Wärmepumpen ist enorm.

## Aqua Broom



### AQUA BROOM

Batteriebetriebener Handwassersauger für Pools. Angetrieben von D Batterien (nicht im Lieferumfang), unabhängig von der Filteranlage, wiederverwendbarer Filterbeutel, ideal zur Entfernung von Steinchen, Sand und Algen in Planschbecken, Whirlpools und Swimmingpools.

- arbeitet mit 5 D-Batterien (nicht im Lieferumfang)
- Batterieladegerät im Lieferumfang
- Laufzeit bis zu 3 Stunden
- Bedienung per Hand oder Teleskopstangen (Teleskopstange nicht im Lieferumfang enthalten)
- Saugbreite ca. 15 cm
- Filterbeutel waschbar & wiederverwendbar

HANDSAUGER K: 06062 59.<sup>90</sup>

## Catfish Ultra



### CATFISH ULTRA AKKU

Akkubetriebener Hand-Wassersauger für Pools. Unabhängig von der Filteranlage, wiederaufladbarer Akku im Lieferumfang, wieder verwendbarer Filterbeutel, entfernt Blätter, Sand und Algen, reinigt alle Arten von Pools, sehr geringes Gewicht, leichte Handhabung.

- wiederaufladbarer Akku (im Lieferumfang enthalten)
- Laufzeit bis zu 45 min.
- reinigt bis zu 100 m<sup>2</sup>/Std.
- Bedienung per Hand oder Teleskopstangen (Teleskopstange nicht im Lieferumfang enthalten)
- Saugbreite ca. 20 cm
- Filterbeutel waschbar



Ersatzfilterbeutel K: 99753 19.<sup>95</sup>

AKKU-HANDSAUGER K: 06064 149.<sup>90</sup>

## Poolblaster



### POOLBLASTER MAX II

Der Poolblaster Max II ist ein manueller Poolsauger mit einer Akkubetriebslaufzeit von 60 Minuten. Bedienung per Hand oder handelsüblicher Teleskopstange (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Filterbeutel ist leicht zu entfernen sowie abwaschbar und wiederverwendbar. Inkl. Fugendüse.

- wiederaufladbarer Akku (im Lieferumfang enthalten)
- Laufzeit bis zu 60 min.
- reinigt bis zu 150 m<sup>2</sup>/Std.
- Bedienung per Hand oder Teleskopstangen (Teleskopstange nicht im Lieferumfang enthalten)
- Saugbreite ca. 27 cm
- Filterbeutel waschbar



Ersatzfilterbeutel K: 99754 29.<sup>90</sup>

AKKU-HANDSAUGER K: 06066 249.-

## Xeox Caddy



### XEOX CADDY



Für einfachen Transport Ihres Poolsaugers. Kein mühsames Schleppen mehr, Halterung für Stromkabel sowie Aufnahme für Steuergerät.

- Passend für folgende Modelle:

- XEOX III
- XEOX NAUTILUS
- XEOX POSEIDON

CADDY K: 06022 189.-

## Xeox Base



### XEOX BASE

- Vollautomatischer Bodensauger
- Filtersystem mit Zugriff von oben (Filtersack) einfach herauszunehmen und zu reinigen
- Beckenoberfläche: Folie
- Leichtgewichtig
- Traktionssystem mit 2 Rollen für flache Bodenreinigung
- Sammelt feinen und groben Schmutz
- Gewicht: 2,5 kg

**Kabellänge: 9 m**

**Reinigungsprogramm: 1 h**

Reinigungsfläche: 24 m<sup>2</sup>

- Rundbecken bis 5,5 m
- Ovalbecken bis 7,3 x 3,3 m
- Rechteckbecken bis 7 m

BODENSAUGER K: 06024 349.-



## Xeox II

### XEOX II INKL. CADDY

- vollautomatischer Wand-, Boden- und Wasserliniensauger
- Filtersystem mit Zugriff von oben (TOP-Access) einfach herauszunehmen und zu reinigen
- Beckenoberfläche: Folie, Polyester
- drei Reinigungsbürsten
- Sammelt feinen und groben Schmutz
- Saugleistung: 16 m<sup>3</sup>/h
- **Salzwasserbeständig bis 0,5%**
- Gewicht: 13 kg

**Kabellänge: 18 m**

**3 Reinigungsprogramme: 1 h, 1,5 h und 2 h**

Reinigungsfläche: 80 m<sup>2</sup>

Rundbecken bis 7,0 m

Ovalbecken bis 9,2 x 4,6 m

Rechteckbecken bis 10 m

WAND- | BODENSAUGER

K: 06017

999.-

## Xeox III



### XEOX III



- vollautomatischer Wand-, Boden- und Wasserliniensauger
- Filtersystem mit Zugriff von oben (TOP-Access) einfach herauszunehmen und zu reinigen
- Beckenoberfläche: Fliesen, Folie, Poly, Beton
- zwei PVC-Combi Reinigungsbürsten
- Sammelt feinen und groben Schmutz
- Saugleistung: 17 m<sup>3</sup>/h
- **Salzwasserbeständig bis 0,5%**
- Gewicht: 10 kg

**Kabellänge: 18 m**

**Reinigungsprogramme: 2,5 h**

Reinigungsfläche: 90 m<sup>2</sup>

Rundbecken bis 7,0 m

Ovalbecken bis 9,2 x 4,6 m

Rechteckbecken bis 12 m

WAND- | BODENSAUGER

K: 06020

1.299.-

## Xeox Poseidon



### XEOX POSEIDON



- vollautomatischer Wand- und Bodensauger
- Filtersystem mit Zugriff von oben (TOP-Access) einfach herauszunehmen und zu reinigen
- Beckenoberfläche: Fliesen, Folie, Polyester & Beton
- PVC-Reinigungsbürste
- Sammelt feinen und groben Schmutz
- Saugleistung: 15 m<sup>3</sup>/h
- **Salzwasserbeständig bis 0,5%**
- Leichtgewicht durch schnelle Wasserentleerung beim Entnehmen
- Gewicht: 6,5 kg
- CleverClean™ Technologie - scannt systematisch jeden Zentimeter Ihres Schwimmbades

**Kabellänge: 15 m**

**Reinigungsprogramme: 2 h**

Reinigungsfläche: 80 m<sup>2</sup>

Rundbecken bis 7,0 m

Ovalbecken bis 9,2 x 4,6 m

Rechteckbecken bis 10 m

WAND- | BODENSAUGER

K: 06028



949.-



Verrohrungsbeispiel

## SALT CONTROL PLUS

Salzelektrolysegerät für die private Schwimmbadpflege. Durch den Einsatz der Saltcontrol Plus und gleichzeitiger Beimengung von KWAB-Meersalz wird ein elektrochemischer Vorgang in Gang gesetzt, welcher eine natürliche und effektive Desinfektion des Schwimmbadwassers bewirkt. Transparente Zelle mit Aufnahmeverschraubungen für Durchfluss-Paddelschalter sowie Einimpfung pH flüssig. Leistungssteuerung in 5 Stufen 20–100 %, Boost-Modus und Abdeckungs-Modus für Pools mit Schwimmbadüberdachungen. Automatische Zellenreinigung durch Polaritätsumkehr. Alarmfunktion mit angeschlossenem Durchfluss-Paddelschalter.

Saltcontrol Plus 30 <b>bis Poolgröße 34 m³</b>	K: 78045	999,-
Saltcontrol Plus 60 <b>bis Poolgröße 61 m³</b>	K: 78047	1.149,-
Saltcontrol Plus 90 <b>bis Poolgröße 95 m³</b>	K: 78049	1.249,-
Durchfluss-Paddelschalter	K: 89672	129,-

## TECHNISCHE DETAILS

	Saltcontrol Plus 30 m³	Saltcontrol Plus 60 m³	Saltcontrol Plus 90 m³
Max. Poolgröße	34 m³	61 m³	95 m³
Schutzklasse	IP 55	IP 55	IP 55
Gewicht	ca. 4,2 kg	ca. 4,2 kg	ca. 4,2 kg
Wassertemperatur	ideal 15–30° C	ideal 15–30° C	ideal 15–30° C
Höhere Temperatur	–20 %/m³	–20 %/m³	–20 %/m³
Abmessungen	21,5 x 15,5 x 30 cm	21,5 x 15,5 x 30 cm	21,5 x 15,5 x 30 cm
Max. Druck	6 bar	6 bar	6 bar
Elektrischer Anschluss	220/240 V, 50–60 Hz	220/240 V, 50–60 Hz	220/240 V, 50–60 Hz
Stromaufnahme	3,9 A	4,3 A	7,7 A
Leistung	80 W	90 W	120 W
Chlorproduktion	3,5 g/h	6 g/h	12 g/h
Durchfluss Paddelschalter	nicht im Lieferumfang enthalten		

### EMPFEHLUNG



## SALZ TESTSTREIFEN

20 Stk. Teststreifen, zum Messen für den idealen Salzgehalt im Pool.

per Packung K: 07605 | C: 31504604 12.<sup>99</sup>

### EMPFEHLUNG



## MEERSALZ PREMIUM 25 kg

Natürliches Meersalz für die Poolwasseraufbereitung mit Salz! Speziell für die Wasseraufbereitung mittels Salzelektrolyse entwickelt. Speisesalz-Qualität, höchste Salzqualität, keine roten Augen mehr, kein Jucken, Salz wirkt positiv auf die Haut.

per Sack K: 07820 | C: 22593 19.<sup>90</sup>

EMPFEHLUNG



FLÜSSIGCHEMIE\*

PH MINUS FLÜSSIG <15% Schwefelsäurekonzentrat per Gebinde, 28 kg	K: 07408 C: 0810028	44. <sup>90</sup>
CHLOR FLÜSSIG, per Gebinde, 24 kg	K: 07220 C: 0586024	54. <sup>90</sup>

\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktionsinformation lesen.



AQUA PH-CONTROL STD Inkl. Installationskit

Einfache peristaltische pH-Dosierpumpe für alle Pools bis 80 m<sup>3</sup> Wasserinhalt. Integrierte Steuereinheit zum Messen und Regeln des pH-Wertes. Die Aqua pH-Control STD zeichnet sich durch ihr hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis aus. Durch die im Lieferumfang enthaltene pH-Sonde mit Glasauge erhalten Sie exakte Ist-pH-Werte. LED-Anzeige, Alarmfunktion, exakte Sollwerteneinstellung, 1,5 l Pumpenleistung.

**Inkludiertes Zubehör:** Impfventil, pH-Sonde, Fußventil, Ansaugschlauch, Förderschlauch, Wandhalterung, 2 x Anbauschellen und Pufferlösung 7,0.

per Stück	K: 78031	399.-
pH-Ersatzsonde	K: 78012	149.-
Pufferlösung, 65 ml, pH 7,0	K: 78010	10. <sup>90</sup>



AQUA RX-CONTROL STD Inkl. Installationskit

Einfache peristaltische Chlor-Dosierpumpe für alle Pools bis 80 m<sup>3</sup> Wasserinhalt. Integrierte Steuereinheit zum Messen und Regeln des Chlor-Wertes. Die Aqua pH-Control STD zeichnet sich durch ihr hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis aus. Durch die im Lieferumfang enthaltene pH-Sonde mit Glasauge erhalten Sie exakte Ist-pH-Werte. LED-Anzeige, Alarmfunktion, exakte Sollwerteneinstellung, 3 l Pumpenleistung.

**Inkludiertes Zubehör:** Impfventil, pH-Sonde, Fußventil, Ansaugschlauch, Förderschlauch, Wandhalterung, 2 x Anbauschellen und Pufferlösung 7,0.

per Stück	K: 78030	399.-
RX-Ersatzsonde	K: 78018	149.-
Pufferlösung RX 465mV	K: 07390	14. <sup>90</sup>



WIFI CONNECT Inkl. Installationskit

Die WIFI ist eine peristaltische Dosierpumpe für alle Pools bis 80 m<sup>3</sup> mit integrierter Steuereinheit und WIFI-Schnittstelle zum Messen und Regeln des pH- oder RX-Wertes. Sie verfügt über eine WIFI-Schnittstelle, über welche die Kombination mit der mitgelieferten App die Anzeige von Echtzeitwerten, Alarmmeldungen, Sollwerten, das Datum der letzten Kalibrierung sowie die grafische Darstellung der Messwerte über die Zeit am Mobiltelefon möglich ist.

**Inkludiertes Zubehör:** Impfventil, pH-Sonde oder RX-Sonde, Fußventil, Ansaugschlauch, Förderschlauch, Wandhalterung, 2 x Anbauschellen und Pufferlösung.

WIFI pH-Connect	K: 78040	599.-
WIFI RX-Connect	K: 78042	599.-

KESCHER FLACH



Kunststoff K: 04008, C: 37753 7,90

KESCHER FLACH „PROFI“



Kunststoff, de luxe K: 04900, C: 17119 14,90

KESCHER FLACH „ALU“



Kunststoff/Alu K: 04912 17,90

KESCHER MIT STANGE



Kunststoff/Alu K: 04004, C: 31272 9,99

KESCHER TIEF



Kunststoff K: 04006, C: 30003 9,90

KESCHER TIEF „PROFI“



Kunststoff, de luxe K: 04904, C: 23256 16,99

KESCHER TIEF „ALU“



Kunststoff/Alu K: 04914 19,90

BÜRSTE BASIS



Sauganschluss 38 mm K: 04016, C: 22932 9,90

BÜRSTE STD



Sauganschluss 32/38 mm K: 04019, C: 60101 19,90

BÜRSTE DE LUXE



Sauganschluss 32/38 mm K: 04018, C: K726193 24,90

ECK- UND RANDBÜRSTE



Sauganschluss 38 mm K: 04011, C: K000170 7,90

BÜRSTE KURZ



Kunststoff 16 cm lang K: 04009, C: K000156 7,90

BÜRSTE LANG



Kunststoff 40 cm lang K: 04010, C: 30002 9,90

ERSATZGRIFF



Kunststoff K: 04014, C: 17776 7,90

AQUACHECK - TRUTEST

zur Ermittlung des PH- und Chlorwerts



Aquacheck/Starterset per Set K: 07630, C: 21959 99,-

TELESKOPSTANGE 3-TEILIG



1,2 – 3,6 m K: 04000, C: 67709 23,90

HANDSCHRUBBER MIT GRIF



Kunststoff K: 04012 7,90

BÜRSTEN SET



2-teilig K: 04017, C: 16416 10,99

Teststreifen 60 Stk., für Aquacheck K: 07631, C: 21958 15,90

### TIER-THERMOMETER



Kunststoff K: 04104, C: 17118 7,99

### SCHWIMMRING THERMOMETER



Kunststoff K: 04106, C: 39275 24,90

### THERMOMETER DE LUXE



aus Edelstahl K: 04114, C: K726285 19,90

### SERVICESCHLAUCH 38Ø



9 m Saugschlauch 38, nicht teilbar K: 04226 29,90  
 10 m Saugschlauch 38, nicht teilbar K: 04228 33,90  
 12 m Saugschlauch 38, nicht teilbar K: 04230 39,90

### BADE THERMOMETER



Kunststoff K: 04102, C: 17216 5,99

### GUMMI WINTERSTOPPEL



Doppelpack K: 04504, C: 18482 9,99

### CHLORDOSIERER mit Thermometer



mit Thermometer K: 60218, C: 60218 9,99

### SCHLAUCHVERBINDER



32/38 mm K: 04208, C: 60119 7,99

### KLEBETÜLLE



32/38 mm K: 04214, C: 18831 5,99

### PUMPENANSCHLUSS



32/38 mm K: 04213, C: 60120 3,49

### SCHLAUCHKLEMMEN EDELSTAHL



4 Stk. 30-45 mm K: 04206, C: 509000213 6,99

### POOL RUB



Folien-Schmutzradierer K: 04042, C: 22609 5,99

### T-STÜCK D38 MM



mit Schlauchanschluss K: 04210, C: 509000212 12,99

### EISDRUCKPOLSTER



Breite: 40 cm K: 04015, C: 4888 6,99

### FUSSBECKEN



Kunststoff K: 04920, C: 31009 13,99

### SCHWIMMSCHLAUCH

32 mm, Teilstück 1,1 m K: 04202, C: 17116 4,49

38 mm, Teilstück 1,5 m K: 04204, C: 17117 5,49



Sämtliche Fittings sind auch in ø 63 UND ø 75 mm erhältlich!

### PVC ROHR PN 16 ROHRLÄNGE 3 M



ø 50 mm K: 14002 | C: 67209 lfm. 3.<sup>79</sup>  
ø 63 mm K: 14180 lfm. 5.<sup>49</sup>

### MUFFE PN 16



ø 50 mm K: 14006 | C: 67109 lfm. 2.<sup>49</sup>  
ø 63 mm K: 14105 lfm. 3.<sup>79</sup>

### ÜBERGANGS- MUFFENN. 2''



ø 50 mm K: 14028 | C: 5603360 lfm. 3.<sup>99</sup>

### PVC REINIGER



125 ml Dose K: 14072 | C: 67205 Stk. 8.<sup>99</sup>

### RÜCKSCHLAG- VENTIL PN 16



ø 50 mm K: 14024 | C: 16209 Stk. 34.<sup>90</sup>  
ø 63 mm K: 14224 Stk. 49.<sup>90</sup>

### ÜBERGANGS- VERSCHRAUBUNG



x 1 1/2'' A.G.  
ø 50 mm K: 14112 | C: 18655 Stk. 8.<sup>90</sup>

### WINKEL 90 GRAD INNEN-INNEN



ø 50 mm K: 14008 | C: 67102 Stk. 2.<sup>90</sup>  
ø 63 mm K: 14108 Stk. 3.<sup>99</sup>

### T-STÜCK PN 16



ø 50 mm K: 14014 | C: 67107 Stk. 3.<sup>79</sup>  
ø 63 mm K: 14109 Stk. 4.<sup>19</sup>

### VERSCHRAUBUNG DA50 1 1/2'' AG



ø 50 mm K: 14018 | C: 67101 Stk. 8.<sup>90</sup>

### PVC KLEBER



250 g Dose K: 14064 | C: 18840 Stk. 11.<sup>90</sup>  
500 g Dose K: 14063 | C: K004420 Stk. 18.<sup>90</sup>

### ROHRKLEMME



ø 50 mm K: 14004 | C: 5606750 Stk. 1.<sup>99</sup>

### ÜBERGANGS- VERSCHRAUBUNG



Klemm mit Klebemuffe  
ø 50 mm K: 14110 | C: 19004 Stk. 8.<sup>90</sup>  
ø 63 mm K: 14118 Stk. 12.<sup>90</sup>

### REDUZIERWINKEL PN 16



ø 50 mm K: 14010 | C: 5402237 Stk. 4.<sup>90</sup>  
ø 63 mm K: 14107 Stk. 5.<sup>99</sup>

### VERSCHRAUBUNG (KLEBE-KLEBE)



ø 50 mm K: 14016 | C: 5500160 Stk. 7.<sup>99</sup>  
ø 63 mm K: 14216 Stk. 9.<sup>90</sup>

### REDUKTION KURZ 63 - 50



ø 63-50 mm K: 14042 Stk. 2.<sup>49</sup>

### ENTLEERUNG 3/4''



ø 50 mm K: 14032 | C: 5080671 Stk. 9.<sup>99</sup>

### TEFLONBAND



ø 12 m K: 14226 | C: 67207 Stk. 1.<sup>69</sup>

### ÜBERGANGS- VERSCHRAUBUNG



Winkel 90 Grad Klemm mit Klebemuffe  
ø 50 mm K: 14114 | C: 550850 Stk. 17.<sup>90</sup>

### WINKEL 45 GRAD



ø 50 mm K: 14012 | C: 67106 Stk. 3.<sup>49</sup>  
ø 63 mm K: 14212 Stk. 4.<sup>49</sup>

### ÜBERGANGS- MUFFENN. 1 1/2''



ø 50 mm K: 14026 | C: 67111 Stk. 3.<sup>69</sup>

### KUGELHAHN PN 16



ø 50 mm K: 14020 | C: 67100 Stk. 18.<sup>90</sup>  
ø 63 mm K: 14120 Stk. 27.<sup>90</sup>

### EINLEGETEIL 3/4'' PN 16



ø 50 mm K: 14030 | C: 504031 Stk. 5.<sup>99</sup>

### ABSPERRSCHIEBER MIT GEWINDE



1 1/2'' - 38 m K: 04236 Stk. 17.<sup>90</sup>

### PVC FLEX- SCHLAUCH 25 LFM.



ø 50 mm K: 14100 | C: 183251 Stk. 149.-  
ø 63 mm K: 14103 Stk. 229.-

Ungesicherte Zugangeinrichtung



## EDELSTAHLLEITER

FÜR FREISTEHENDE POOLS; Holmdurchmesser: 43 mm

4 + 4 (Pools 1,2 m)	K: 08102 C: 38220	349. <sup>90</sup>
5 + 5 (Pools 1,35 m)	K: 08108 C: 17758	369.-


Ungesicherte Zugangeinrichtung



## EDELSTAHLLEITER

für teilversenkte Pools

4 + 1-stufig (Pools 1,2 m), 90 cm versenkt	K: 08104 C: K013477	339. <sup>90</sup>
4 + 2-stufig (Pools 1,2 m) 60 cm versenkt	K: 08106 C: K013477	369.-
5 + 2-stufig (Pools 1,35 m), 60 cm versenkt	K: 08110	369.-



## SICHERHEITSLLEITER EDELSTAHL

FÜR FREISTEHENDE POOLS

4 + 4 (Pools 1,35 m)	K: 08242	490.-
----------------------	----------	-------

Ungesicherte Zugangeinrichtung



## EDELSTAHLLEITER

für komplettversenkte Pools,  
Holmdurchmesser: 43 mm; schmale Ausführung

3-stufig (Pools 1,2 m)	K: 08202 C: 37773	229.-
4-stufig (Pools 1,5 m)	K: 08206 C: 37762	259.-
4-stufig mit Kippgelenk ideal bei Abdeckungen	K: 08212	490.-

Ungesicherte Zugangeinrichtung



## EDELSTAHLLEITER

für komplettversenkte Pools,  
Holmdurchmesser: 43 mm; breite Ausführung

3-stufig (Pools 1,2 m)	K: 08204 C: 37766	239.-
4-stufig (Pools 1,5 m)	K: 08208 C: 16248	269.-



## SICHERHEITSLLEITER

mit abnehmbaren Vorderteil

für Pools mit 122 cm Tiefe	K: 08004   C: 58331	99.-
für Pools mit 132 cm Tiefe	K: 08011   C: 58332	129.-

Ungesicherte Zugangeinrichtung



## EINBAUTREPPE FESTIVA II

Ideal für den nachträglichen Einbau, für Pools von  
120 - 140 cm Tiefe, besonders stabil

4 -stufig, mit zwei Handläufen	K: 08341	399.-
--------------------------------	----------	-------

Ungesicherte Zugangeinrichtung



## EINBAUTREPPE NAXOS

Ideal für den nachträglichen Einbau, geeignet für Pools  
von 120 - 140 cm Tiefe

4 -stufig, mit Handlauf	K: 08344	299.-
-------------------------	----------	-------



## FLANSCHMONTAGESATZ

für Einbau-Edelstahlleitern,  
2 Stück / Pkg.

K: 08220   C: S045011	67. <sup>90</sup>
-----------------------	-------------------



## ZINKPLATTE

Bei Verwendung einer Salzanlage immer  
eine Zinkplatte verwenden.

für Edelstahlleiter	K: 78014	24. <sup>90</sup>
---------------------	----------	-------------------

Ungesicherte Zugangeinrichtung



## KWAD RÖMERTREPPE

B x H x L: 250 x 150 x 146 cm

4 -stufig (Pools 1,5 m)	K: 08302 C: K000347	1.990.-
-------------------------	------------------------	---------

Ungesicherte Zugangeinrichtung



## KWAD ECKTREPPE

Maße: 2 x 2 m (B x L), H: 1,5 m

4 -stufig (Pools 1,5 m)	K: 08310	1.999.-
-------------------------	----------	---------



## SCHWENKGELLENKE FÜR EDELSTAHLLEITERN

Schwenkgelenk Edelstahl für Ankersockelmontage D43.

Schwenkgelenk AS, per Stk.	K: 08224	149. <sup>90</sup>
----------------------------	----------	--------------------

Schwenkgelenk Edelstahl für Flanschmontage D43.

Schwenkgelenk FM, per Stk.	K: 08226	159.-
----------------------------	----------	-------



# Rollabdeckung Standard

## DAS BASISMODELL.

Sehr stabile, tragfähige und pflegeleichte Schwimmbadabdeckung. Verstärkt mit Aluminium-Querstreben welche auf dem Beckenrand aufliegen. Die Auflagefläche pro Seite sollte mind. 25 cm betragen. Der Luftpolster zwischen der Abdeckung und der Wasseroberfläche dient als Wärmespeicher. Beim Benützen der Rollabdeckung im Sommer wird der Pflegeaufwand und die Wasserverdunstung auf ein Minimum reduziert. Nicht wintersicher. In den Farben Blau, Grün, Grau & Weiß erhältlich. Inklusive Antriebskurbel.

### ROLLABDECKUNG STANDARD FÜR RECHTECKBECKEN IN VERSCHIEDENEN FARBEN

POOLMAB	PLANENMAB	BLAU	SAND	WEISS	GRÜN	GRAU	
6,0 x 3,0 m	6,50 x 3,50 m	K: 15602, C: Kern844001	K: 15622	K: 15612	K: 15632	K: 15802	1.249,-
7,0 x 3,5 m	7,50 x 4,00 m	K: 15604, C: Kern844002	K: 15624	K: 15614	K: 15634	K: 15804	1.649,-
8,0 x 4,0 m	8,50 x 4,50 m	K: 15606, C: Kern844003	K: 15626	K: 15616	K: 15636	K: 15806	2.099,-

### SONDERANFERTIGUNG STANDARD per m²

Sonderanfertigung BLAU	per m²	K: 15850b, C: Kern84400	54. <sup>90</sup>
Sonderanfertigung SAND	per m²	K: 15850s	54. <sup>90</sup>
Sonderanfertigung WEISS	per m²	K: 15850w	54. <sup>90</sup>
Sonderanfertigung GRÜN	per m²	K: 15850g	54. <sup>90</sup>
Sonderanfertigung GRAU	per m²	K: 15850	54. <sup>90</sup>

# Rollabdeckung Flex

## DIE NEUE GENERATION DER ROLLABDECKUNG.

Rollabdeckung Flex ist eine neue innovative Rollabdeckung die alle Vorteile einer herkömmlichen Rollabdeckung hat und noch ein paar mehr. Ihr zum Patent angemeldeter Trägersystem bietet stärkere Träger bei kleinerem Gewicht. Die Träger sind problemlos bis 100 kg belastbar ohne dass sie sich dabei langfristig verformen. Nicht wintersicher.

### Wie funktioniert der Träger Flex?

Bei der Belastung biegt sich vor allem das flexible Glasfaser-Rohr, die beiden Alu-Rohre bleiben geschont. Nach beenden der Belastung springt das flexible Glasfaser-Rohr und damit der Träger wieder in seine ursprüngliche Position. In den Farben Blau, Grün, Grau & Weiß erhältlich.



### ROLLABDECKUNG FLEX FÜR RECHTECKBECKEN IN VERSCHIEDENEN FARBEN

POOLMAB	PLANENMAB	BLAU	SAND	WEISS	GRÜN	GRAU	
6,0 x 3,0 m	6,50 x 3,50 m	K: 15652	K: 15672	K: 15662	K: 15682	K: 15822	1.339,-
7,0 x 3,5 m	7,50 x 4,00 m	K: 15654	K: 15674	K: 15664	K: 15684	K: 15824	1.749,-
8,0 x 4,0 m	8,50 x 4,50 m	K: 15656	K: 15676	K: 15666	K: 15686	K: 15826	2.239,-

### SONDERANFERTIGUNG FLEX per m²

Sonderanfertigung BLAU	per m²	K: 15860b, C: Kern84400	59,-
Sonderanfertigung SAND	per m²	K: 15860s	59,-
Sonderanfertigung WEISS	per m²	K: 15860w	59,-
Sonderanfertigung GRÜN	per m²	K: 15860g	59,-
Sonderanfertigung GRAU	per m²	K: 15860	59,-



Detailansicht

# Rollenergy Unterflurrollladen

Die Rollenergy ist ein elektrischer Unterflurrollladen welcher in einen Rucksack einzubauen ist. Sie reduziert die Verdunstung sowie die Verschmutzung und hält zusätzlich noch die Wärme in Ihrem Pool. Auch bei Sanierungen wo ein Rucksack am Pool angebracht wird, kann die Rollenergy einfach und ohne große Mühe eingebaut werden. Die unten angeführten Stützwinkel dienen dazu, dass Sie den Rucksack ohne Betonierarbeiten oder ähnliches abdecken können. Die Stützwinkel werden am Beckenrand des Rucksacks montiert, und können dann mit Holz, Feinsteinzeug oder ähnlichen belegt werden. Die Rollenergy wird einfach mit eigenen im Lieferumfang enthaltenen Abhängern vom Beckenrand in den Rucksack abgehängt (siehe Detailansicht). Kombiniert mit den optionalen Befestigungskits erfüllt sie auch die strenge französische Sicherheitsnorm NFP 90-308 (nicht im Lieferumfang enthalten). Die gelagerte Welle ist Alu eloxiert (20 micron). Elektroanschluss wahlweise links oder rechts bitte bei der Bestellung angeben. Inkl. Frachtkosten zum Kunden.


**Farbauswahl der Lamellen:**

**PVC-Lamellen wahlweise:** weiß, beige, grau oder hellblau.

**Polycarbonat-Solarlamellen wahlweise:** kristallblau, kristallbraun, kristallschwarz, kristallgrün, kristallweiß und silber-schwarz.

ROLLABDECKUNG ENERGY	PVC LAMELLEN		POLYCARBONAT – SOLARLAMELLEN	
Poolmaß 4,0 x 3,0 m	K: 15950	6.999.-	K: 15955	8.399.-
Poolmaß 6,0 x 3,0 m	K: 15951	7.449.-	K: 15956	9.599.-
Poolmaß 7,0 x 3,5 m	K: 15952	8.399.-	K: 15957	11.049.-
Poolmaß 8,0 x 4,0 m	K: 15953	8.699.-	K: 15958	11.749.-
Poolmaß 10,0 x 5,0 m	K: 15954	11.240.-	K: 15959	16.349.-
<b>STÜTZWINKEL</b> inkl. Führungsrolle und Bieseschonunterlage		per Stk.	K: 15960	499.-

Detailansicht



Farben der PVC-Lamellen

Farben der Polycarbonat-Solarlamellen




kristallblau

kristallbraun

kristallgrün

Detailansicht Querschnitt Pool



kristallweiß

kristallschwarz



## Rolleasy manuell

Die Rolleasy ist eine manuell betriebene Rollabdeckung. Sie reduziert die Verdunstung sowie die Verschmutzung, hält die Wärme im Pool und lässt sich einfach auch in bestehende Poolanlagen integrieren. Kombiniert mit den optionalen Befestigungskits erfüllt sie auch die strenge französische Sicherheitsnorm NFP 90-308 (nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise mit PVC-Abdeckungs lamellen oder Polycarbonat-Solarlamellen verfügbar. Serienmäßig via manuellem Betrieb mit abnehmbarem Kurbelrad (angenehme Übersetzung 15/1). Die Konsolensteher links und rechts sind aus 3 mm starkem Aluminium und weiß lackiert. Die gelagerte Welle ist Alu eloxiert (20 micron). Inkl. Frachtkosten zum Kunden.

### Farbauswahl der Lamellen:

**PVC-Lamellen wahlweise:** weiß, beige, grau oder hellblau.

**Polycarbonat-Solarlamellen wahlweise:** kristallblau, kristallbraun, kristallschwarz, kristallgrün, kristallweiß und silber-schwarz.

ROLLABDECKUNG ROLLEASY		PVC LAMELLEN		POLYCARBONAT – SOLARLAMELLEN
Poolmaß 4,0 x 3,0 m	K: 15900	2.899.-	K: 15905 C: 90000	4.299.-
Poolmaß 6,0 x 3,0 m	K: 15901	3.199.-	K: 15906 C: 90000	5.299.-
Poolmaß 7,0 x 3,5 m	K: 15902	3.799.-	K: 15907 C: 90000	6.399.-
Poolmaß 8,0 x 4,0 m	K: 15903	4.099.-	K: 15908 C: 90000	6.999.-
Poolmaß 10,0 x 5,0 m	K: 15904	4.899.-	K: 15909 C: 90000	9.399.-

## Rolleasy elektrisch

Die Rolleasy ist eine elektrisch betriebene Rollabdeckung. Sie reduziert die Verdunstung sowie die Verschmutzung, hält die Wärme im Pool und lässt sich einfach auch in bestehende Poolanlagen integrieren. Kombiniert mit den optionalen Befestigungskits erfüllt sie auch die strenge französische Sicherheitsnorm NFP 90-308 (nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise mit PVC-Abdeckungs lamellen oder Polycarbonat-Solarlamellen verfügbar. Serienmäßig via elektrischem Betrieb inkl. wasserbeständiger WI-KEY-Fernbedienung. Die Konsolensteher links und rechts sind aus 3 mm starkem Aluminium und weiß lackiert. Die gelagerte Welle ist Alu eloxiert (20 micron). Inkl. Frachtkosten zum Kunden.

### Farbauswahl der Lamellen:

**PVC-Lamellen wahlweise:** weiß, beige, grau oder hellblau.

**Polycarbonat-Solarlamellen wahlweise:** kristallblau, kristallbraun, kristallschwarz, kristallgrün, kristallweiß und silber-schwarz.

ROLLABDECKUNG ROLLEASY		PVC LAMELLEN		POLYCARBONAT – SOLARLAMELLEN
Poolmaß 4,0 x 3,0 m	K: 15910	3.499.-	K: 15915 C: 90000	5.099.-
Poolmaß 6,0 x 3,0 m	K: 15911	3.799.-	K: 15916 C: 90000	5.999.-
Poolmaß 7,0 x 3,5 m	K: 15912	4.399.-	K: 15917 C: 90000	7.299.-
Poolmaß 8,0 x 4,0 m	K: 15913	4.699.-	K: 15918 C: 90000	7.899.-
Poolmaß 10,0 x 5,0 m	K: 15914	5.599.-	K: 15919 C: 90000	10.299.-





# Moon elektrisch

Die Moon ist eine elektrisch betriebene Rollabdeckung. Sie reduziert die Verdunstung sowie die Verschmutzung, hält die Wärme im Pool und lässt sich einfach auch in bestehende Poolanlagen integrieren. Kombiniert mit den optionalen Befestigungskits erfüllt sie auch die strenge französische Sicherheitsnorm NFP 90-308 (nicht im Lieferumfang enthalten). Unverwechselbares Design mit innovativem Material. Wahlweise mit PVC-Abdeckungslamellen oder Polycarbonat-Solarlamellen verfügbar. Serienmäßig via elektrischem Betrieb inkl. wasserbeständiger WI-KEY Fernbedienung. Die Konsolensteher links und rechts sind aus 3 mm starkem Aluminium. Sie sind mit thermoplastischem Verbundmaterial verkleidet und eingefärbt in gletscherweiß oder metallic-champagnergrau. Die zentrale farbige Scheibe ist wählbar in den Farben holzdesign, schwarz, blau, grau – weitere Farben auf Anfrage. Die gelagerte Welle ist Alu eloxiert (20 micron). Inkl. Frachtkosten zum Kunden.

**Aufpreis Solarantrieb:** K: 15900S € 599.

**Farbauswahl der Lamellen:**

**PVC-Lamellen wahlweise:** weiß, beige, grau oder hellblau.

**Polycarbonat-Solarlamellen wahlweise:** kristallblau, kristallbraun, kristallschwarz, kristallgrün, kristallweiß und silber-schwarz.

ROLLABDECKUNG MOON	PVC LAMELLEN		POLYCARBONAT – SOLARLAMELLEN	
Poolmaß 4,0 x 3,0 m	K: 15920	3.999.-	K: 15925	5.399.-
Poolmaß 6,0 x 3,0 m	K: 15921	4.299.-	K: 15926	6.299.-
Poolmaß 7,0 x 3,5 m	K: 15922	4.899.-	K: 15927	7.599.-
Poolmaß 8,0 x 4,0 m	K: 15923	5.199.-	K: 15928	8.199.-
Poolmaß 10,0 x 5,0 m	K: 15924	6.099.-	K: 15929	10.599.-

SCHEIBE GRAU



LAMELLENFARBEN PVC



LAMELLENFARBEN POLY




kristallblau

kristallbraun

kristallgrün

SCHEIBE HOLZDESIGN



kristallweiß

kristallschwarz



# Comfort elektrisch

Die Comfort ist eine elektrisch betriebene Rollabdeckung mit einer weißen PVC-Abdeckung. Sie reduziert die Verdunstung sowie die Verschmutzung, hält die Wärme im Pool und lässt sich einfach auch in bestehende Poolanlagen integrieren. Kombiniert mit den optionalen Befestigungskits erfüllt sie auch die strenge französische Sicherheitsnorm NFP 90-308 (nicht im Lieferumfang enthalten). Schlichtes Design mit innovativen Materialien. Serienmäßig mit elektrischem Betrieb inkl. wasserbeständiger WI-KEY Fernbedienung. Die Konsolensteher bestehen aus weiß lackiertem Aluminium. Die leicht abnehmbare Verkleidung gibt es gegen Aufpreis auch in IPE-Echtholzverkleidung. Inkl. Frachtkosten zum Kunden. Die gelagerte Welle ist Alu eloxiert (20 micron).

- Aufpreis Solarantrieb:** K: 15900S € 699.-
- Aufpreis IPE-Verkleidung bis 5 m Breite:** K: 15980V € 1.499.-
- Farbauswahl der Lamellen:**
- PVC-Lamellen wahlweise:** weiß, beige, grau oder hellblau.
- Polycarbonat-Solarlamellen wahlweise:** kristallblau, kristallbraun, kristallschwarz, kristallgrün, kristallweiß und silber-schwarz.

ROLLABDECKUNG MOON	PVC LAMELLEN		POLYCARBONAT – SOLARLAMELLEN	
Poolmaß 4,0 x 3,0 m	K: 15980	8.499.-	K: 15985	9.999.-
Poolmaß 6,0 x 3,0 m	K: 15981	8.999.-	K: 15986	11.199.-
Poolmaß 7,0 x 3,5 m	K: 15982	9.899.-	K: 15987	12.699.-
Poolmaß 8,0 x 4,0 m	K: 15983	10.299.-	K: 15988	13.699.-
Poolmaß 10,0 x 5,0 m	K: 15984	12.499.-	K: 15989	17.699.-

LAMELLENFARBEN PVC



IPE-ECHTHOLZ



LAMELLENFARBEN POLY



PVC WEISS





# Move solar

Die Move ist eine solarbetriebene Rollabdeckung. Sie reduziert die Verdunstung sowie die Verschmutzung, hält die Wärme im Pool und lässt sich einfach auch in bestehende Poolanlagen integrieren. Kombiniert mit den optionalen Befestigungskits erfüllt sie auch die strenge französische Sicherheitsnorm NFP 90-308 (nicht im Lieferumfang enthalten). Unverwechselbares Design mit innovativem Material. Wahlweise mit PVC-Abdeckungslamellen oder Polycarbonat-Solarlamellen verfügbar. Serienmäßig mit Schlüsselschalter ausgestattet (wahlweise in der linken oder rechten Konsole). Die Konsolen bestehen aus lackiertem Edelstahl, die Konsolen sind in folgenden Farben ohne Aufpreis erhältlich: weiß, beige und hellgrau. Bitte bei der Bestellung Farbe angeben. Die Aluminiumtraverse zwischen den Konsolen ermöglicht den kontrollierten Wasserablauf. Die besonders bodenschonenden Räder bestehen aus blauem Polymer mit einer Bremse für exakte Endpositionierung. Die gelagerte Welle ist aus hochwertigem Aluminium und eloxiert beschichtet. Serienmäßig: 2 x 12 Watt-Akkus inkl. Solarpaneelen. Inkl. Frachtkosten zum Kunden.

**Farbauswahl der Konsolen:** weiß, beige und hellgrau.

**Farbauswahl der Lamellen:**

**PVC-Lamellen wahlweise:** weiß, beige, grau oder hellblau.

**Polycarbonat-Solarlamellen wahlweise:** kristallblau, kristallbraun, kristallschwarz, kristallgrün, kristallweiß und silber-schwarz.

ROLLABDECKUNG MOOVE SOLAR	PVC LAMELLEN		POLYCARBONAT – SOLARLAMELLEN	
Poolmaß 4,0 x 3,0 m	K: 15970	7.599.-	K: 15975	9.199.-
Poolmaß 6,0 x 3,0 m	K: 15971	8.199.-	K: 15976	10.299.-
Poolmaß 7,0 x 3,5 m	K: 15972	8.999.-	K: 15977	11.799.-
Poolmaß 8,0 x 4,0 m	K: 15973	9.599.-	K: 15978	12.799.-
Poolmaß 10,0 x 5,0 m	K: 15974	11.299.-	K: 15979	16.799.-

## LAMELLENFARBEN PVC



## KONSOLENFARBEN



## LAMELLENFARBEN POLY





SOMMERABDECKPLANEN „EXTRA“

110 g/m<sup>2</sup>

für Rundbecken, Übermaß: 70 cm

<input type="radio"/>	Sommerabdeckplane „extra“ 3,6 m	K: 03102   C: 16140	59. <sup>90</sup>
<input type="radio"/>	Sommerabdeckplane „extra“ 4,0 m	K: 03104	69. <sup>90</sup>
<input type="radio"/>	Sommerabdeckplane „extra“ 4,6 m	K: 03106, C: 16141	99. <sup>90</sup>
<input type="radio"/>	Sommerabdeckplane „extra“ 5,0 m	K: 03108	129.-
<input type="radio"/>	Sommerabdeckplane „extra“ 5,5 m	K: 03110, C: 16142	149.-
<input type="radio"/>	Sommerabdeckplane „extra“ 6,0 m	K: 03112	169.-

SOMMERABDECKPLANEN „EXTRA“

110 g/m<sup>2</sup>

für Ovalbecken, Übermaß: 70 cm

<input type="radio"/>	Sommerabdeckpl. „extra“ 5,5 x 3,6 m	K: 03204, C: 39883	129.-
<input type="radio"/>	Sommerabdeckpl. „extra“ 6,3 x 3,7 m	K: 03206, C: 25106451A	149. <sup>90</sup>
<input type="radio"/>	Sommerabdeckpl. „extra“ 7,3 x 3,7 m	K: 03208, C: 39875	159.-
<input type="radio"/>	Sommerabdeckpl. „extra“ 9,15 x 4,6 m	K: 03212	269.-



ROBUSTE WINTERABDECKPLANEN

160 g/m<sup>2</sup>

für Rundbecken, Übermaß: 130 cm

<input type="radio"/>	Winterabdeckplane „robust“ 3,6 m	K: 03302, C: 16608	79. <sup>90</sup>
<input type="radio"/>	Winterabdeckplane „robust“ 4,0 m	K: 03304, C: Kern84202	109. <sup>90</sup>
<input type="radio"/>	Winterabdeckplane „robust“ 4,6 m	K: 03306, C: 16609	119. <sup>90</sup>
<input type="radio"/>	Winterabdeckplane „robust“ 5,0 m	K: 03308, C: Kern84205	139. <sup>90</sup>
<input type="radio"/>	Winterabdeckplane „robust“ 5,5 m	K: 03310, C: 16610	159. <sup>90</sup>
<input type="radio"/>	Winterabdeckplane „robust“ 6,0 m	K: 03312, C: 16611	199. <sup>99</sup>

ROBUSTE WINTERABDECKPLANEN

160 g/m<sup>2</sup>

für Ovalbecken, Übermaß: 130 cm

<input type="radio"/>	Winterabdeckpl. robust 5,5 x 3,6 m	K: 03404, C: 16614	139. <sup>90</sup>
<input type="radio"/>	Winterabdeckpl. robust 6,3 x 3,7 m	K: 03406, C: Kern84221	159. <sup>90</sup>
<input type="radio"/>	Winterabdeckpl. robust 7,3 x 3,7 m	K: 03408, C: 16616	179.-
<input type="radio"/>	Winterabdeckpl. robust 8,0 x 4,0 m	K: 03410, C: Kern84215	199. <sup>99</sup>
<input type="radio"/>	Winterabdeckpl. robust 9,2 x 4,6 m	K: 03412	299.-



### CABRIO DOM RUND

#### mit breitem Handlauf

○ Cabrio Dom 3 m BH	K: 15101	979,-
○ Cabrio Dom 3,6 (3,7) m BH	K: 15102 C: K101242	999,-
○ Cabrio Dom 4,6 m BH	K: 15104 C: KernS22884	1.099,-
○ Cabrio Dom 5,1 (5,5) m BH	K: 15106 C: KernS22885	1.279,-

### CABRIO DOM RUND

#### mit schmalem Handlauf

○ Cabrio Dom 3,0 m SH	K: 15002, C: K101211	979,-
○ Cabrio Dom 3,5 (3,6) m SH	K: 15004, C: Kern22901	999,-
○ Cabrio Dom 4,0 (4,2) m SH	K: 15006, C: K101228	1.049,-
○ Cabrio Dom 4,5 m SH	K: 15008, C: Kern22916	1.099,-
○ Cabrio Dom 5,0 m SH	K: 15010, C: Kern22904	1.199,-
○ Cabrio Dom 5,4 (5,5) m SH	K: 15012, C: KernS228851	1.290,-
○ Cabrio Dom 6,0 m SH	K: 15014, C: K101235	1.390,-

### FRAME POOL CABRIO DOM RUND

#### Cabrio Dom für Bestway & Intex Framepools

○ Cabrio Dom 4,88 m Frame SH	K: 15122	1.290,-
○ Cabrio Dom 5,49 m Frame SH	K: 15124	1.390,-



### CABRIO DOM OVAL

#### mit breitem Handlauf

○ Cabrio Dom 4,9 x 3,6 m BH	K: 15111, C: K101259	1.149,-
○ Cabrio Dom 5,0 x 3,0 m BH	K: 15112 C: K101266	1.159,-
○ Cabrio Dom 5,5 x 3,6 m BH	K: 15114 C: K014368	1.189,-
○ Cabrio Dom 6,1 x 3,7 m BH	K: 15116 C: K101273	1.349,-
○ Cabrio Dom 7,3 x 3,7 m BH	K: 15118 C: KernS22892.1	1.390,-

### CABRIO DOM OVAL

#### mit schmalem Handlauf

○ Cabrio Dom 4,9 x 3,0 m SH	K: 15202	1.129,-
○ Cabrio Dom 6,25 x 3,6 m SH	K: 15206	1.339,-
○ Cabrio Dom 7,0 x 3,5 m SH	K: 15207	1.379,-
○ Cabrio Dom 7,37 x 3,6 m SH	K: 15208	1.389,-

### ZUBEHÖR

#### Reparaturfolienstück für Cabrio Dom selbstklebend

Reparaturset 30 x 20 cm	K: 15302	19, <sup>90</sup>
-------------------------	----------	-------------------

**CABRIO DOM** Aluminium-Halbkreisstruktur mit PVC Folie – für eine längere Badesaison. Reduziert den Pflegeaufwand und schützt Ihren Pool – für fast alle Rund- und Ovalbecken erhältlich.



## Energyguard 2 500 my


Die Energyguard 2 ist eine hochwertige Solarplane mit 500 my, welche KWAD selbst in Österreich konfektioniert. Der wesentliche Vorteil der Energyguard 2 liegt darin, dass sie die Energie der Sonne selektiv filtert. Das bedeutet, dass diese Solarplane Sonnenstrahlen mit bestimmten Wellenlängen absorbiert, welche das Wachstum und die Vermehrung von Algen unterdrückt.

### Vorteile:

- reduziert den Einsatz von Chemikalien um bis zu 60 %
- reduziert den Energieverbrauch um bis zu 60 %
- reduziert die Wasserverdunstung um bis zu 98 %
- Polyethylenfolie 500 Mikron, Farbe mitternachtsblau
- Gewicht: 460 g/m<sup>2</sup> (+/-10 %)

### Vorteile der Geobubble-Technologie:

Die Geobubble-Technologie in Kombination mit der hohen Leistung der „Guard“-Materialien ermöglicht die Herstellung witterungs- sowie chemieresistenten Schwimmbadabdeckungen und somit die maximale Einsparung von Ressourcen und Energie.



K: 53482		6,0 x 3,0 m	per Stk.	239,-
K: 53484		7,0 x 3,5 m	per Stk.	319,-
K: 53484		7,0 x 4,0 m	per Stk.	369,-
K: 53488		8,0 x 4,0 m	per Stk.	419,-
K: 53490		9,0 x 4,0 m	per Stk.	469,-
K: 53492		9,0 x 5,0 m	per Stk.	590,-
K: 53494		10,0 x 5,0 m	per Stk.	649,-

## Clear Blue 400 my

Die Clear Blue ist eine hochwertige Solarplane mit 400 my, welche KWAD selbst in Österreich konfektioniert. Der wesentliche Vorteil der Clear Blue liegt an ihrer antioxidativen Behandlung, welche jeglichen Abbau von Polyethylen durch die Sonne verhindert. Die elegante Farbe sowie das ausgezeichnete Preis-Leistungsverhältnis machen sie zu einer der meistverkauften Solarplanen.

### Vorteile:

- reduziert den Einsatz von Chemikalien um bis zu 30 %
- reduziert den Energieverbrauch um bis zu 40 %
- reduziert die Wasserverdunstung um bis zu 80 %
- Polyethylenfolie 500 Mikron, Farbe hellblau
- Gewicht: 368 g/m<sup>2</sup> (+/-10 %)

### Tipps vom Profi:

- Die Blasenseite der Solarplane liegt immer auf der Wasseroberfläche
- Verwenden Sie zur vereinfachten Handhabung einen Solarplanenaufroller
- Schützen Sie die am Solarplanenaufroller aufgerollte Solarplane mit einer undurchsichtigen Schutzhülle vor UV-Strahlen
- Legen Sie auf keinen Fall die Solarplane bei oder unmittelbar nach einer Schockchlorierung des Poolwassers auf Ihren Pool. Warten Sie hier, bis der Chlorwert in den Idealbereich wieder gesunken ist
- Tauchen oder baden Sie nicht unter der Solarplane
- Verringern Sie die Produktion von Chlor bei automatischen Desinfektionsgeräten, wenn Sie die Solarplane auf Ihrem Poolwasser aufgelegt haben

K: 53402		6,0 x 3,0 m	per Stk.	179,-
K: 53404		7,0 x 3,5 m	per Stk.	239,-
K: 53406		7,0 x 4,0 m	per Stk.	279,-
K: 53408		8,0 x 4,0 m	per Stk.	309,-
K: 53410		9,0 x 4,0 m	per Stk.	349,-
K: 53412		9,0 x 5,0 m	per Stk.	429,-
K: 53414		10,0 x 5,0 m	per Stk.	479,-






## Solguard 2 500 my

Die Solguard 2 ist eine hochwertige Solarplane mit 500 my, welche KWAD selbst in Österreich konfektioniert. Der wesentliche Vorteil der Solguard 2 liegt darin, dass sie durch ihre transluzente Farbe die wärmende Energie der Sonne in ihr Pool lässt. Das bedeutet, dass diese Solarplane Sonnenstrahlen mit bestimmten Wellenlängen durchlässt und somit auch tagsüber eine Erwärmung durch Sonnenstrahlen stattfindet.

### Vorteile der Geobubble-Technologie:

Die Geobubble-Technologie in Kombination mit der hohen Leistung der „Guard“-Materialien ermöglicht die Herstellung witterungs- sowie chemieresistenten Schwimmbadabdeckungen und somit die maximale Einsparung von Ressourcen und Energie.



### Vorteile:

- reduziert den Einsatz von Chemikalien um bis zu 50 %
- reduziert den Energieverbrauch um bis zu 70 %
- reduziert die Wasserverdunstung um bis zu 98 %
- Polyethylenfolie 500 Mikron, Farbe transluzent
- Gewicht: 460 g/m<sup>2</sup> (+/-10 %)

K: 53442		6,0 x 3,0 m	per Stk.	239,-
K: 53444		7,0 x 3,5 m	per Stk.	319,-
K: 53446		7,0 x 4,0 m	per Stk.	369,-
K: 53448		8,0 x 4,0 m	per Stk.	419,-
K: 53450		9,0 x 4,0 m	per Stk.	469,-
K: 53452		9,0 x 5,0 m	per Stk.	590,-
K: 53454		10,0 x 5,0 m	per Stk.	649,-



## Cristal Blue 500 my

Die Cristal Blue ist eine hochwertige Solarplane mit 500 my, welche KWAD selbst in Österreich konfektioniert. Der wesentliche Vorteil der Cristal Blue liegt sowohl an ihrer antioxidativen Behandlung, welche jeglichen Abbau von Polyethylen durch die Sonne verhindert sowie an ihrer transluzenten Farbe, welche eine Erwärmung tagsüber bei Sonneneinstrahlung zulässt.

### Vorteile:

- reduziert den Einsatz von Chemikalien um bis zu 40 %
- reduziert den Energieverbrauch um bis zu 60 %
- reduziert die Wasserverdunstung um bis zu 90 %
- Polyethylenfolie 500 Mikron, Farbe hellblau
- Gewicht: 460 g/m<sup>2</sup> (+/-10 %)

### Tipps vom Profi:

- Die Blasenseite der Solarplane liegt immer auf der Wasseroberfläche
- Verwenden Sie zur vereinfachten Handhabung einen Solarplanenaufroller
- schützen Sie die am Solarplanenaufroller aufgerollte Solarplane mit einer undurchsichtigen Schutzhülle vor UV-Strahlen
- Legen Sie auf keinen Fall die Solarplane bei oder unmittelbar nach einer Schockchlorierung des Poolwassers auf Ihren Pool. Warten Sie hier, bis der Chlorwert in den Idealbereich wieder gesunken ist
- Tauchen oder baden Sie nicht unter der Solarplane
- Verringern Sie die Produktion von Chlor bei automatischen Desinfektionsgeräten, wenn Sie die Solarplane auf Ihrem Poolwasser aufgelegt haben

K: 53422		6,0 x 3,0 m	per Stk.	195,-
K: 53424		7,0 x 3,5 m	per Stk.	259,-
K: 53426		7,0 x 4,0 m	per Stk.	299,-
K: 53428		8,0 x 4,0 m	per Stk.	345,-
K: 53430		9,0 x 4,0 m	per Stk.	385,-
K: 53432		9,0 x 5,0 m	per Stk.	485,-
K: 53434		10,0 x 5,0 m	per Stk.	535,-



## TELESKOP-EDELSTAHLAUFROLLER

Von 110 bis 185 cm mittels Teleskopgestänge 7-fach höhenverstellbar. Im Lieferumfang sind der Bandkit sowie die Aluwelle enthalten. Geeignet für Solarplanen bis 5,5 m Breite


Stk. K: 05383 299.-



## BAND KIT

Verbindung zwischen Solarplane und Aufrollvorrichtung, inkl. Klips, 5 Gurte zu je 1 m

Stk. K: 05386 17.<sup>90</sup>



## SOLARPLANENAUFROLLER STD

Lagerböcke, Befestigungsmaterial und Band Kit für Solarplanen bis 5 m Breite

Stk. K: 05380, C: 16072 199.<sup>90</sup>



## EDELSTAHLAUFROLLER MOBIL

Befestigungsmaterial für Solarplanen bis 5,5 m Breite und Band Kit


Stk. K: 05382 269.-



## BAND KIT DE LUXE

Verbindung zwischen Solarplane und Aufrollvorrichtung, inkl. 4 x Stangenbefestigung D 62, Klips & Gurte. Ideal 1 Set für 1,5 m Wellenlänge

Stk. K: 05326 34.<sup>90</sup>



## SOLARPLANEN RUND

für Aktionsbecken (180 my)

<input type="radio"/>	K: 05002, C: K000354	rund 3,6 m	44. <sup>90</sup>
<input type="radio"/>	K: 05004, C: K000378	rund 4,6 m	69. <sup>90</sup>

## SOLARPLANEN RUND

robust (300 my) für Rundbecken

<input type="radio"/>	K: 05502, C: K047946	robust 3,6 bis 4,2 m	139.-
<input type="radio"/>	K: 05504, C: K008633	robust 4,6 m	159.-
<input type="radio"/>	K: 05506, C: Kern84303	robust 5,0 m	169.-
<input type="radio"/>	K: 05508, C: K005298	robust 5,5 m	199.-
<input type="radio"/>	K: 05110, C: K008640	robust 6,0 m	219.-
<input type="radio"/>	K: 05512, C: Kern84305	robust 7,0 m bis 7,3 m	290.-

300 my

## SOLARPLANEN OVAL

robust (300 my) für Ovalbecken

<input type="radio"/>	K: 05204, C: K000392	robust 5,5 x 3,6 m	149.-
<input type="radio"/>	K: 05206, C: AmcaC0630	robust 6,3 x 3,7 m	169.-
<input type="radio"/>	K: 05208, C: AmcaC1230	robust 7,3 x 3,7 m	189.-
<input type="radio"/>	K: 05210, C: K009449	robust 8,0 x 4,0 m	229.-

300 my

## SOLARPLANEN RECHTECK

robust (300 my) für Rechteckbecken

<input type="checkbox"/>	K: 05302, C: K007735	robust 6,0 x 3,0 m	149.-
<input type="checkbox"/>	K: 05304, C: K007742	robust 7,0 x 3,5 m	179.-
<input type="checkbox"/>	K: 05306, C: K007759	robust 7,0 x 4,0 m	199.-
<input type="checkbox"/>	K: 05308, C: K007766	robust 8,0 x 4,0 m	229.-
<input type="checkbox"/>	K: 05310, C: K008664	robust 9,0 x 4,0 m	249.-
<input type="checkbox"/>	K: 05312, C: K007780	robust 9,0 x 5,0 m	279.-
<input type="checkbox"/>	K: 05314, C: K007797	robust 10,0 x 5,0 m	329.-

300 my

## VORTEILE

## Schwimmbadabdeckungen haben folgende Vorteile

- Schutz vor Schmutz und Insekten
- weniger Verdunstungsverlust im Swimmingpool
- Milderung der Abkühlung des Beckenwassers über Nacht



## SOL + GUARD 500 MY

Dieses Produkt besteht aus einer einzigartigen Kombination aus zwei Schichten, einer klaren Oberflächenschicht und einer lichtdurchlässigen getönten Unterseite.

- hemmt Algenwachstum
- steigert die Pooltemperatur um bis +8 Grad durch Solare Energie
- verringert die Wasserverdunstung um bis zu 98%
- verringert den Wasserpflegemittelverbrauch um bis zu 30%

**ACHTUNG: Rund, Oval- und Sonderformen werden immer vom größten Rechteck berechnet**

K: 05356	 Rund	per m <sup>2</sup>	15. <sup>79</sup>
K: 05356	 Oval	per m <sup>2</sup>	15. <sup>79</sup>
K: 05356	 Rechteck	per m <sup>2</sup>	15. <sup>79</sup>
K: 05361	 Sonderform	per m <sup>2</sup>	16. <sup>79</sup>
K: 53202	 3,6 m	per Stk.	199.-
K: 53203	 4,6 m	per Stk.	329.-
K: 53204	 5,5 m	per Stk.	469.-
K: 53205	 6,1 x 3,7 m	per Stk.	349. <sup>90</sup>
K: 53206	 7,3 x 3,7 m	per Stk.	419.-
K: 53207	 9,2 x 4,6 m	per Stk.	654. <sup>90</sup>
K: 53208	 6,0 x 3,0 m	per Stk.	279.-
K: 53209	 7,0 x 3,5 m	per Stk.	379. <sup>90</sup>
K: 53210	 8,0 x 4,0 m	per Stk.	499.-

## ENERGYGUARD 500 MY

Eine EnergyGuard-Abdeckung ist ein innovatives Luftpolsterabdeckmaterial für Swimmingpools.

Sie hat eine hellgraue Oberfläche und eine schwarze Unterseite.

- hemmt Algenwachstum
- verringert die Filter/Pumpenzeit um bis zu 50%
- verringert die Wasserverdunstung um bis zu 98%
- verringert den Wasserpflegemittelverbrauch um bis zu 60%

**ACHTUNG: Rund, Oval- und Sonderformen werden immer vom größten Rechteck berechnet**

K: 05354	 Rund	per m <sup>2</sup>	15. <sup>79</sup>
K: 05354	 Oval	per m <sup>2</sup>	15. <sup>79</sup>
K: 05354	 Rechteck	per m <sup>2</sup>	15. <sup>79</sup>
K: 05363	 Sonderform	per m <sup>2</sup>	16. <sup>79</sup>
K: 53212	 3,6 m	per Stk.	199.-
K: 53213	 4,6 m	per Stk.	329.-
K: 53214	 5,5 m	per Stk.	469.-
K: 53215	 6,1 x 3,7 m	per Stk.	349. <sup>90</sup>
K: 53216	 7,3 x 3,7 m	per Stk.	419.-
K: 53217	 9,2 x 4,6 m	per Stk.	654. <sup>90</sup>
K: 53218	 6,0 x 3,0 m	per Stk.	279.-
K: 53219	 7,0 x 3,5 m	per Stk.	379. <sup>90</sup>
K: 53220	 8,0 x 4,0 m	per Stk.	499.-

## LIGHTBLUE 400 MY

Der Klassiker unter den Solarplanen.

Verhindert die Verdunstung zu fast 95%, speichert über Nacht die Wärme, bietet eine durchschnittliche Erwärmung durch die Sonne.

- verringert die Wasserverdunstung um bis zu 95%
- verringert den Wasserpflegemittelverbrauch um bis zu 35%

**ACHTUNG: Rund, Oval- und Sonderformen werden immer vom größten Rechteck berechnet**

K: 05350	 Rund	per m <sup>2</sup>	11. <sup>49</sup>
K: 05350	 Oval	per m <sup>2</sup>	11. <sup>49</sup>
K: 05350	 Rechteck	per m <sup>2</sup>	11. <sup>49</sup>
K: 05351	 Sonderform	per m <sup>2</sup>	12. <sup>49</sup>
K: 53242	 3,6 m	per Stk.	149.-
K: 53243	 4,6 m	per Stk.	249.-
K: 53244	 5,5 m	per Stk.	349.-
K: 53245	 6,1 x 3,7 m	per Stk.	259.-
K: 53246	 7,3 x 3,7 m	per Stk.	309.-
K: 53247	 9,2 x 4,6 m	per Stk.	499.-
K: 53248	 6,0 x 3,0 m	per Stk.	209.-
K: 53249	 7,0 x 3,5 m	per Stk.	279.-
K: 53250	 8,0 x 4,0 m	per Stk.	369.-



## RANDEINFASSUNG FÜR SOLARPLANE

Die Randeinfassung besteht aus geweberstärktem PVC, diese wird um den Rand der Solarplane gelegt und vernäht. Nur für Rechteckbecken.

lfm

K: 05366

7.<sup>49</sup>

## EDELSTAHLÖSEN ZUR BEFESTIGUNG

Zum Anbringen der Gurte des Aufrollers an der Solarplane. Sie werden in unserer Produktion maschinell in die Plane eingepresst. Beim Kauf angeben, wo die Ösen platziert werden sollen. Innendurchmesser: 10 mm

Stk.

K: 05368

3.<sup>79</sup>



ERSATZFOLIEN SONDERANFERTIGUNG

**Hinweis zur Berechnung:**

Die Berechnung erfolgt auf Basis eines quadratischen bzw. rechteckigen Bodens, sowie der effektiven Randfläche bei Rundbecken bzw. rechteckigen Wandfläche bei Achtform-, Oval- und Rechteckbecken.

Die Mindestberechnungstiefe beträgt 1,50 m.

Über einer Höhe von 1,52 m müssen die Umfänge bei vielen Folien aus zwei Breiten gestückelt werden.

Lediglich Florida Blau 0,6 und 0,8 mm kann auch bis zu einer Höhe von 1,80 m ohne zusätzliche Schweißnaht gefertigt werden.

**Formeln für Achtform / Oval / Rechteckbecken**

- Wandfläche: (2x Beckenlänge + 2x Beckenbreite) x Beckenhöhe, Mindesthöhe 1,5 m
- Bodenfläche: Bodenlänge x Bodenbreite

**Formeln für Rundbecken**

- Wandfläche: Durchmesser x 3,14 x Folienhöhe
- Bodenfläche: wird vom größten Rechteck berechnet (Beispiel: Poolgröße 4,6m = 4,6 x 4,6 = 21,16m<sup>2</sup>)

Alle Innenfolien werden mit Mindesttoleranzen gefertigt:

- Foliendicke 0,6 mm: 1,00% Mindesttoleranzen
- Foliendicke 0,8 mm: 0,75% Mindesttoleranzen
- Rechteckbecken werden unabhängig von der Foliendstärke mit Mindesttoleranz L -3 cm B -2 cm gefertigt.

**ACHTUNG: Rund, Oval und Sonderformen werden immer vom größten Rechteck berechnet**

Folienfarbe	Folienstärke	Art.-Nr.	Form	per m <sup>2</sup>
Blau	0,6 mm	K: 72412		17. <sup>49</sup>
Blau	0,8 mm	K: 72414		20. <sup>99</sup>
Blau	1,0 mm	K: 72415		27. <sup>90</sup>
Blau 38°	0,8 mm	K: 72436		29. <sup>79</sup>
Weiß	0,8 mm	K: 72428		24. <sup>90</sup>
Sand	0,8 mm	K: 72431		24. <sup>90</sup>
Hellblau	0,8 mm	K: 72434		24. <sup>90</sup>
Grau	0,8 mm	K: 72445		24. <sup>90</sup>
Dunkelgrau	0,8 mm	K: 72446		24. <sup>90</sup>
Blau Marmor	0,8 mm	K: 72428		27. <sup>90</sup>
Mosaik blau	0,8 mm	K: 72429		27. <sup>90</sup>
Mosaik sand	0,8 mm	K: 72438		27. <sup>90</sup>
Mosaik graublau	0,8 mm	K: 72442		27. <sup>90</sup>
Carrara	0,8 mm	K: 72440		27. <sup>90</sup>

Bei Bestellung immer die Biesenart angeben: Einhängbiese, Keilbiese oder Überlappend.

ERSATZFOLIEN STANDARDGRÖSSEN

FÜR RECHTECKBECKEN

	6,0 x 3,0 x 1,5 m BLAU 0,6 mm	K: 75016	690.-
	6,0 x 3,0 x 1,5 m BLAU 0,8 mm	K: 75002	790.-
	6,0 x 3,0 x 1,5 m SAND 0,8 mm	K: 75202	949.-
	6,0 x 3,0 x 1,5 m GRAU 0,8 mm	K: 75222	949.-
	7,0 x 3,5 x 1,5 m BLAU 0,6 mm	K: 75018	749.-
	7,0 x 3,5 x 1,5 m BLAU 0,8 mm	K: 75004	949.-
	7,0 x 3,5 x 1,5 m SAND 0,8 mm	K: 75204	1.099.-
	7,0 x 3,5 x 1,5 m GRAU 0,8 mm	K: 75224	1.099.-
	8,0 x 4,0 x 1,5 m BLAU 0,6 mm	K: 75020	899.-
	8,0 x 4,0 x 1,5 m BLAU 0,8 mm	K: 75006	1.099.-
	8,0 x 4,0 x 1,5 m SAND 0,8 mm	K: 75206	1.349.-
	8,0 x 4,0 x 1,5 m GRAU 0,8 mm	K: 75226	1.349.-

FÜR AKTIONSBECKEN: 90 CM HÖHE

	3,5 x 0,9; 0,2 mm	K: 07001, C: 503010353	79. <sup>90</sup>
	3,5 x 0,9; 0,2 mm, überlappend	K: 07002, C: 11001	84. <sup>90</sup>
	4,5 x 0,9; 0,2 mm, überlappend	K: 07004, C: 11003	99. <sup>90</sup>

## ERSATZFOLIEN STANDARDGRÖSSEN

FÜR RUND- & OVALBECKEN, FOLIE 0,8 mm,  
überlappend

	Innenfolie 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm blau	K: 77201	549.-
	Innenfolie 4,6 x 1,45 mm, 0,8 mm blau	K: 77203	799.-
	Innenfolie 5,5 x 1,45 mm, 0,8 mm blau	K: 77205	999.-
	Innenfolie 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm sand overlap	K: 77202	649.-
	Innenfolie 4,6 x 1,45 mm, 0,8 mm sand overlap	K: 77204	890.-
	Innenfolie 5,5 x 1,45 mm, 0,8 mm sand overlap	K: 77206	1.199.-
	Innenfolie 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm grau overlap	K: 77602	649.-
	Innenfolie 4,6 x 1,45 mm, 0,8 mm grau overlap	K: 77604	890.-
	Innenfolie 5,5 x 1,45 mm, 0,8 mm grau overlap	K: 77606	1.199.-
	Innenfolie 6,1 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm blau overlap	K: 77213	749.-
	Innenfolie 7,3 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm blau overlap	K: 77215	899.-
	Innenfolie 9,15 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm blau overlap	K: 77217	1.299.-
	Innenfolie 6,1 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm sand overlap	K: 77212	999.-
	Innenfolie 7,3 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm sand overlap	K: 77214	1.169.-
	Innenfolie 9,15 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm sand overlap	K: 77216	1.649.-
	Innenfolie 6,1 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm grau overlap	K: 77612	999.-
	Innenfolie 7,3 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm grau overlap	K: 77614	1.169.-
	Innenfolie 9,15 x 3,6 x 1,45 mm, 0,8 mm grau overlap	K: 77616	1.649.-

FÜR RUND- & OVALBECKEN, FOLIE 0,5 mm,  
überlappend

	3,6 x 1,35; 0,5 mm	K: 07012, C: 18633	229.-
	4,6 x 1,35; 0,5 mm	K: 07014, C: 12154	329.-
	5,5 x 1,35; 0,5 mm	K: 07016, C: 12155	449.-
	5,5 x 3,6 x 1,35; 0,5 mm	K: 07022, C: 12173	369.-
	7,3 x 3,7 x 1,35; 0,5 mm	K: 07024, C: 12176	479.-

FÜR RUND- & OVALBECKEN, FOLIE 0,6 mm,  
mit Biese für schmalem Handlauf: 120 cm

	3,0 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71001	239.-
	3,5 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71002	319.-
	4,0 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71004	379.-
	4,5 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71008	449.-
	5,0 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71010	499.-
	6,0 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71012	679.-
	7,37 x 3,6 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71038	579.-
	8,00 x 4,0 x 1,2; 0,6 mm, mit Biese	K: 71040	690.-

## REPARATURSETS



## REPARATURSETS für Folie

Reparaturset Profi Folie blau	K: 04503	19. <sup>90</sup>
Reparaturset Profi Folie sand	K: 04530	19. <sup>90</sup>
Reparaturset Profi Folie grau	K: 04531	19. <sup>90</sup>
Reparaturset Kleber	K: 04502 C: 31273	9. <sup>90</sup>

FÜR RUND- & OVALBECKEN, FOLIE 0,6 mm,  
mit Biese für schmalem Handlauf: 150 cm

	5,0 x 1,5; 0,6 mm, mit Biese	K: 71052	590.-
	6,0 x 1,5; 0,6 mm, mit Biese	K: 71054	779.-
	6,25 x 3,6 x 1,5; 0,6 mm, mit Biese	K: 71114	590.-
	7,37 x 3,6 x 1,5; 0,6 mm, mit Biese	K: 71116	649.-
	8,00 x 4,0 x 1,5; 0,6 mm, mit Biese	K: 71118	779.-

Die Ersatzfolien bei Pools mit schmalem Handlauf sind „standardmäßig“ mit Einhängbiese ausgeführt. Wenn Sie eine „Keilbiesenfolie“ (neues System) wünschen, bitte ein „K“ vor die Artikelnummer setzen (15 % Aufpreis).

## 1. PH-REGULIERUNG

Das Wichtigste bei der Wasserpflege ist der pH-Wert. Er beeinflusst alle Faktoren des Beckenwassers und sollte stets im Idealbereich von 7,0 - 7,6 liegen, denn hier erreichen alle Wasserpflegetechnikprodukte bei geringster Einsatzmenge ihr maximales Wirkungspotential.

<b>PH-MINUS GRANULAT*</b> *Eye Dam. 1		
Zum Senken des pH-Wertes.		
1,5 kg	PoolCare K: 07402   C: 19722	4. <sup>90</sup>
5 kg	PoolCare K: 07403   C: 21182	12. <sup>90</sup>
15 kg	PoolCare K: 07406   C: 22882	34. <sup>90</sup>

<b>PH-PLUS GRANULAT*</b> *Eye Dam. 1		
Zum Anheben des pH-Wertes.		
1 kg	PoolCare K: 07410   C: 19723	4. <sup>90</sup>
5 kg	PoolCare K: 07412   C: 21249	12. <sup>90</sup>

<b>PH-MINUS FLÜSSIG*</b> *Skin Irrit. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1		
Zum Senken des pH-Wertes <15%		
28 kg	K: 07408   C: 0810028	44. <sup>90</sup>

\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## 2. DESINFEKTION

### AUF CHLORBASIS

### SAUERSTOFF & WASSERSTOFFBASIS

<b>CHLOR MINITABLETTEN 90* LANGSAMLÖSLICH</b>		
à 20 g zur Dauerdesinfektion.		
1 kg	Klaros C: S-K001443	11. <sup>90</sup>

<b>CHLOR GRANULAT ORGANISCH* SCHNELLÖSLICH</b>		
*Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Acute Tox. 4 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3		
Ideal zur Erst- und Stoßchlorung.		
1 kg	PoolCare K: 07202   Klaros C: 19718	9. <sup>90</sup>
5 kg	PoolCare K: 07204   Klaros C: 21286	38. <sup>90</sup>

<b>CHLOR GRANULAT ANORGANISCH*</b>		
Ideal zur Stoßchlorung. Kurzfristige Hochchlorung, die sich in wenigen Stunden wieder auf ein normales Maß abbaut.		
1 kg	PoolCare K: 07216   Klaros C: 401001	12. <sup>90</sup>

<b>CHLOR MINITABLETTEN* SCHNELLÖSLICH</b>		
*Acute tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1		
à 20 g zur Stoßchlorung.		
1 kg	PoolCare K: 07206   Klaros C: 21178	10. <sup>90</sup>
3 kg	Klaros C: 21179	39. <sup>90</sup>

<b>CHLOR LANGZEITTABLETTEN* LANGSAMLÖSLICH</b>		
200 g zur Dauerdesinfektion.		
1 kg	PoolCare K: 07208   Klaros C: 19720	11. <sup>90</sup>
5 kg	PoolCare K: 07210   Klaros C: 21287	39. <sup>90</sup>

<b>MULTITABS, 200 G</b>		
Zur Dauerdesinfektion. Algenschutz und Flockungsmittel in einem.		
1 kg	PoolCare K: 07212   Klaros C: 19724	13. <sup>90</sup>
5 kg	PoolCare K: 07214   Klaros C: 21621	47. <sup>90</sup>
600 g	PoolCare K: 07215   C: 21288	14. <sup>90</sup>

<b>CHLOR STABIL GRANULAT</b>		
Langsam lösliches Granulat zur Stabilisierung von Chlor im Schwimmbadwasser.		
1 kg	K: 07218   Klaros C: S-K725875	11. <sup>90</sup>

<b>ERSTAUSSTATTUNGSSET 200*</b>		
*Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Acute Tox. 4 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3		
Inhalt: Schnell Chlor Granulat 1 kg, Minus Granulat 1,5 kg, Algizid schaumfrei 1 l, Wasserteststreifen.		
per Set	K: 07234   C: 21151	49. <sup>90</sup>

<b>CHLOR FLÜSSIG*</b>		
*Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, Met. Corr. 1, STOT SE 3		
Zur Dauerdesinfektion von Schwimmbadwasser über Dosierpumpen. Chlorlösung mit ca. 12-15 % Aktivchlor.		
24 KG	K: 07220, C: 0586024	49. <sup>90</sup>

Mit der Sauerstoffmethode bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr Schwimmbadwasser effektiv, zuverlässig und ohne Chlorgeruch zu desinfizieren. Aktivsauerstoff wirkt effektiv bei Wassertemperaturen bis 25°C.

<b>SAUERSTOFF TABLETTEN* À 200 G</b>		
*Acute tox. 4, Skin Corr. 1B		
1 kg	Poolcare: 07416   Klaros C: 0592001C	19. <sup>99</sup>

<b>SAUERSTOFF GRANULAT*</b>		
Skin Corr. 1B - Eye Dam. 1 - Acute Tox. 4		
1 kg	Klaros C: 0591001C	14. <sup>99</sup>

<b>SAUERSTOFF AKTIVATOR*</b>		
*Aquatic Chronic 1		
1 l	Poolcare: 07418   Klaros C: 0608001C	19. <sup>99</sup>
5 l	Klaros C: 0608005C	55. <sup>99</sup>

\*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



### 3. ALGEN & WINTERSCHUTZ



Algen dienen als Nährboden für Bakterien. Um eine einwandfreie, hygienische Wasserqualität zu gewährleisten, ist es unerlässlich, Becken und Wasser algenfrei zu halten. Durch die vorbeugende Dosierung sparen Sie Desinfektionsmittel.

#### TIPP:

Verwenden Sie im Herbst zur Einwinterung Ihres Schwimmbeckens immer eine originale Pool-Winterabdeckplane.

#### ALGIZID SCHAUMFREI\*

Wirkt vorbeugend gegen Algen im Schwimmbadwasser.

1 l	PoolCare K: 07302   C: 21195	8. <sup>90</sup>
5 l	PoolCare K: 07304   C: 22905	39.-

#### WINTERSCHUTZMITTEL\* \*Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1

Wirkt vorbeugend gegen Algen und Kalkausfällungen über den Winter.

1 l	PoolCare K: 07306   C: 21187	9. <sup>90</sup>
5 l	PoolCare K: 07308   C: 22912	28. <sup>90</sup>

#### GUMMI-WINTERSTOPPEL

Inkl. Dichtung, für Einlaufdüsen.

Doppelpack	PoolCare K: 04504   C: 18482	9. <sup>90</sup>
------------	------------------------------	------------------

#### POOLKLAR\*

Poolklar 1 L, beseitigt Trübungen im Schwimmbad.

per Stk.	PoolCare K: 07301   C: 21248	5. <sup>90</sup>
----------	------------------------------	------------------

### 4. FLOCKUNG



Kleinste Schmutzteilchen (Kolloide, z.B. Kosmetika, Seifenreste, usw.) können vom Sandfilter nicht aufgefangen werden. Um diese Teilchen zu beseitigen, werden Flockungsmittel eingesetzt. Das Ergebnis ist kristallklares Wasser. Auch hier sollten Sie vorbeugend dosieren, um eine gleichbleibende klare Wasserqualität zu erzielen.

#### FLOCK FLÜSSIG

Einfach zu dosieren.

1 l	PoolCare K: 07502   C: 42465	4. <sup>90</sup>
-----	------------------------------	------------------

#### FLOCK GRANULAT

Beseitigt die Trübung des Wassers.

1 l	Klaros C: S-K726032	4. <sup>99</sup>
-----	---------------------	------------------

#### FLOCK KARTUSCHEN

Nur für Sandfilteranlagen, 8 x 125 g.

1 kg	PoolCare K: 07504   C: 42320	17. <sup>90</sup>
------	------------------------------	-------------------

#### FLOCKFIX BIO

Beseitigt die Trübung des Wassers. Vollkommen natürliches Produkt auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Vollständig biologisch abbaubar. Bindet Sonnenmilchrückstände die zu Verfärbungen der Folie führen.

1 kg	Klaros C: S-K023179	16. <sup>90</sup>
------	---------------------	-------------------

#### Pool Boy



Einfach mit dem POOL BOY eine Wasserprobe entnehmen, den ZERO-Vorgang starten, eine Photometer-Tablette für die gewünschte Messung zugeben, zerstampfen, Lichtschutzkappe aufsetzen, die jeweilige Taste drücken und innerhalb weniger Sekunden wird Ihnen der gemessene Wert angezeigt. Mit den im Lieferumfang enthaltenen Testtablettchen lassen sich die für den Poolbetrieb gängigsten Werte messen: Chlor (frei/gebunden/gesamt), pH, Alkalinität sowie Cyanursäure.

Pool Boy K: 07618

149.<sup>90</sup>

### 5. REINIGUNG & ZUBEHÖR



#### RANDREINIGUNGSGEL

Hochkonzentriertes Gel.

1 l	PoolCare K: 07106   C: 22227	11. <sup>90</sup>
-----	------------------------------	-------------------

#### RANDREINIGUNGSMITTEL ALKALISCH

entfernt Öl & Fettablagerungen.

1 l	PoolCare K: 07102   C: 19717	5. <sup>90</sup>
-----	------------------------------	------------------

#### BECKENREINIGER SAUER

entfernt Kalklagerungen.

1 l	PoolCare K: 07104   C: 19716	5. <sup>90</sup>
-----	------------------------------	------------------

#### HÄRTESTABILISATOR – EISENEX

vorb. gegen Eisen-, Kalk- und Rostablagerung.

1 l	PoolCare K: 07506   C: 41111	9. <sup>90</sup>
-----	------------------------------	------------------

#### DIGITALER PH-TESTER

Testgerät zur Ermittlung des pH-Werts, inkl. Tasche und Schraubenzieher.

per Stk.	K: 07610	49.-
----------	----------	------

#### TESTSTREIFEN CL/PH

50 Teststreifen pro Packung für die Messung von Chlor- und pH-Wert.

1 Pkg.	K: 07606   C: 17142	9. <sup>90</sup>
--------	---------------------	------------------

#### WASSER-TESTGERÄT „CHLOR + PH“

DPD-Methode zur Bestimmung des pH-Wertes und freien Chlorwertes.

per Set	K: 07602   C: 30111	9. <sup>90</sup>
Nachfüller	K: 07604   C: 30112	8. <sup>90</sup>

\*Acute Tox.4-Aquatic Chronic3

# HALLLEN



# Neuheiten 2021

Serie  
**LIGHT**

## Arizona und Kalifornia<sup>LIGHT</sup>

Heuer bieten wir Ihnen erstmals eine LIGHT-Serie an. Bei den LIGHT-Serien handelt es sich um die Überdachungen der Serie Arizona<sup>LIGHT</sup> und Kalifornia<sup>LIGHT</sup>. **Diese gibt es nur in den angegebenen Größen und können nicht auf Zwischenmaße abgeändert werden.**

Die LIGHT Version ist **serienmäßig komplett versperbar** und daher zusätzlich gesichert. Unsere LIGHT Serien sind in **2 verschiedenen Verglasungsausführungen** erhältlich (Polycarbonat Clear 3 mm und 6 mm Doppelstegverglasung). **Angaben zu Laufschiene und Skizzen zum Profil finden Sie auf Seite 107.**



## Motorantrieb mit Fernbedienung

Der neuentwickelte Motorantrieb mit Fernbedienung verfügt über einen Akku der mittels Solarenergie aufgeladen wird. Bis zu einer Breite von 4,75 m benötigen Sie einen Motor – darüber werden zwei Motoren benötigt.

Der Motorantrieb kann bei folgenden Überdachungen der Exclusiv Serie zusätzlich bestellt werden.

- Arizona
- Miami Star
- Florida Small
- Florida
- Nevada & Grande
- Rio Grande
- Montana
- Kalifornia



## Farbe – Anthrazit Touch – ohne Aufpreis

Als **kostenlose** Profilfarbe bieten wir Ihnen **Anthrazit Touch** mit dem Farbcode: **DB 703** bis zu einer Hallenbreite von 6 m für folgende Modelle an **(+ 20 % Aufpreis über 6 m Hallenbreite auf den Grundpreis)**

- Arizona
- Nevada & Grande
- Miami Star
- Rio Grande
- Florida Small
- Montana
- Florida
- Kalifornia



Symbolfoto



Arizona Light



Arizona Light



Arizona Light

# Arizona LIGHT Standard

6 mm Doppelsteg Verglasung

		Überdachung Außenbreite								Segment Länge	
Außenlänge		<b>3,50</b>	<b>3,75</b>	<b>4,00</b>	<b>4,25</b>	<b>4,50</b>	<b>4,75</b>	<b>5,00</b>	<b>5,25</b>		3 Segmente
	<b>6,00</b>	5152	5340	5615	5879	6132	6441	6745	7047	<b>2,01</b>	
	<b>6,50</b>	5580	5785	6083	6368	6644	6977	7308	7635	<b>2,18</b>	
	<b>7,00</b>	5843	6057	6368	6668	6956	7305	7652	7993	<b>2,34</b>	
Innenbreite		<b>3,11</b>	<b>3,36</b>	<b>3,61</b>	<b>3,86</b>	<b>4,11</b>	<b>4,36</b>	<b>4,61</b>	<b>4,86</b>		
Außenhöhe		<b>0,82</b>	<b>0,83</b>	<b>0,84</b>	<b>0,85</b>	<b>0,86</b>	<b>0,88</b>	<b>0,89</b>	<b>0,90</b>		
Außenlänge	<b>7,25</b>	6052	6273	6596	6907	7204	7567	7925	8279	<b>1,83</b>	4 Segmente
	<b>7,50</b>	6141	6367	6693	7008	7311	7679	8041	8401	<b>1,89</b>	
	<b>7,75</b>	6253	6483	6816	7136	7444	7819	8189	8555	<b>1,96</b>	
	<b>8,00</b>	6392	6627	6967	7293	7609	7992	8369	8744	<b>2,02</b>	
	<b>8,25</b>	6525	6765	7112	7447	7768	8159	8545	8928	<b>2,08</b>	
	<b>8,50</b>	6689	6935	7291	7635	7964	8364	8760	9152	<b>2,14</b>	
	<b>8,75</b>	6852	7103	7468	7819	8156	8567	8972	9373	<b>2,21</b>	
	<b>9,00</b>	7012	7269	7643	8001	8347	8767	9181	9592	<b>2,27</b>	
	<b>9,25</b>	7169	7433	7815	8181	8535	8964	9389	9808	<b>2,33</b>	
Innenbreite		<b>2,99</b>	<b>3,24</b>	<b>3,49</b>	<b>3,74</b>	<b>3,99</b>	<b>4,24</b>	<b>4,49</b>	<b>4,74</b>		
Außenhöhe		<b>0,87</b>	<b>0,88</b>	<b>0,89</b>	<b>0,90</b>	<b>0,91</b>	<b>0,93</b>	<b>0,94</b>	<b>0,95</b>		
Außenlänge	<b>9,50</b>	7325	7595	7984	8360	8721	9160	9593	10021	<b>1,92</b>	5 Segmente
	<b>9,75</b>	7480	7755	8152	8536	8904	9352	9795	10232	<b>1,97</b>	
	<b>10,00</b>	7632	7912	8319	8709	9085	9543	9993	10440	<b>2,02</b>	
	<b>10,25</b>	7741	8025	8437	8833	9216	9679	10137	10591	<b>2,07</b>	
	<b>10,50</b>	7888	8177	8597	9001	9391	9863	10329	10791	<b>2,12</b>	
	<b>10,75</b>	8033	8328	8756	9168	9563	10044	10520	10989	<b>2,17</b>	
	<b>11,00</b>	8220	8521	8959	9380	9785	10277	10764	11245	<b>2,22</b>	
	<b>11,25</b>	8407	8715	9163	9593	10008	10511	11009	11501	<b>2,27</b>	
	<b>11,50</b>	8593	8909	9367	9807	10231	10745	11253	11756	<b>2,32</b>	
	Innenbreite		<b>2,86</b>	<b>3,11</b>	<b>3,36</b>	<b>3,61</b>	<b>3,86</b>	<b>4,11</b>	<b>4,36</b>	<b>4,61</b>	
Außenhöhe		<b>0,91</b>	<b>0,93</b>	<b>0,94</b>	<b>0,95</b>	<b>0,96</b>	<b>0,97</b>	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>		
Außenlänge	<b>11,75</b>	8780	9103	9571	10020	10453	10979	11499	12012	<b>1,99</b>	6 Segmente
	<b>12,00</b>	8967	9296	9773	10233	10675	11212	11743	12268	<b>2,03</b>	
	<b>12,25</b>	9153	9489	9977	10447	10897	11445	11987	12523	<b>2,07</b>	
	<b>12,50</b>	9341	9684	10181	10660	11120	11679	12232	12779	<b>2,11</b>	
Innenbreite		<b>2,73</b>	<b>2,98</b>	<b>3,23</b>	<b>3,48</b>	<b>3,73</b>	<b>3,98</b>	<b>4,23</b>	<b>4,48</b>		
Außenhöhe		<b>0,96</b>	<b>0,98</b>	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>	<b>1,01</b>	<b>1,02</b>	<b>1,04</b>	<b>1,05</b>		

# Arizona LIGHT Clear

3 mm Polycarbonat Verglasung



		Überdachung Außenbreite								Segment Länge	
Außenlänge		<b>3,50</b>	<b>3,75</b>	<b>4,00</b>	<b>4,25</b>	<b>4,50</b>	<b>4,75</b>	<b>5,00</b>	<b>5,25</b>		3 Segmente
	<b>6,00</b>	6485	6724	7069	7401	7721	8109	8493	8872	<b>2,01</b>	
	<b>6,50</b>	7025	7284	7657	8019	8364	8785	9200	9612	<b>2,18</b>	
	<b>7,00</b>	7356	7627	8017	8395	8757	9197	9633	10064	<b>2,34</b>	
Innenbreite		<b>3,11</b>	<b>3,36</b>	<b>3,61</b>	<b>3,86</b>	<b>4,11</b>	<b>4,36</b>	<b>4,61</b>	<b>4,86</b>		
Außenhöhe		<b>0,82</b>	<b>0,83</b>	<b>0,84</b>	<b>0,85</b>	<b>0,86</b>	<b>0,88</b>	<b>0,89</b>	<b>0,90</b>		
Außenlänge	<b>7,25</b>	7619	7899	8304	8695	9071	9527	9977	10423	<b>1,83</b>	4 Segmente
	<b>7,50</b>	7732	8015	8427	8823	9204	9667	10124	10577	<b>1,89</b>	
	<b>7,75</b>	7873	8161	8581	8984	9372	9844	10309	10771	<b>1,96</b>	
	<b>8,00</b>	8047	8343	8771	9183	9580	10061	10537	11008	<b>2,02</b>	
	<b>8,25</b>	8216	8517	8955	9376	9780	10272	10759	11240	<b>2,08</b>	
	<b>8,50</b>	8423	8731	9180	9611	10027	10531	11029	11521	<b>2,14</b>	
	<b>8,75</b>	8627	8943	9401	9844	10269	10785	11296	11801	<b>2,21</b>	
	<b>9,00</b>	8828	9152	9621	10073	10509	11037	11560	12076	<b>2,27</b>	
	<b>9,25</b>	9027	9357	9839	10301	10745	11285	11820	12348	<b>2,33</b>	
Innenbreite		<b>2,99</b>	<b>3,24</b>	<b>3,49</b>	<b>3,74</b>	<b>3,99</b>	<b>4,24</b>	<b>4,49</b>	<b>4,74</b>		
Außenhöhe		<b>0,87</b>	<b>0,88</b>	<b>0,89</b>	<b>0,90</b>	<b>0,91</b>	<b>0,93</b>	<b>0,94</b>	<b>0,95</b>		
Außenlänge	<b>9,50</b>	12297	9561	13403	10525	14640	11532	16103	12617	<b>1,92</b>	5 Segmente
	<b>9,75</b>	12556	9763	13685	10747	14948	11773	16443	12883	<b>1,97</b>	
	<b>10,00</b>	12811	9961	13963	10965	15252	12013	16777	13144	<b>2,02</b>	
	<b>10,25</b>	12994	10104	14164	11121	15470	12185	17017	13333	<b>2,07</b>	
	<b>10,50</b>	13241	10296	14432	11333	15764	12417	17340	13585	<b>2,12</b>	
	<b>10,75</b>	13484	10485	14697	11541	16053	12645	17659	13836	<b>2,17</b>	
	<b>11,00</b>	13799	10728	15040	11809	16427	12939	18069	14157	<b>2,22</b>	
	<b>11,25</b>	14112	10972	15381	12079	16800	13233	18480	14480	<b>2,27</b>	
	<b>11,50</b>	14425	11216	15723	12347	17173	13528	18891	14801	<b>2,32</b>	
	Innenbreite		<b>2,86</b>	<b>3,11</b>	<b>3,36</b>	<b>3,61</b>	<b>3,86</b>	<b>4,11</b>	<b>4,36</b>	<b>4,61</b>	
Außenhöhe		<b>0,91</b>	<b>0,93</b>	<b>0,94</b>	<b>0,95</b>	<b>0,96</b>	<b>0,97</b>	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>		
Außenlänge	<b>11,75</b>	11055	11460	12048	12615	13160	13821	14476	15123	<b>1,99</b>	6 Segmente
	<b>12,00</b>	11289	11704	12305	12884	13440	14116	14784	15445	<b>2,03</b>	
	<b>12,25</b>	11525	11948	12561	13152	13720	14409	15092	15767	<b>2,07</b>	
	<b>12,50</b>	11760	12192	12817	13420	14000	14704	15400	16088	<b>2,11</b>	
Innenbreite		<b>2,73</b>	<b>2,98</b>	<b>3,23</b>	<b>3,48</b>	<b>3,73</b>	<b>3,98</b>	<b>4,23</b>	<b>4,48</b>		
Außenhöhe		<b>0,96</b>	<b>0,98</b>	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>	<b>1,01</b>	<b>1,02</b>	<b>1,04</b>	<b>1,05</b>		

Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße. Zwischenmaße sind bei der „Arizona Light“ nicht möglich. Die angegebenen Außenlängen und Außenbreiten sind Fixgrößen.

## Standardausstattung

### Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile  
Bogenprofile natureloxiert

### Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

### Laufschiene:

superflache Laufschiene 13 mm hoch  
natureloxiert

### Laufräder:

POM-Räder mit rostfreiem  
Doppel-Kugellager

### Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel  
Arretierungen für exakte  
Endpositionierung

### Verglasung:

Standard: Polycarbonat 6 mm Doppelsteg  
Clear: Polycarbonat 3 mm  
Abweichung Glasstärke +/- 10%

### Rückwand und Vorderwand:

fix verglast, nicht abnehmbar, Gummidichtung  
Front- und Rückwand 10 cm Höhe

### Serienmäßig:

seitliche Schiebetür im größten Segment, alle  
Elemente inkl. Schiebetür versperrbar

Laufschienenverlängerung (superflache Schiene 13 mm)	Art. Nr.:	Einheit:	Preis
je Seite 3-teilig (191 mm)	80260	per lfm.	<b>99.-</b>
je Seite 4-teilig (257 mm)	80261	per lfm.	<b>110.-</b>
je Seite 5-teilig (323 mm)	80262	per lfm.	<b>141.-</b>
je Seite 6-teilig (379 mm)	80263	per lfm.	<b>161.-</b>

Preise gelten ab 1. März 2021 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Preise sind die Grundpreise ab Werk



Symbolfoto



Nevada Trio DB703



Nevada Duo DB703



Nevada Duo Alu eloxiert

# Nevada Duo

4 mm Polycarbonat Verglasung


Überdachung Außenbreite											Segment Länge	3 Segmente
Außenlänge	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
	5,50	7200	7572	7924	8257	8572	9003	9429	9851	10267	10624	1,86
	6,00	7639	8032	8407	8760	9093	9551	10003	10449	10892	11271	2,03
	6,25	7807	8209	8592	8953	9293	9761	10223	10680	11132	11519	2,11
Innenbreite	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36		
Außenhöhe	0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47		
Außenlänge	6,50	8119	8537	8935	9311	9665	10152	10632	11107	11577	11980	1,66
	7,00	8576	9017	9437	9835	10209	10723	11229	11732	12228	12653	1,78
	7,50	9143	9615	10061	10485	10884	11432	11973	12508	13037	13491	1,91
	8,00	9608	10104	10575	11019	11439	12013	12583	13144	13700	14177	2,03
	8,40	10089	10609	11103	11569	12011	12615	13212	13801	14385	14887	2,13
Innenbreite	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24		
Außenhöhe	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57		
Außenlänge	9,00	10755	11311	11836	12335	12804	13448	14084	14713	15336	15869	1,84
	9,50	11239	11819	12368	12889	13380	14052	14717	15375	16025	16583	1,94
	10,00	11711	12315	12887	13429	13940	14641	15335	16020	16697	17279	2,04
	10,50	12169	12797	13393	13956	14488	15216	15936	16648	17353	17956	2,14
Innenbreite	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11		
Außenhöhe	0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,68		
Außenlänge	11,00	12683	13337	13957	14545	15099	15857	16608	17351	18085	18713	1,87
	11,50	13260	13944	14592	15207	15785	16579	17364	18140	18907	19564	1,95
	12,00	13836	14549	15227	15868	16471	17300	18119	18928	19729	20415	2,04
	12,50	14412	15156	15861	16528	17157	18020	18873	19717	20551	21265	2,12
Innenbreite	2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	4,73	4,98		
Außenhöhe	0,75	0,75	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77	0,78	0,78		



# Nevada Trio

4 mm Polycarbonat Verglasung

Überdachung Außenbreite											Segment Länge	3 Segmente
Außenlänge	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75		
	6,00	8161	8581	8981	9359	9716	10204	10687	11164	11637	12041	2,03
	6,50	8597	9041	9463	9860	10236	10749	11259	11763	12260	12687	2,20
	7,00	9084	9553	9997	10419	10815	11359	11896	12428	12953	13404	2,36
Innenbreite	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36		
Außenhöhe	0,43	0,43	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,46	0,46	0,47		
Außenlänge	7,25	9409	9895	10355	10791	11201	11764	12321	12872	13416	13883	1,85
	7,50	9547	10039	10505	10948	11364	11936	12501	13060	13612	14085	1,91
	8,00	10132	10655	11151	11620	12063	12669	13269	13861	14448	14951	2,03
	8,50	10607	11153	11673	12164	12627	13261	13889	14511	15124	15651	2,16
	9,00	11231	11811	12360	12880	13369	14043	14707	15364	16015	16571	2,28
Innenbreite	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24		
Außenhöhe	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57		
Außenlänge	9,50	11796	12404	12981	13527	14043	14748	15447	16137	16819	17404	1,94
	10,00	12292	12925	13527	14096	14632	15368	16096	16815	17527	18136	2,04
	10,50	12775	13433	14059	14651	15208	15973	16729	17477	18216	18849	2,14
	11,00	13245	13929	14577	15191	15769	16561	17345	18121	18888	19545	2,24
Innenbreite	2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11		
Außenhöhe	0,64	0,64	0,65	0,65	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,68		
Außenlänge	11,50	13776	14487	15161	15799	16400	17225	18040	18847	19644	20328	1,95
	12,00	14375	15117	15820	16485	17113	17973	18825	19667	20499	21211	2,04
	12,50	14975	15747	16480	17173	17827	18723	19609	20485	21352	22095	2,12
	13,00	15573	16376	17139	17860	18540	19472	20393	21305	22207	22979	2,20
Innenbreite	2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	4,73	4,98		
Außenhöhe	0,75	0,75	0,75	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77	0,78	0,78		



## Standardausstattung

### Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile  
Bogenprofile natureloxiiert oder wahlweise  
in RAL Farben pulverbeschichtet (Aufpreis)

### Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

### Laufschiene:

superflache Laufschiene 13 mm hoch  
natureloxiiert

### Laufträger:

mit Edelstahl- Kugellager

### Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel  
Arretierungen für exakte  
Endpositionierung

### Verglasung:

Polycarbonat 4 mm  
Abweichung Glasstärke +/- 10%

### Serienmäßig:

ohne seitliche Schiebetür  
im größten Segment



Management System  
ISO 9001:2008  
valid until:  
2016.04.07  
www.tuv.com  
ID 9105073973

Laufschienerverlängerung (superflache Schiene 13 mm)	Art. Nr.:	Einheit:	Preis
je Seite 3-teilig (191 mm)	80260	per lfm.	99,-
je Seite 4-teilig (257 mm)	80261	per lfm.	110,-
je Seite 5-teilig (323 mm)	80262	per lfm.	141,-
je Seite 6-teilig (379 mm)	80263	per lfm.	161,-

Die Überdachung „Nevada“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschieneraußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2021 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Preise sind die Grundpreise ab Werk



# Nevada Duo Grande

4 mm Polycarbonat Verglasung


Überdachung Außenbreite											Segment Länge	3 Segmente
Außenlänge		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	
	5,50	8400	8833	9244	9633	10000	10503	11000	11492	11977	12395	1,86
	6,00	8912	9371	9807	10220	10609	11143	11669	12192	12707	13149	2,03
	6,25	9108	9577	10023	10445	10843	11388	11927	12460	12987	13439	2,11
Innenbreite		3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36	
Außenhöhe		0,63	0,63	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66	0,67	
Außenlänge	6,50	9472	9960	10424	10863	11276	11843	12404	12959	13507	13976	1,66
	7,00	10004	10520	11011	11473	11909	12509	13101	13687	14265	14761	1,78
	7,50	10667	11216	11739	12232	12699	13336	13968	14592	15209	15739	1,91
	8,00	11209	11788	12336	12855	13344	14016	14679	15335	15984	16540	2,03
	8,40	11769	12377	12953	13497	14012	14716	15413	16101	16783	17367	2,133
Innenbreite		2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24	
Außenhöhe		0,74	0,74	0,74	0,75	0,75	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77	
Außenlänge	9,00	12548	13195	13809	14389	14937	15688	16431	17165	17892	18515	1,84
	9,50	13112	13788	14429	15036	15609	16393	17169	17937	18696	19347	1,94
	10,00	13661	14367	15035	15667	16264	17081	17889	18689	19480	20157	2,04
	10,50	14197	14929	15624	16281	16901	17752	18592	19423	20244	20948	2,14
Innenbreite		2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	
Außenhöhe		0,84	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,88	
Außenlänge	11,00	14796	15560	16284	16969	17615	18500	19376	20243	21099	21832	1,87
	11,50	15469	16267	17024	17740	18416	19341	20257	21163	22057	22825	1,95
	12,00	16141	16975	17764	18512	19216	20183	21137	22083	23016	23817	2,04
	12,50	16815	17681	18504	19283	20017	21023	22019	23003	23976	24809	2,12
Innenbreite		2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	4,73	4,98	
Außenhöhe		0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	



# Nevada Trio Grande

4 mm Polycarbonat Verglasung

Überdachung Außenbreite											Segment Länge	3 Segmente
Außenlänge		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	
	6,00	9431	9917	10379	10815	11227	11792	12349	12901	13448	13915	2,03
	6,50	9936	10448	10935	11395	11828	12423	13011	13592	14167	14660	2,20
	7,00	10497	11039	11553	12039	12497	13125	13747	14361	14969	15489	2,36
Innenbreite		3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	5,36	
Außenhöhe		0,63	0,63	0,64	0,64	0,65	0,65	0,65	0,66	0,66	0,67	
Außenlänge	7,25	10872	11433	11965	12469	12944	13595	14237	14875	15504	16043	1,85
	7,50	11031	11600	12140	12651	13132	13793	14445	15092	15729	16277	1,91
	8,00	11709	12313	12887	13428	13939	14640	15333	16019	16696	17277	2,03
	8,50	12257	12889	13489	14056	14592	15325	16051	16768	17477	18085	2,16
	9,00	12977	13648	14283	14884	15449	16227	16995	17755	18505	19149	2,28
Innenbreite		2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	4,99	5,24	
Außenhöhe		0,74	0,74	0,74	0,75	0,75	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77	
Außenlänge	9,50	13631	14333	15001	15632	16227	17043	17849	18647	19436	20112	1,94
	10,00	14204	14936	15632	16289	16909	17759	18600	19432	20253	20957	2,04
	10,50	14763	15524	16247	16929	17575	18457	19332	20196	21051	21783	2,14
	11,00	15307	16096	16845	17555	18223	19139	20044	20940	21827	22585	2,24
Innenbreite		2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	5,11	
Außenhöhe		0,84	0,84	0,85	0,85	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,88	
Außenlänge	11,50	15920	16741	17520	18257	18952	19905	20847	21779	22700	23489	1,95
	12,00	16612	17469	18281	19051	19776	20771	21753	22725	23687	24511	2,04
	12,50	17304	18196	19044	19844	20600	21636	22660	23673	24675	25532	2,12
	13,00	17996	18924	19805	20639	21424	22501	23567	24620	25661	26553	2,20
Innenbreite		2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	4,73	4,98	
Außenhöhe		0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	



## Standardausstattung

### Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile  
Bogenprofile natureloxiiert oder wahlweise  
in RAL Farben pulverbeschichtet (Aufpreis)

### Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

### Laufschiene:

superflache Laufschiene 13 mm hoch  
natureloxiiert

### Laufträger:

mit Edelstahl- Kugellager

### Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel  
Arretierungen für exakte  
Endpositionierung

### Verglasung:

Polycarbonat 4 mm  
Abweichung Glasstärke +/- 10%

### Serienmäßig:

mit seitlicher Schiebetrü  
im größten Segment



Management System  
ISO 9001:2008  
valid until:  
2016.04.07  
www.tuv.com  
ID 9105073973

Laufschienerverlängerung (superflache Schiene 13 mm)	Art. Nr.:	Einheit:	Preis
je Seite 3-teilig (191 mm)	80260	per lfm.	99,-
je Seite 4-teilig (257 mm)	80261	per lfm.	110,-
je Seite 5-teilig (323 mm)	80262	per lfm.	141,-
je Seite 6-teilig (379 mm)	80263	per lfm.	161,-

Die Überdachung „Nevada Grande“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschieneraußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2021 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Preise sind die Grundpreise ab Werk

Montana DB703





# Montana Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Überdachung Außenbreite											Segment Länge		
Außenlänge	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	3 Segmente		
	5,50	6788	7139	7471	7785	8081	8488	8889	9287	9729		10120	1,87
	6,00	7337	7716	8076	8415	8736	9175	9609	10039	10516		10939	2,04
	6,50	7728	8127	8505	8863	9200	9663	10121	10573	11076		11521	2,21
	7,00	8164	8585	8985	9363	9720	10208	10692	11169	11701		12171	2,37
Innenbreite	3,07	3,32	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32			
Außenhöhe	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,57	0,58	0,59	0,60	0,60			
Außenlänge	7,25	8375	8805	9216	9604	9969	10471	10965	11456	12001	12484	1,86	4 Segmente
	7,50	8620	9065	9487	9885	10263	10779	11288	11793	12355	12851	1,92	
	7,75	8820	9275	9707	10115	10500	11028	11549	12067	12640	13148	1,98	
	8,00	9013	9479	9920	10337	10731	11271	11804	12332	12919	13437	2,04	
	8,25	9249	9725	10179	10607	11011	11564	12112	12653	13256	13788	2,11	
	8,50	9481	9971	10435	10873	11287	11855	12416	12971	13588	14133	2,17	
	8,75	9711	10211	10687	11136	11560	12141	12716	13284	13917	14476	2,23	
	9,00	9937	10449	10936	11396	11829	12424	13012	13593	14241	14813	2,29	
	9,25	10160	10684	11181	11652	12096	12704	13305	13900	14561	15147	2,36	
Innenbreite	2,92	3,17	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17			
Außenhöhe	0,59	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65	0,66			
Außenlänge	9,50	10381	10917	11425	11905	12359	12980	13595	14203	14879	15476	1,95	5 Segmente
	9,75	10599	11145	11664	12156	12619	13252	13880	14500	15191	15800	2,00	
	10,00	10815	11372	11901	12403	12875	13521	14161	14795	15499	16121	2,05	
	10,25	11027	11596	12135	12645	13127	13787	14440	15085	15804	16437	2,10	
	10,50	11236	11816	12365	12885	13376	14049	14713	15372	16104	16751	2,15	
	10,75	11443	12033	12593	13123	13623	14307	14984	15655	16400	17059	2,20	
	11,00	11709	12313	12885	13428	13939	14640	15333	16019	16781	17455	2,25	
	11,25	11975	12593	13179	13733	14256	14973	15681	16383	17163	17852	2,30	
Innenbreite	2,77	3,02	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02			
Außenhöhe	0,65	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,69	0,70	0,71	0,72			
Außenlänge	11,50	12241	12872	13472	14039	14573	15305	16031	16747	17544	18248	1,96	6 Segmente
	11,75	12507	13152	13764	14344	14889	15639	16379	17111	17925	18645	2,01	
	12,00	12773	13432	14057	14649	15207	15971	16727	17475	18307	19041	2,05	
	12,25	13040	13712	14351	14953	15523	16304	17076	17839	18688	19439	2,09	
	12,50	13305	13992	14643	15259	15840	16636	17424	18203	19069	19835	2,13	
Innenbreite	2,62	2,87	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87			
Außenlänge	0,71	0,71	0,72	0,73	0,74	0,74	0,75	0,76	0,77	0,77			

Die Überdachung „Montana“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2021 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Preise sind die Grundpreise ab Werk



Management System  
ISO 9001:2008  
valid until:  
2016.04.07  
www.tuv.com  
ID 9105073973

## Standardausstattung

### Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile  
Bogenprofile natureloxiert oder wahlweise  
in RAL Farben pulverbeschichtet (Aufpreis)

### Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

### Laufschiene:

superflache Laufschiene 15 mm hoch  
natureloxiert

### Laufräder:

mit Edelstahl- Kugellager

### Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel  
Arretierungen für exakte  
Endpositionierung

### Verglasung:

Clear: Polycarbonat 4 mm  
Abweichung Glasstärke +/- 10%

### Rückwand und Vorderwand:

wahlweise abnehmbar

### Serienmäßig:

ohne seitliche Schiebetür  
im größten Segment



Symbolfoto



Arizona Clear DB703



Arizona Clear Alu eloxiert



Arizona Clear Alu eloxiert



Arizona Clear Alu eloxiert

# Arizona Standard

10 mm Doppelsteg Verglasung

# Arizona Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Überdachung Außenbreite													Segment Länge	3 Segmente
Außenlänge	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50		
6,00	6004	6639	6953	7255	7544	7901	8255	8604	8951	9244	9529	9911	<b>2,04</b>	
6,25	6253	6916	7243	7557	7859	8231	8599	8963	9323	9629	9927	10324	<b>2,12</b>	
6,50	6324	6992	7323	7641	7947	8323	8695	9063	9427	9736	10037	10439	<b>2,21</b>	
6,75	6567	7261	7604	7935	8252	8643	9029	9411	9789	10111	10423	10840	<b>2,29</b>	
7,00	6680	7387	7736	8072	8395	8792	9185	9573	9959	10285	10603	11028	<b>2,37</b>	
Innenbreite	<b>3,07</b>	<b>3,57</b>	<b>3,82</b>	<b>4,07</b>	<b>4,32</b>	<b>4,57</b>	<b>4,82</b>	<b>5,07</b>	<b>5,32</b>	<b>5,57</b>	<b>5,82</b>	<b>6,07</b>		
Außenhöhe	<b>0,79</b>	<b>0,80</b>	<b>0,81</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,86</b>	<b>0,87</b>	<b>0,88</b>	<b>0,89</b>	<b>1,01</b>	<b>1,03</b>	<b>1,05</b>		

Überdachung Außenbreite													Segment Länge	4 Segmente
Außenlänge	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25					
7,25	6852	7576	7935	8279	8609	9017	9421	9820	10213	10549	10876	11311	<b>1,86</b>	
7,50	7053	7800	8168	8523	8863	9283	9697	10108	10515	10860	11195	11643	<b>1,92</b>	
7,75	7216	7980	8357	8720	9068	9497	9923	10343	10757	11111	11455	11912	<b>1,98</b>	
8,00	7375	8156	8541	8912	9268	9707	10140	10569	10995	11355	11707	12175	<b>2,04</b>	
8,25	7567	8368	8764	9144	9509	9960	10405	10845	11281	11651	12012	12492	<b>2,11</b>	
8,50	7757	8579	8983	9373	9748	10209	10667	11117	11564	11944	12313	12805	<b>2,17</b>	
8,75	7945	8785	9200	9600	9984	10456	10924	11387	11844	12232	12611	13115	<b>2,23</b>	
9,00	8131	8991	9415	9824	10216	10700	11179	11652	12120	12517	12905	13421	<b>2,29</b>	
9,25	8313	9193	9627	10045	10447	10941	11431	11915	12392	12800	13195	13723	<b>2,36</b>	
Innenbreite	<b>2,92</b>	<b>3,42</b>	<b>3,67</b>	<b>3,92</b>	<b>4,17</b>	<b>4,42</b>	<b>4,67</b>	<b>4,92</b>	<b>5,17</b>	<b>5,42</b>	<b>5,67</b>	<b>5,92</b>		
Außenhöhe	<b>0,85</b>	<b>0,86</b>	<b>0,87</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,91</b>	<b>0,92</b>	<b>0,93</b>	<b>0,94</b>	<b>1,06</b>	<b>1,08</b>	<b>1,10</b>		

Überdachung Außenbreite													Segment Länge	5 Segmente
Außenlänge	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25						
9,50	8493	9392	9836	10263	10673	11179	11679	12173	12661	13077	13483	14021	<b>1,95</b>	
9,75	8672	9589	10043	10479	10897	11413	11924	12429	12928	13352	13765	14316	<b>2,00</b>	
10,00	8848	9784	10247	10692	11119	11645	12167	12681	13191	13623	14044	14607	<b>2,05</b>	
10,25	9021	9976	10448	10901	11337	11873	12405	12931	13449	13891	14320	14893	<b>2,10</b>	
10,50	9193	10167	10647	11108	11552	12100	12641	13176	13705	14155	14592	15176	<b>2,15</b>	
10,75	9363	10353	10843	11313	11765	12323	12873	13419	13957	14415	14861	15455	<b>2,20</b>	
11,00	9580	10593	11095	11576	12039	12608	13172	13731	14281	14751	15207	15815	<b>2,25</b>	
11,25	9797	10835	11347	11839	12312	12895	13472	14043	14605	15085	15552	16175	<b>2,30</b>	
Innenbreite	<b>2,77</b>	<b>3,27</b>	<b>3,52</b>	<b>3,77</b>	<b>4,02</b>	<b>4,27</b>	<b>4,52</b>	<b>4,77</b>	<b>5,02</b>	<b>5,27</b>	<b>5,52</b>	<b>5,77</b>		
Außenhöhe	<b>0,90</b>	<b>0,92</b>	<b>0,93</b>	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>	<b>0,97</b>	<b>0,98</b>	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>	<b>1,12</b>	<b>1,13</b>	<b>1,15</b>		

Überdachung Außenbreite													Segment Länge	6 Segmente
Außenlänge	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50									
11,50	10016	11076	11599	12103	12585	13181	13771	14355	14931	15421	15897	16533	<b>1,96</b>	
11,75	10233	11316	11851	12365	12859	13468	14071	14667	15255	15756	16243	16893	<b>2,01</b>	
12,00	10451	11557	12103	12628	13133	13755	14371	14979	15580	16091	16589	17252	<b>2,05</b>	
12,25	10669	11797	12355	12891	13407	14041	14669	15291	15904	16427	16935	17612	<b>2,09</b>	
12,50	10887	12039	12607	13155	13680	14328	14969	15603	16229	16761	17280	17971	<b>2,13</b>	
Innenbreite	<b>2,62</b>	<b>3,12</b>	<b>3,37</b>	<b>3,62</b>	<b>3,87</b>	<b>4,12</b>	<b>4,37</b>	<b>4,62</b>	<b>4,87</b>	<b>5,12</b>	<b>5,37</b>	<b>5,62</b>		
Außenhöhe	<b>0,96</b>	<b>0,98</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>	<b>1,03</b>	<b>1,04</b>	<b>1,05</b>	<b>1,06</b>	<b>1,17</b>	<b>1,19</b>	<b>1,20</b>		

Überdachung Außenbreite													Segment Länge	3 Segmente
Außenlänge	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50		
6,00	7375	8155	8540	8911	9267	9707	10140	10569	10993	11355	11705	12175	<b>2,04</b>	
6,25	7683	8495	8896	9283	9653	10111	10563	11009	11452	11828	12193	12681	<b>2,12</b>	
6,50	7768	8589	8995	9385	9760	10223	10680	11132	11579	11960	12329	12823	<b>2,21</b>	
6,75	8067	8920	9341	9747	10136	10616	11091	11560	12024	12419	12804	13316	<b>2,29</b>	
7,00	8205	9073	9503	9915	10311	10800	11283	11760	12232	12633	13025	13545	<b>2,37</b>	
Innenbreite	<b>3,07</b>	<b>3,57</b>	<b>3,82</b>	<b>4,07</b>	<b>4,32</b>	<b>4,57</b>	<b>4,82</b>	<b>5,07</b>	<b>5,32</b>	<b>5,57</b>	<b>5,82</b>	<b>6,07</b>		
Außenhöhe	<b>0,79</b>	<b>0,80</b>	<b>0,81</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,86</b>	<b>0,87</b>	<b>0,88</b>	<b>0,89</b>	<b>1,01</b>	<b>1,03</b>	<b>1,05</b>		

Überdachung Außenbreite													Segment Länge	4 Segmente
Außenlänge	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25					
7,25	8416	9307	9747	10169	10576	11077	11572	12061	12547	12959	13359	13893	<b>1,86</b>	
7,50	8664	9580	10033	10468	10887	11403	11912	12417	12915	13339	13752	14301	<b>1,92</b>	
7,75	8864	9803	10265	10711	11139	11667	12188	12704	13215	13648	14071	14633	<b>1,98</b>	
8,00	9059	10017	10491	10947	11384	11923	12456	12984	13505	13948	14380	14955	<b>2,04</b>	
8,25	9295	10279	10764	11232	11680	12233	12781	13323	13857	14312	14755	15344	<b>2,11</b>	
8,50	9528	10537	11035	11513	11973	12541	13101	13656	14204	14671	15125	15729	<b>2,17</b>	
8,75	9759	10792	11301	11792	12264	12844	13419	13987	14548	15025	15491	16111	<b>2,23</b>	
9,00	9987	11044	11565	12067	12549	13144	13732	14313	14888	15376	15852	16485	<b>2,29</b>	
9,25	10212	11292	11825	12339	12832	13440	14041	14635	15223	15723	16208	16857	<b>2,36</b>	
Innenbreite	<b>2,92</b>	<b>3,42</b>	<b>3,67</b>	<b>3,92</b>	<b>4,17</b>	<b>4,42</b>	<b>4,67</b>	<b>4,92</b>	<b>5,17</b>	<b>5,42</b>	<b>5,67</b>	<b>5,92</b>		
Außenhöhe	<b>0,85</b>	<b>0,86</b>	<b>0,87</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,91</b>	<b>0,92</b>	<b>0,93</b>	<b>0,94</b>	<b>1,06</b>	<b>1,08</b>	<b>1,10</b>		

Überdachung Außenbreite													Segment Länge	5 Segmente
Außenlänge	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25						
9,50	10433	11537	12083	12607	13111	13732	14345	14953	15553	16064	16561	17224	<b>1,95</b>	
9,75	10652	11780	12336	12872	13387	14020	14647	15267	15880	16401	16908	17585	<b>2,00</b>	
10,00	10869	12019	12587	13133	13657	14305	14944	15577	16203	16735	17252	17941	<b>2,05</b>	
10,25	11083	12255	12833	13391	13925	14585	15237	15883	16520	17063	17591	18295	<b>2,10</b>	
10,50	11292	12488	13077	13645	14191	14863	15528	16184	16835	17387	17925	18641	<b>2,15</b>	
10,75	11500	12717	13319	13896	14452	15136	15813	16483	17144	17707	18255	18984	<b>2,20</b>	
11,00	11768	13013	13628	14220	14788	15488	16181	16865	17543	18119	18679	19427	<b>2,25</b>	
11,25	12035	13309	13937	14543	15124	15840	16548	17249	17941	18531	19104	19868	<b>2,30</b>	
Innenbreite	<b>2,77</b>	<b>3,27</b>	<b>3,52</b>	<b>3,77</b>	<b>4,02</b>	<b>4,27</b>	<b>4,52</b>	<b>4,77</b>	<b>5,02</b>	<b>5,27</b>	<b>5,52</b>	<b>5,77</b>		
Außenhöhe	<b>0,90</b>	<b>0,92</b>	<b>0,93</b>	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>	<b>0,97</b>	<b>0,98</b>	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>	<b>1,12</b>	<b>1,13</b>	<b>1,15</b>		

Überdachung Außenbreite													Segment Länge	6 Segmente
Außenlänge	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50									
11,50	12303	13604	14248	14865	15460	16192								



Symbolfoto



# Florida Small Standard

10 mm Doppelsteg Verglasung

# Florida Small Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Überdachung Außenbreite												Segment Länge	3 Segmente
Außenlänge	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50		
6,00	6984	7280	7560	7903	8236	8604	8968	9329	9636	9985	10279	<b>2,04</b>	
6,25	7208	7513	7803	8155	8500	8880	9256	9628	9944	10305	10607	<b>2,12</b>	
6,50	7425	7741	8039	8403	8757	9148	9536	9919	10245	10617	10928	<b>2,21</b>	
6,75	7639	7963	8269	8643	9008	9411	9809	10204	10539	10921	11241	<b>2,29</b>	
7,00	7847	8179	8493	8877	9252	9667	10076	10480	10825	11219	11547	<b>2,37</b>	
Innenbreite	<b>3,57</b>	<b>3,82</b>	<b>4,07</b>	<b>4,32</b>	<b>4,57</b>	<b>4,82</b>	<b>5,07</b>	<b>5,32</b>	<b>5,57</b>	<b>5,82</b>	<b>6,07</b>		
Außenhöhe	<b>1,33</b>	<b>1,34</b>	<b>1,36</b>	<b>1,37</b>	<b>1,38</b>	<b>1,40</b>	<b>1,41</b>	<b>1,42</b>	<b>1,44</b>	<b>1,45</b>	<b>1,46</b>		

Überdachung Außenbreite												Segment Länge	4 Segmente
Außenlänge	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00					
7,25	7969	8308	8628	9017	9399	9819	10235	10647	10996	11396	11729	<b>1,86</b>	
7,50	8204	8553	8881	9283	9675	10108	10536	10960	11320	11731	12075	<b>1,92</b>	
7,75	8436	8795	9132	9545	9948	10393	10833	11269	11640	12063	12416	<b>1,98</b>	
8,00	8623	8988	9333	9756	10168	10623	11072	11517	11896	12328	12689	<b>2,04</b>	
8,25	8847	9223	9577	10011	10433	10900	11361	11817	12275	12649	13020	<b>2,11</b>	
8,50	9069	9455	9817	10261	10695	11173	11647	12115	12513	12968	13347	<b>2,17</b>	
8,75	9289	9683	10056	10511	10953	11444	11929	12408	12816	13281	13671	<b>2,23</b>	
9,00	9505	9909	10291	10756	11209	11711	12207	12697	13115	13592	13989	<b>2,29</b>	
Innenbreite	<b>3,42</b>	<b>3,67</b>	<b>3,92</b>	<b>4,17</b>	<b>4,42</b>	<b>4,67</b>	<b>4,92</b>	<b>5,17</b>	<b>5,42</b>	<b>5,67</b>	<b>5,92</b>		
Außenhöhe	<b>1,40</b>	<b>1,41</b>	<b>1,42</b>	<b>1,44</b>	<b>1,45</b>	<b>1,46</b>	<b>1,48</b>	<b>1,49</b>	<b>1,50</b>	<b>1,52</b>	<b>1,53</b>		

Überdachung Außenbreite												Segment Länge	5 Segmente
Außenlänge	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25				
9,25	9720	10132	10523	10999	11463	11975	12483	12984	13411	13897	14305	<b>1,90</b>	
9,50	9932	10353	10751	11237	11712	12236	12753	13267	13703	14200	14616	<b>1,95</b>	
9,75	10140	10571	10977	11473	11957	12493	13023	13545	13991	14499	14924	<b>2,00</b>	
10,00	10347	10785	11200	11707	12201	12747	13287	13820	14275	14793	15227	<b>2,05</b>	
10,25	10549	10997	11421	11937	12441	12997	13548	14092	14556	15084	15527	<b>2,10</b>	
10,50	10751	11207	11639	12164	12677	13245	13805	14360	14833	15372	15821	<b>2,15</b>	
10,75	10948	11413	11852	12388	12911	13489	14060	14625	15105	15655	16113	<b>2,20</b>	
11,00	11144	11617	12064	12609	13141	13729	14311	14885	15376	15935	16400	<b>2,25</b>	
11,25	11397	11881	12339	12896	13440	14041	14636	15224	15725	16296	16773	<b>2,30</b>	
Innenbreite	<b>3,27</b>	<b>3,52</b>	<b>3,77</b>	<b>4,02</b>	<b>4,27</b>	<b>4,52</b>	<b>4,77</b>	<b>5,02</b>	<b>5,27</b>	<b>5,52</b>	<b>5,77</b>		
Außenhöhe	<b>1,46</b>	<b>1,48</b>	<b>1,49</b>	<b>1,50</b>	<b>1,52</b>	<b>1,53</b>	<b>1,54</b>	<b>1,56</b>	<b>1,57</b>	<b>1,58</b>	<b>1,60</b>		

Überdachung Außenbreite												Segment Länge	6 Segmente
Außenlänge	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50								
11,50	11651	12145	12612	13183	13739	14353	14961	15563	16075	16659	17147	<b>1,96</b>	
11,75	11904	12409	12887	13469	14037	14665	15287	15901	16424	17020	17519	<b>2,01</b>	
12,00	12157	12673	13160	13756	14336	14977	15612	16239	16773	17383	17892	<b>2,05</b>	
12,25	12411	12937	13435	14043	14635	15289	15937	16577	17123	17745	18264	<b>2,09</b>	
12,50	12664	13201	13709	14328	14933	15601	16263	16916	17472	18107	18637	<b>2,13</b>	
Innenbreite	<b>3,12</b>	<b>3,37</b>	<b>3,62</b>	<b>3,87</b>	<b>4,12</b>	<b>4,37</b>	<b>4,62</b>	<b>4,87</b>	<b>5,12</b>	<b>5,37</b>	<b>5,62</b>		
Außenhöhe	<b>1,53</b>	<b>1,54</b>	<b>1,56</b>	<b>1,57</b>	<b>1,58</b>	<b>1,60</b>	<b>1,61</b>	<b>1,62</b>	<b>1,64</b>	<b>1,65</b>	<b>1,66</b>		

Überdachung Außenbreite												Segment Länge	3 Segmente
Außenlänge	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50		
6,00	8564	8927	9271	9689	10099	10551	10997	11439	11815	12244	12603	<b>2,04</b>	
6,25	8837	9213	9567	10000	10421	10888	11349	11805	12193	12636	13007	<b>2,12</b>	
6,50	9105	9492	9857	10303	10737	11217	11693	12163	12563	13019	13400	<b>2,21</b>	
6,75	9367	9764	10140	10597	11045	11540	12028	12512	12923	13392	13784	<b>2,29</b>	
7,00	9621	10029	10415	10885	11345	11853	12355	12851	13273	13756	14159	<b>2,37</b>	
Innenbreite	<b>3,57</b>	<b>3,82</b>	<b>4,07</b>	<b>4,32</b>	<b>4,57</b>	<b>4,82</b>	<b>5,07</b>	<b>5,32</b>	<b>5,57</b>	<b>5,82</b>	<b>6,07</b>		
Außenhöhe	<b>1,33</b>	<b>1,34</b>	<b>1,36</b>	<b>1,37</b>	<b>1,38</b>	<b>1,40</b>	<b>1,41</b>	<b>1,42</b>	<b>1,44</b>	<b>1,45</b>	<b>1,46</b>		

Überdachung Außenbreite												Segment Länge	4 Segmente
Außenlänge	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00					
7,25	9772	10188	10580	11057	11524	12040	12551	13055	13484	13973	14383	<b>1,86</b>	
7,50	10060	10487	10891	11383	11863	12395	12919	13439	13880	14384	14805	<b>1,92</b>	
7,75	10344	10784	11199	11704	12199	12744	13284	13817	14272	14791	15224	<b>1,98</b>	
8,00	10572	11021	11445	11963	12467	13025	13577	14123	14587	15116	15559	<b>2,04</b>	
8,25	10848	11308	11744	12275	12792	13365	13931	14491	14967	15511	15965	<b>2,11</b>	
8,50	11120	11593	12039	12583	13113	13701	14281	14855	15343	15900	16367	<b>2,17</b>	
8,75	11389	11873	12331	12888	13432	14032	14627	15215	15715	16285	16763	<b>2,23</b>	
9,00	11656	12151	12617	13188	13745	14360	14968	15569	16081	16665	17153	<b>2,29</b>	
Innenbreite	<b>3,42</b>	<b>3,67</b>	<b>3,92</b>	<b>4,17</b>	<b>4,42</b>	<b>4,67</b>	<b>4,92</b>	<b>5,17</b>	<b>5,42</b>	<b>5,67</b>	<b>5,92</b>		
Außenhöhe	<b>1,40</b>	<b>1,41</b>	<b>1,42</b>	<b>1,44</b>	<b>1,45</b>	<b>1,46</b>	<b>1,48</b>	<b>1,49</b>	<b>1,50</b>	<b>1,52</b>	<b>1,53</b>		

Überdachung Außenbreite												Segment Länge	5 Segmente
Außenlänge	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25				
9,25	11919	12424	12903	13485	14055	14684	15305	15920	16444	17041	17540	<b>1,90</b>	
9,50	12177	12695	13183	13779	14360	15003	15639	16267	16801	17412	17923	<b>1,95</b>	
9,75	12433	12961	13460	14069	14663	15319	15968	16609	17155	17779	18299	<b>2,00</b>	
10,00	12687	13225	13733	14355	14960	15631	16292	16947	17504	18140	18671	<b>2,05</b>	
10,25	12936	13485	14004	14637	15255	15937	16612	17280	17848	18496	19037	<b>2,10</b>	
10,50	13183	13741	14271	14916	15545	16241	16928	17608	18188	18848	19400	<b>2,15</b>	
10,75	13425	13995	14533	15191	15832	16540	17240	17933	18523	19196	19757	<b>2,20</b>	
11,00	13664	14244	14792	15461	16113	16835	17548	18253	18853	19539	20111	<b>2,25</b>	
11,25	13975	14568	15129	15812	16480	17217	17947	18668	19281	19983	20567	<b>2,30</b>	
Innenbreite	<b>3,27</b>	<b>3,52</b>	<b>3,77</b>	<b>4,02</b>	<b>4,27</b>	<b>4,52</b>	<b>4,77</b>	<b>5,02</b>	<b>5,27</b>	<b>5,52</b>	<b>5,77</b>		
Außenhöhe	<b>1,46</b>	<b>1,48</b>	<b>1,49</b>	<b>1,50</b>	<b>1,52</b>	<b>1,53</b>	<b>1,54</b>	<b>1,56</b>	<b>1,57</b>	<b>1,58</b>	<b>1,60</b>		

Überdachung Außenbreite												Segment Länge	6 Segmente
Außenlänge	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50								
11,50	14285	14892	15465	16164	16847	17600	18345	19083	19711	20427	21024	<b>1,96</b>	
11,75	14596	15216	15801	16516	17212	17983	18744	19497	20139	20871	21481	<b>2,01</b>	
12,00	14907	15540	16137	16867	17579	18365	19143	19912	20567	21315	21939	<b>2,05</b>	
12,25	15217	15864	16473	17219	17945	18748	19543	20327	20996	21759	22395	<b>2,09</b>	
12,50	15528	16187	16809	17569	18311	19131	19941	20743	21424	22203	22852	<b>2,13</b>	
Innenbreite	<b>3,12&lt;/</b>												

Serie  
**LIGHT**  
**-15%**  
(auf den Grundpreis)

auch in  
**ANTHRAZIT TOUCH**  
erhältlich  
  
**DB 703**

**MOTORANTRIEB**  
ERHÄLTICH  




Kalifornia Clear Alu eloxiert



Kalifornia Clear DB703



Kalifornia Clear DB703



Kalifornia Clear DB703

# Kalifornia Standard

10 mm Doppelsteg Verglasung

Überdachung Außenbreite													Segment Länge	3 Segmente
Außenlänge	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50		
6,00	6040	6680	6996	7299	7591	7951	8305	8657	9005	9301	9588	9972	<b>2,04</b>	
6,25	6292	6959	7287	7603	7907	8281	8652	9019	9380	9688	9988	10388	<b>2,12</b>	
6,50	6363	7036	7368	7688	7995	8373	8748	9119	9484	9796	10099	10503	<b>2,21</b>	
6,75	6607	7307	7651	7984	8303	8696	9084	9469	9849	10172	10487	10907	<b>2,29</b>	
7,00	6721	7432	7784	8121	8445	8845	9241	9633	10020	10348	10668	11095	<b>2,37</b>	
Innenbreite	<b>3,07</b>	<b>3,57</b>	<b>3,82</b>	<b>4,07</b>	<b>4,32</b>	<b>4,57</b>	<b>4,82</b>	<b>5,07</b>	<b>5,32</b>	<b>5,57</b>	<b>5,82</b>	<b>6,07</b>		
Außenhöhe	<b>1,09</b>	<b>1,23</b>	<b>1,30</b>	<b>1,37</b>	<b>1,43</b>	<b>1,50</b>	<b>1,57</b>	<b>1,64</b>	<b>1,71</b>	<b>1,78</b>	<b>1,85</b>	<b>1,92</b>		

Überdachung Außenbreite													Segment Länge	4 Segmente
Außenlänge	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25					
7,25	6893	7623	7983	8329	8663	9073	9479	9880	10276	10613	10943	11380	<b>1,86</b>	
7,50	7096	7847	8219	8575	8917	9340	9757	10171	10579	10927	11264	11715	<b>1,92</b>	
7,75	7260	8029	8408	8773	9124	9556	9984	10405	10824	11179	11525	11985	<b>1,98</b>	
8,00	7420	8205	8593	8967	9324	9767	10203	10635	11061	11425	11779	12249	<b>2,04</b>	
8,25	7613	8420	8817	9200	9568	10021	10469	10912	11351	11723	12085	12569	<b>2,11</b>	
8,50	7805	8631	9039	9431	9808	10272	10732	11185	11635	12017	12388	12884	<b>2,17</b>	
8,75	7993	8840	9257	9659	10045	10521	10991	11456	11916	12308	12688	13196	<b>2,23</b>	
9,00	8180	9045	9473	9884	10279	10767	11248	11724	12195	12595	12984	13504	<b>2,29</b>	
9,25	8364	9249	9687	10107	10511	11008	11501	11988	12469	12879	13276	13808	<b>2,36</b>	
Innenbreite	<b>2,92</b>	<b>3,42</b>	<b>3,67</b>	<b>3,92</b>	<b>4,17</b>	<b>4,42</b>	<b>4,67</b>	<b>4,92</b>	<b>5,17</b>	<b>5,42</b>	<b>5,67</b>	<b>5,92</b>		
Außenhöhe	<b>1,12</b>	<b>1,25</b>	<b>1,32</b>	<b>1,39</b>	<b>1,46</b>	<b>1,53</b>	<b>1,60</b>	<b>1,67</b>	<b>1,74</b>	<b>1,80</b>	<b>1,87</b>	<b>1,94</b>		


Überdachung Außenbreite													Segment Länge	5 Segmente
Außenlänge	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25						
9,50	8545	9451	7423	7745	8054	8436	8813	9186	9555	9869	10174	10581	<b>1,95</b>	
9,75	6544	7237	7578	7907	8223	8613	8998	9379	9755	10076	10387	10803	<b>2,00</b>	
10,00	6677	7383	7732	8068	8390	8788	9181	9569	9953	10280	10598	11022	<b>2,05</b>	
10,25	6808	7528	7884	8226	8555	8960	9361	9757	10149	10482	10806	11239	<b>2,10</b>	
10,50	6937	7671	8034	8383	8718	9130	9539	9943	10342	10681	11012	11452	<b>2,15</b>	
10,75	7065	7813	8182	8537	8878	9298	9714	10125	10532	10878	11214	11663	<b>2,20</b>	
11,00	7229	7994	8372	8735	9084	9515	9940	10361	10777	11131	11475	11934	<b>2,25</b>	
11,25	7393	8176	8562	8934	9291	9731	10166	10596	11022	11384	11736	12205	<b>2,30</b>	
Innenbreite	<b>2,77</b>	<b>3,27</b>	<b>3,52</b>	<b>3,77</b>	<b>4,02</b>	<b>4,27</b>	<b>4,52</b>	<b>4,77</b>	<b>5,02</b>	<b>5,27</b>	<b>5,52</b>	<b>5,77</b>		
Außenhöhe	<b>1,14</b>	<b>1,28</b>	<b>1,35</b>	<b>1,42</b>	<b>1,49</b>	<b>1,55</b>	<b>1,62</b>	<b>1,69</b>	<b>1,76</b>	<b>1,83</b>	<b>1,90</b>	<b>1,97</b>		

Überdachung Außenbreite													Segment Länge	6 Segmente
Außenlänge	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50									
11,50	10077	11144	11669	12176	12663	13263	13856	14443	15023	15516	15996	16635	<b>1,96</b>	
11,75	10296	11385	11924	12441	12939	13551	14157	14756	15349	15853	16343	16997	<b>2,01</b>	
12,00	10515	11628	12177	12705	13213	13840	14459	15071	15676	16191	16691	17359	<b>2,05</b>	
12,25	10735	11871	12431	12971	13489	14128	14760	15384	16003	16528	17039	17720	<b>2,09</b>	
12,50	10953	12112	12685	13235	13764	14416	15061	15699	16328	16864	17387	18081	<b>2,13</b>	
Innenbreite	<b>2,62</b>	<b>3,12</b>	<b>3,37</b>	<b>3,62</b>	<b>3,87</b>	<b>4,12</b>	<b>4,37</b>	<b>4,62</b>	<b>4,87</b>	<b>5,12</b>	<b>5,37</b>	<b>5,62</b>		
Außenhöhe	<b>1,17</b>	<b>1,31</b>	<b>1,37</b>	<b>1,44</b>	<b>1,51</b>	<b>1,58</b>	<b>1,65</b>	<b>1,72</b>	<b>1,79</b>	<b>1,85</b>	<b>1,92</b>	<b>1,99</b>		

# Kalifornia Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Überdachung Außenbreite													Segment Länge	3 Segmente
Außenlänge	3,50	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50		
6,00	7412	8196	8584	8956	9315	9755	10192	10623	11049	11412	11765	12236	<b>2,04</b>	
6,25	7721	8537	8941	9329	9703	10161	10616	11065	11509	11888	12255	12745	<b>2,12</b>	
6,50	7807	8633	9040	9433	9809	10275	10735	11188	11637	12020	12392	12887	<b>2,21</b>	
6,75	8107	8965	9388	9796	10187	10669	11147	11619	12085	12483	12868	13383	<b>2,29</b>	
7,00	8247	9120	9551	9965	10363	10855	11340	11820	12295	12697	13091	13615	<b>2,37</b>	
Innenbreite	<b>3,07</b>	<b>3,57</b>	<b>3,82</b>	<b>4,07</b>	<b>4,32</b>	<b>4,57</b>	<b>4,82</b>	<b>5,07</b>	<b>5,32</b>	<b>5,57</b>	<b>5,82</b>	<b>6,07</b>		
Außenhöhe	<b>1,09</b>	<b>1,23</b>	<b>1,30</b>	<b>1,37</b>	<b>1,43</b>	<b>1,50</b>	<b>1,57</b>	<b>1,64</b>	<b>1,71</b>	<b>1,78</b>	<b>1,85</b>	<b>1,92</b>		

Überdachung Außenbreite													Segment Länge	4 Segmente
Außenlänge	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	9,25					
7,25	8459	9353	9796	10221	10629	11133	11631	12123	12609	13024	13427	13964	<b>1,86</b>	
7,50	8708	9629	10084	10521	10941	11460	11972	12480	12980	13407	13821	14375	<b>1,92</b>	
7,75	8909	9852	10317	10765	11195	11725	12249	12768	13281	13717	14141	14707	<b>1,98</b>	
8,00	9105	10068	10544	11001	11441	11983	12519	13049	13573	14019	14452	15031	<b>2,04</b>	
8,25	9343	10331	10819	11288	11740	12296	12845	13389	13927	14384	14829	15423	<b>2,11</b>	
8,50	9577	10591	11091	11572	12035	12604	13168	13725	14276	14745	15201	15809	<b>2,17</b>	
8,75	9808	10847	11359	11852	12325	12909	13487	14057	14621	15101	15569	16192	<b>2,23</b>	
9,00	10037	11099	11624	12128	12613	13211	13801	14385	14963	15453	15932	16569	<b>2,29</b>	
9,25	10263	11349	11885	12401	12896	13508	14112	14709	15300	15801	16291	16943	<b>2,36</b>	
Innenbreite	<b>2,92</b>	<b>3,42</b>	<b>3,67</b>	<b>3,92</b>	<b>4,17</b>	<b>4,42</b>	<b>4,67</b>	<b>4,92</b>	<b>5,17</b>	<b>5,42</b>	<b>5,67</b>	<b>5,92</b>		
Außenhöhe	<b>1,12</b>	<b>1,25</b>	<b>1,32</b>	<b>1,39</b>	<b>1,46</b>	<b>1,53</b>	<b>1,60</b>	<b>1,67</b>	<b>1,74</b>	<b>1,80</b>	<b>1,87</b>	<b>1,94</b>		

Überdachung Außenbreite													Segment Länge	5 Segmente
Außenlänge	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25						
9,50	10487	11596	12144	12671	13177	13801	14419	15028	15632	16145	16644	17311	<b>1,95</b>	
9,75	10707	11839	12399	12937	13453	14091	14721	15344	15960	16484	16995	17673	<b>2,00</b>	
10,00	10924	12080	12651	13199	13727	14377	15020	15656	16284	16819	17339	18032	<b>2,05</b>	
10,25	11139	12316	12899	13459	13996	14659	15315	15963	16604	17149	17680	18387	<b>2,10</b>	
10,50	11349	12551	13144	13715	14263	14937	15605	16267	16920	17475	18015	18736	<b>2,15</b>	
10,75	11559	12781	13385	13967	14524	15212	15893	16565	17231	17796	18347	19080	<b>2,20</b>	
11,00	11827	13079	13697	14291	14863	15567	16263	16951	17631	18211	18773	19524	<b>2,25</b>	
11,25	12096	13376	14008	14616	15200	15920	16632	17336	18032	18624	19200	19968	<b>2,30</b>	
Innenbreite	<b>2,77</b>	<b>3,27</b>	<b>3,52</b>	<b>3,77</b>	<b>4,02</b>	<b>4,27</b>	<b>4,52</b>	<b>4,77</b>	<b>5,02</b>	<b>5,27</b>	<b>5,52</b>	<b>5,77</b>		
Außenhöhe	<b>1,14</b>	<b>1,28</b>	<b>1,35</b>	<b>1,42</b>	<b>1,49</b>	<b>1,55</b>	<b>1,62</b>	<b>1,69</b>	<b>1,76</b>	<b>1,83</b>	<b>1,90</b>	<b>1,97</b>		

Überdachung Außenbreite													Segment Länge	6 Segmente
Außenlänge	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50									
11,50	12365	13673	14319	14941	15537	16273	17001	17721	18433	19037				



# Miami Star Standard

10 mm Doppelsteg Verglasung

# Miami Star Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Überdachung Außenbreite												Segment Länge		
Außenlänge	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	3 Segmente 1. Element 2,05-2,2 m Höhe		
	6,00	7399	7713	8011	8372	8725	9116	9503	9884	10209	10580		10889	2,04
	6,25	7636	7960	8267	8640	9005	9408	9807	10200	10536	10919		11239	2,12
	6,50	7868	8201	8517	8901	9277	9693	10103	10509	10855	11249		11579	2,21
	6,75	8093	8436	8761	9157	9544	9971	10393	10811	11165	11572		11911	2,29
7,00	8313	8665	8999	9405	9803	10241	10675	11104	11469	11885	12233	2,37		
Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07			
Außenhöhe	1,34	1,35	1,36	1,38	1,39	1,40	1,41	1,43	1,44	1,45	1,47			
Außenlänge	7,25	8444	8803	9141	9555	9957	10403	10844	11280	11651	12073	12427	1,86	4 Segmente 1. Element 2,15-2,27 m Höhe
	7,50	8692	9061	9409	9836	10251	10709	11163	11611	11993	12429	12792	1,92	
	7,75	8937	9317	9676	10113	10540	11012	11479	11939	12332	12780	13153	1,98	
	8,00	9135	9523	9889	10336	10772	11255	11731	12203	12604	13061	13444	2,04	
	8,25	9373	9771	10147	10605	11053	11548	12037	12521	12932	13403	13795	2,11	
	8,50	9609	10017	10401	10872	11331	11839	12340	12835	13257	13739	14141	2,17	
	8,75	9841	10259	10653	11136	11605	12125	12639	13147	13579	14072	14484	2,23	
	9,00	10071	10499	10903	11396	11876	12408	12933	13453	13896	14400	14821	2,29	
	Innenbreite	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92		
	Außenhöhe	1,40	1,42	1,43	1,44	1,46	1,47	1,48	1,49	1,52	1,52	1,53		
Außenlänge	9,25	10299	10736	11148	11652	12144	12688	13225	13756	14208	14724	15156	1,90	5 Segmente 1. Element 2,21-2,34m Höhe
	9,50	10523	10969	11391	11905	12408	12964	13512	14056	14517	15045	15485	1,95	
	9,75	10744	11200	11631	12156	12669	13236	13797	14351	14823	15361	15811	2,00	
	10,00	10961	11427	11867	12403	12927	13505	14077	14643	15124	15673	16132	2,05	
	10,25	11177	11652	12100	12647	13181	13771	14353	14931	15421	15981	16449	2,10	
	10,50	11391	11873	12331	12888	13432	14033	14627	15215	15715	16285	16763	2,15	
	10,75	11600	12092	12557	13125	13679	14291	14896	15495	16004	16585	17072	2,20	
	11,00	11807	12308	12781	13359	13923	14547	15163	15772	16291	16881	17376	2,25	
	11,25	12075	12588	13072	13663	14240	14877	15507	16129	16660	17265	17771	2,30	
	Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77		
Außenhöhe	1,47	1,48	1,50	1,51	1,52	1,54	1,55	1,56	1,57	1,59	1,60			
Außenlänge	11,50	12344	12868	13363	13967	14556	15208	15852	16488	17031	17649	18165	1,96	6 Segmente 1. Element 2,28-2,4 m Höhe
	11,75	12612	13147	13653	14271	14872	15539	16196	16847	17401	18033	18561	2,01	
	12,00	12880	13427	13944	14573	15189	15868	16541	17205	17771	18416	18956	2,05	
	12,25	13148	13707	14233	14877	15505	16199	16885	17564	18141	18800	19351	2,09	
	12,50	13417	13987	14524	15181	15821	16529	17229	17923	18512	19184	19745	2,13	
Innenbreite	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62			
Außenhöhe	1,54	1,55	1,56	1,58	1,59	1,60	1,62	1,63	1,64	1,65	1,67			

Überdachung Außenbreite												Segment Länge		
Außenlänge	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	3 Segmente 1. Element 2,05-2,2 m Höhe		
	6,00	9477	9880	10260	10724	11177	11677	12172	12660	13077	13552		13948	2,04
	6,25	9781	10196	10589	11068	11535	12051	12561	13065	13496	13985		14395	2,12
	6,50	10077	10505	10909	11403	11884	12416	12941	13461	13904	14409		14831	2,21
	6,75	10367	10807	11223	11729	12224	12772	13312	13847	14303	14823		15256	2,29
7,00	10648	11100	11527	12048	12556	13119	13675	14224	14691	15225	15671	2,37		
Innenbreite	3,57	3,82	4,07	4,32	4,57	4,82	5,07	5,32	5,57	5,82	6,07			
Außenhöhe	1,34	1,35	1,36	1,38	1,39	1,40	1,41	1,43	1,44	1,45	1,47			
Außenlänge	7,25	10816	11275	11709	12239	12755	13325	13891	14448	14923	15465	15919	1,86	4 Segmente 1. Element 2,15-2,27 m Höhe
	7,50	11135	11607	12053	12599	13131	13717	14299	14873	15363	15920	16387	1,92	
	7,75	11449	11935	12393	12955	13501	14105	14703	15293	15796	16369	16849	1,98	
	8,00	11701	12197	12667	13240	13799	14416	15027	15631	16144	16731	17220	2,04	
	8,25	12007	12516	12997	13585	14159	14792	15419	16037	16565	17167	17669	2,11	
	8,50	12308	12831	13324	13927	14515	15164	15805	16441	16981	17599	18113	2,17	
	8,75	12607	13141	13647	14264	14865	15531	16188	16839	17393	18024	18552	2,23	
	9,00	12900	13448	13965	14596	15213	15893	16567	17232	17799	18445	18985	2,29	
	Innenbreite	3,42	3,67	3,92	4,17	4,42	4,67	4,92	5,17	5,42	5,67	5,92		
	Außenhöhe	1,40	1,42	1,43	1,44	1,46	1,47	1,48	1,49	1,52	1,52	1,53		
Außenlänge	9,25	13191	13751	14280	14925	15556	16252	16940	17620	18200	18861	19413	1,90	5 Segmente 1. Element 2,21-2,34m Höhe
	9,50	13479	14051	14591	15251	15895	16605	17308	18004	18596	19272	19836	1,95	
	9,75	13761	14345	14897	15571	16228	16955	17672	18383	18987	19677	20253	2,00	
	10,00	14041	14637	15200	15888	16559	17299	18032	18756	19373	20077	20664	2,05	
	10,25	14317	14925	15499	16200	16884	17639	18387	19125	19753	20472	21071	2,10	
	10,50	14589	15209	15795	16508	17205	17975	18736	19489	20129	20861	21472	2,15	
	10,75	14859	15489	16085	16812	17521	18305	19081	19848	20500	21245	21867	2,20	
	11,00	15124	15765	16372	17112	17835	18632	19421	20201	20867	21624	22257	2,25	
	11,25	15467	16124	16744	17501	18240	19056	19863	20661	21340	22116	22763	2,30	
	Innenbreite	3,27	3,52	3,77	4,02	4,27	4,52	4,77	5,02	5,27	5,52	5,77		
Außenhöhe	1,47	1,48	1,50	1,51	1,52	1,54	1,55	1,56	1,57	1,59	1,60			
Außenlänge	11,50	15811	16483	17116	17889	18645	19480	20304	21120	21815	22607	23269	1,96	6 Segmente 1. Element 2,28-2,4 m Höhe
	11,75	16155	16840	17488	18279	19051	19903	20745	21580	22289	23099	23775	2,01	
	12,00	16499	17199	17860	18668	19456	20327	21187	22039	22763	23591	24281	2,05	
	12,25	16843	17557	18232	19057	19861	20749	21629	22497	23237	24081	24787	2,09	
	12,50	17185	17916	18604	19445	20267	21173	22071	22957	23712	24573	25292	2,13	
Innenbreite	3,12	3,37	3,62	3,87	4,12	4,37	4,62	4,87	5,12	5,37	5,62			
Außenhöhe	1,54	1,55	1,56	1,58	1,59	1,60	1,62	1,63	1,64	1,65	1,67			

## Standardausstattung

### Rahmenkonstruktion:

Aluminiumprofile  
Bogenprofile natureloxiert oder wahlweise  
in RAL Farben pulverbeschichtet (Aufpreis)

### Verbindungselemente:

rostfrei, von außen unsichtbar angebracht

### Laufschiene:

superflache Laufschiene 15 mm hoch  
natureloxiert

### Laufkörper:

mit Edelstahl- Kugellager

### Sicherheit:

lineare Windsicherungsbügel  
Arretierungen für exakte  
Endpositionierung

### Verglasung:

Standard: Polycarbonat 10 mm Doppelsteg  
Clear: Polycarbonat 4 mm  
Abweichung Glasstärke +/- 10%

### Rückwand und Vorderwand:

wahlweise abnehmbar

### Serienmäßig:

Tür in Frontwand

Laufschienerverlängerung (superflache Schiene 15 mm)	Art. Nr.:	Einheit:	Preis
je Seite 3-teilig (217 mm)	80256	per lfm.	99,-
je Seite 4-teilig (292 mm)	80257	per lfm.	110,-
je Seite 5-teilig (367 mm)	80258	per lfm.	141,-
je Seite 6-teilig (442 mm)	80259	per lfm.	161,-

Die Überdachung „Miami Star“ wird nach Maß gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschieneraußenmaße. Zwischenmaße werden zum nächstfolgenden Listenpreis verrechnet. Die Preise gelten ab 1. März 2021 bis auf Widerruf und ersetzen alle vorangegangenen Preislisten. Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten. Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Die angegebenen Preise sind die Grundpreise ab Werk



Symbolfoto



Florida Alu eloxiert



Florida Alu eloxiert



Florida Alu eloxiert

# Florida Standard

10 mm Doppelsteg Verglasung

Überdachung Außenbreite													Segment Länge	
Außenlänge		4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	3 Segmente	
	6,00	7691	8017	8325	8701	9069	9475	9876	10273	10611	10996	11319		<b>2,04</b>
6,25	7937	8273	8592	8980	9360	9779	10192	10601	10951	11348	11680	<b>2,12</b>		
6,50	8177	8524	8852	9252	9643	10075	10501	10923	11283	11692	12035	<b>2,21</b>		
6,75	8412	8768	9105	9517	9919	10363	10803	11236	11605	12027	12379	<b>2,29</b>		
7,00	8640	9007	9353	9776	10188	10644	11096	11541	11920	12353	12716	<b>2,37</b>		
Innenbreite	<b>3,57</b>	<b>3,82</b>	<b>4,07</b>	<b>4,32</b>	<b>4,57</b>	<b>4,82</b>	<b>5,07</b>	<b>5,32</b>	<b>5,57</b>	<b>5,82</b>	<b>6,07</b>			
Außenhöhe	<b>2,08</b>	<b>2,09</b>	<b>2,11</b>	<b>2,12</b>	<b>2,13</b>	<b>2,15</b>	<b>2,16</b>	<b>2,17</b>	<b>2,19</b>	<b>2,20</b>	<b>2,21</b>			

Außenlänge		7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	4 Segmente		
	7,25	8776	9149	9501	9931	10349	10813	11271	11724		12109	12549
7,50	9035	9419	9780	10223	10653	11131	11603	12068	12465	12917	13296	<b>1,92</b>
7,75	9289	9684	10056	10511	10955	11445	11929	12409	12817	13283	13672	<b>1,98</b>
8,00	9495	9897	10279	10743	11196	11697	12193	12683	13100	13576	13973	<b>2,04</b>
8,25	9743	10156	10547	11023	11488	12003	12511	13013	13441	13929	14337	<b>2,11</b>
8,50	9987	10411	10812	11300	11777	12304	12825	13340	13779	14280	14697	<b>2,17</b>
8,75	10229	10663	11073	11573	12063	12603	13136	13664	14113	14625	15053	<b>2,23</b>
9,00	10468	10912	11332	11844	12344	12896	13443	13983	14443	14967	15405	<b>2,29</b>
Innenbreite	<b>3,42</b>	<b>3,67</b>	<b>3,92</b>	<b>4,17</b>	<b>4,42</b>	<b>4,67</b>	<b>4,92</b>	<b>5,17</b>	<b>5,42</b>	<b>5,67</b>	<b>5,92</b>	
Außenhöhe	<b>2,15</b>	<b>2,16</b>	<b>2,17</b>	<b>2,19</b>	<b>2,20</b>	<b>2,21</b>	<b>2,23</b>	<b>2,24</b>	<b>2,25</b>	<b>2,27</b>	<b>2,28</b>	

Außenlänge		9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25	5 Segmente	
	9,25	10704	11157	11587	12111	12623	13187	13745	14297	14768		15304
9,50	10936	11401	11839	12375	12897	13473	14044	14609	15089	15637	16095	<b>1,95</b>
9,75	11167	11640	12088	12635	13168	13757	14340	14916	15407	15967	16433	<b>2,00</b>
10,00	11393	11877	12333	12892	13436	14037	14631	15219	15720	16291	16768	<b>2,05</b>
10,25	11617	12111	12576	13145	13700	14313	14919	15519	16028	16611	17097	<b>2,10</b>
10,50	11839	12341	12816	13395	13960	14585	15203	15813	16333	16927	17423	<b>2,15</b>
10,75	12056	12568	13052	13641	14217	14853	15483	16105	16635	17239	17744	<b>2,20</b>
11,00	12272	12792	13284	13885	14471	15119	15759	16392	16931	17547	18060	<b>2,25</b>
11,25	12551	13083	13587	14200	14800	15463	16117	16765	17316	17945	18471	<b>2,30</b>
Innenbreite	<b>3,27</b>	<b>3,52</b>	<b>3,77</b>	<b>4,02</b>	<b>4,27</b>	<b>4,52</b>	<b>4,77</b>	<b>5,02</b>	<b>5,27</b>	<b>5,52</b>	<b>5,77</b>	
Außenhöhe	<b>2,22</b>	<b>2,23</b>	<b>2,24</b>	<b>2,25</b>	<b>2,27</b>	<b>2,28</b>	<b>2,29</b>	<b>2,31</b>	<b>2,32</b>	<b>2,33</b>	<b>2,35</b>	

Außenlänge		11,50	11,75	12,00	12,25	12,50	6 Segmente					
	11,50	12829	13373	13888	14516	15129		15805	16476	17137	17701	18344
11,75	13108	13665	14191	14832	15457	16149	16833	17509	18085	18743	19292	<b>2,01</b>
12,00	13387	13956	14492	15148	15787	16493	17192	17883	18471	19141	19701	<b>2,05</b>
12,25	13667	14247	14795	15463	16116	16837	17549	18255	18855	19540	20112	<b>2,09</b>
12,50	13945	14537	15096	15779	16444	17180	17908	18628	19240	19939	20523	<b>2,13</b>
Innenbreite	<b>3,12</b>	<b>3,37</b>	<b>3,62</b>	<b>3,87</b>	<b>4,12</b>	<b>4,37</b>	<b>4,62</b>	<b>4,87</b>	<b>5,12</b>	<b>5,37</b>	<b>5,62</b>	
Außenhöhe	<b>2,28</b>	<b>2,30</b>	<b>2,31</b>	<b>2,32</b>	<b>2,33</b>	<b>2,35</b>	<b>2,36</b>	<b>2,37</b>	<b>2,39</b>	<b>2,40</b>	<b>2,41</b>	

# Florida Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Überdachung Außenbreite													Segment Länge	
Außenlänge		4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	3 Segmente	
	6,00	9977	10400	10800	11288	11765	12292	12812	13327	13765	14265	14683		<b>2,04</b>
6,25	10296	10733	11147	11651	12141	12685	13223	13753	14205	14721	15153	<b>2,12</b>		
6,50	10608	11059	11484	12003	12509	13069	13623	14171	14636	15168	15612	<b>2,21</b>		
6,75	10912	11376	11813	12347	12868	13444	14013	14576	15056	15603	16060	<b>2,29</b>		
7,00	11208	11684	12133	12683	13217	13809	14393	14972	15464	16027	16496	<b>2,37</b>		
Innenbreite	<b>3,57</b>	<b>3,82</b>	<b>4,07</b>	<b>4,32</b>	<b>4,57</b>	<b>4,82</b>	<b>5,07</b>	<b>5,32</b>	<b>5,57</b>	<b>5,82</b>	<b>6,07</b>			
Außenhöhe	<b>2,08</b>	<b>2,09</b>	<b>2,11</b>	<b>2,12</b>	<b>2,13</b>	<b>2,15</b>	<b>2,16</b>	<b>2,17</b>	<b>2,19</b>	<b>2,20</b>	<b>2,21</b>			

Außenlänge		7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00	4 Segmente		
	7,25	11385	11869	12325	12883	13427	14027	14621	15209		15709	16280
7,50	11720	12217	12688	13261	13821	14440	15052	15656	16171	16759	17249	<b>1,92</b>
7,75	12052	12563	13047	13636	14212	14848	15476	16099	16628	17232	17736	<b>1,98</b>
8,00	12317	12840	13333	13936	14525	15175	15817	16453	16995	17611	18127	<b>2,04</b>
8,25	12639	13175	13681	14300	14904	15571	16231	16883	17437	18071	18600	<b>2,11</b>
8,50	12956	13505	14025	14660	15279	15961	16639	17307	17876	18525	19067	<b>2,17</b>
8,75	13269	13833	14365	15015	15648	16348	17041	17725	18308	18973	19529	<b>2,23</b>
9,00	13580	14156	14700	15365	16013	16731	17439	18140	18736	19416	19985	<b>2,29</b>
Innenbreite	<b>3,42</b>	<b>3,67</b>	<b>3,92</b>	<b>4,17</b>	<b>4,42</b>	<b>4,67</b>	<b>4,92</b>	<b>5,17</b>	<b>5,42</b>	<b>5,67</b>	<b>5,92</b>	
Außenhöhe	<b>2,15</b>	<b>2,16</b>	<b>2,17</b>	<b>2,19</b>	<b>2,20</b>	<b>2,21</b>	<b>2,23</b>	<b>2,24</b>	<b>2,25</b>	<b>2,27</b>	<b>2,28</b>	

Außenlänge		9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25	5 Segmente	
	9,25	13885	14475	15032	15711	16375	17107	17832	18548	19159		19855
9,50	14188	14789	15359	16053	16731	17480	18220	18952	19575	20287	20880	<b>1,95</b>
9,75	14485	15101	15681	16391	17083	17847	18603	19351	19987	20712	21319	<b>2,00</b>
10,00	14780	15408	16000	16724	17429	18209	18981	19744	20393	21133	21752	<b>2,05</b>
10,25	15071	15711	16315	17053	17772	18568	19355	20132	20793	21549	22180	<b>2,10</b>
10,50	15357	16009	16625	17377	18111	18921	19723	20515	21189	21959	22603	<b>2,15</b>
10,75	15641	16305	16932	17697	18444	19269	20085	20893	21580	22364	23019	<b>2,20</b>
11,00	15920	16596	17233	18013	18773	19613	20444	21265	21965	22763	23429	<b>2,25</b>
11,25	16281	16973	17625	18423	19200	20059	20909	21749	22464	23280	23961	<b>2,30</b>
Innenbreite	<b>3,27</b>	<b>3,52</b>	<b>3,77</b>	<b>4,02</b>	<b>4,27</b>	<b>4,52</b>	<b>4,77</b>	<b>5,02</b>	<b>5,27</b>	<b>5,52</b>	<b>5,77</b>	
Außenhöhe	<b>2,22</b>	<b>2,23</b>	<b>2,24</b>	<b>2,25</b>	<b>2,27</b>	<b>2,28</b>	<b>2,29</b>	<b>2,31</b>	<b>2,32</b>	<b>2,33</b>	<b>2,35</b>	

Außenlänge		11,50	11,75	12,00	12,25	12,50	6 Segmente					
	11,50	16644	17349	18017	18832	19627		20505	21373	22232	22963	23797
11,75	17005	17727	18409	19241	20053	20951	21839	22716	23463	24315	25027	<b>2,01</b>
12,00	17367	18104	18800	19651	20480	21396	22303	23199	23961	24832	25559	<b>2,05</b>
12,25	17729	18481	19192	20060	20907	21843	22767	23681	24461	25349	26092	<b>2,09</b>
12,50	18091	18859	19584	20469	21333	22288	23232	24165	24960	25867	26624	<b>2,13</b>
Innenbreite	<b>3,12</b>	<b>3,37</b>	<b>3,62</b>	<b>3,87</b>	<b>4,12</b>	<b>4,37</b>	<b>4,62</b>	<b>4,87</b>	<b>5,12</b>	<b>5,37</b>	<b>5,62</b>	
Außenhöhe	<b>2,28</b>	<b>2,30</b>	<b>2,31</b>									




# Rio Grande Standard

10 mm Doppelsteg Verglasung

# Rio Grande Clear

4 mm Polycarbonat Verglasung



Überdachung Außenbreite												Segment Länge	3 Segmente
Außenlänge	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50		
6,00	7483	7800	8100	8467	8824	9219	9609	9995	10324	10699	11012	<b>2,04</b>	
6,25	7723	8049	8360	8737	9107	9513	9916	10315	10655	11041	11364	<b>2,12</b>	
6,50	7956	8293	8612	9001	9381	9801	10217	10627	10977	11376	11708	<b>2,21</b>	
6,75	8184	8531	8860	9260	9651	10083	10509	10932	11292	11701	12044	<b>2,29</b>	
7,00	8407	8763	9100	9512	9913	10356	10795	11229	11599	12020	12372	<b>2,37</b>	
Innenbreite	<b>3,57</b>	<b>3,82</b>	<b>4,07</b>	<b>4,32</b>	<b>4,57</b>	<b>4,82</b>	<b>5,07</b>	<b>5,32</b>	<b>5,57</b>	<b>5,82</b>	<b>6,07</b>		
Außenhöhe	<b>2,08</b>	<b>2,09</b>	<b>2,11</b>	<b>2,12</b>	<b>2,13</b>	<b>2,15</b>	<b>2,16</b>	<b>2,17</b>	<b>2,19</b>	<b>2,20</b>	<b>2,21</b>		

Überdachung Außenbreite												Segment Länge	4 Segmente
Außenlänge	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00					
7,25	8539	8901	9244	9661	10069	10520	10965	11407	11781	12209	12567	<b>1,86</b>	
7,50	8791	9163	9516	9945	10365	10829	11288	11741	12128	12568	12936	<b>1,92</b>	
7,75	9039	9423	9784	10227	10659	11136	11607	12073	12471	12924	13301	<b>1,98</b>	
8,00	9237	9629	10000	10452	10893	11381	11863	12340	12745	13208	13595	<b>2,04</b>	
8,25	9479	9881	10261	10725	11177	11677	12172	12661	13077	13553	13949	<b>2,11</b>	
8,50	9717	10129	10519	10995	11459	11971	12479	12980	13407	13893	14300	<b>2,17</b>	
8,75	9952	10375	10773	11260	11736	12261	12780	13293	13731	14229	14647	<b>2,23</b>	
9,00	10184	10617	11025	11524	12009	12548	13079	13604	14052	14563	14988	<b>2,29</b>	
Innenbreite	<b>3,42</b>	<b>3,67</b>	<b>3,92</b>	<b>4,17</b>	<b>4,42</b>	<b>4,67</b>	<b>4,92</b>	<b>5,17</b>	<b>5,42</b>	<b>5,67</b>	<b>5,92</b>		
Außenhöhe	<b>2,15</b>	<b>2,16</b>	<b>2,17</b>	<b>2,19</b>	<b>2,20</b>	<b>2,21</b>	<b>2,23</b>	<b>2,24</b>	<b>2,25</b>	<b>2,27</b>	<b>2,28</b>		

Überdachung Außenbreite												Segment Länge	5 Segmente
Außenlänge	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25				
9,25	10413	10856	11273	11783	12280	12831	13373	13911	14368	14891	15327	<b>1,90</b>	
9,50	10640	11092	11519	12040	12548	13109	13664	14213	14681	15215	15660	<b>1,95</b>	
9,75	10864	11325	11761	12293	12812	13385	13952	14512	14989	15535	15989	<b>2,00</b>	
10,00	11085	11556	12000	12543	13072	13657	14236	14807	15295	15849	16313	<b>2,05</b>	
10,25	11303	11783	12236	12789	13329	13925	14515	15099	15595	16161	16635	<b>2,10</b>	
10,50	11519	12007	12469	13032	13583	14191	14792	15385	15892	16469	16951	<b>2,15</b>	
10,75	11731	12228	12699	13272	13833	14452	15064	15669	16184	16772	17264	<b>2,20</b>	
11,00	11940	12447	12925	13509	14080	14709	15333	15949	16473	17072	17572	<b>2,25</b>	
11,25	12211	12729	13219	13816	14400	15044	15681	16311	16848	17460	17971	<b>2,30</b>	
Innenbreite	<b>3,27</b>	<b>3,52</b>	<b>3,77</b>	<b>4,02</b>	<b>4,27</b>	<b>4,52</b>	<b>4,77</b>	<b>5,02</b>	<b>5,27</b>	<b>5,52</b>	<b>5,77</b>		
Außenhöhe	<b>2,22</b>	<b>2,23</b>	<b>2,24</b>	<b>2,25</b>	<b>2,27</b>	<b>2,28</b>	<b>2,29</b>	<b>2,31</b>	<b>2,32</b>	<b>2,33</b>	<b>2,35</b>		

Überdachung Außenbreite												Segment Länge	6 Segmente
Außenlänge	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50								
11,50	12483	13012	13512	14124	14720	15379	16029	16673	17221	17848	18371	<b>1,96</b>	
11,75	12753	13295	13807	14431	15040	15712	16379	17036	17596	18236	18769	<b>2,01</b>	
12,00	13025	13577	14100	14737	15360	16047	16727	17399	17971	18624	19169	<b>2,05</b>	
12,25	13296	13861	14393	15044	15680	16381	17075	17761	18345	19012	19568	<b>2,09</b>	
12,50	13568	14144	14688	15352	16000	16716	17424	18124	18720	19400	19968	<b>2,13</b>	
Innenbreite	<b>3,12</b>	<b>3,37</b>	<b>3,62</b>	<b>3,87</b>	<b>4,12</b>	<b>4,37</b>	<b>4,62</b>	<b>4,87</b>	<b>5,12</b>	<b>5,37</b>	<b>5,62</b>		
Außenhöhe	<b>2,28</b>	<b>2,30</b>	<b>2,31</b>	<b>2,32</b>	<b>2,33</b>	<b>2,35</b>	<b>2,36</b>	<b>2,37</b>	<b>2,39</b>	<b>2,40</b>	<b>2,41</b>		

Überdachung Außenbreite												Segment Länge	3 Segmente
Außenlänge	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50		
6,00	9769	10184	10575	11053	11520	12035	12545	13049	13479	13968	14376	<b>2,04</b>	
6,25	10081	10509	10913	11407	11888	12420	12947	13467	13909	14415	14837	<b>2,12</b>	
6,50	10387	10828	11244	11752	12248	12797	13339	13875	14331	14852	15287	<b>2,21</b>	
6,75	10684	11139	11567	12089	12600	13164	13721	14272	14741	15277	15724	<b>2,29</b>	
7,00	10975	11440	11880	12417	12941	13521	14093	14660	15143	15692	16152	<b>2,37</b>	
Innenbreite	<b>3,57</b>	<b>3,82</b>	<b>4,07</b>	<b>4,32</b>	<b>4,57</b>	<b>4,82</b>	<b>5,07</b>	<b>5,32</b>	<b>5,57</b>	<b>5,82</b>	<b>6,07</b>		
Außenhöhe	<b>2,08</b>	<b>2,09</b>	<b>2,11</b>	<b>2,12</b>	<b>2,13</b>	<b>2,15</b>	<b>2,16</b>	<b>2,17</b>	<b>2,19</b>	<b>2,20</b>	<b>2,21</b>		

Überdachung Außenbreite												Segment Länge	4 Segmente
Außenlänge	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	9,00					
7,25	11148	11621	12068	12613	13147	13735	14316	14892	15381	15940	16407	<b>1,86</b>	
7,50	11476	11963	12423	12985	13533	14139	14737	15329	15833	16409	16889	<b>1,92</b>	
7,75	11800	12301	12775	13352	13915	14537	15153	15763	16281	16872	17367	<b>1,98</b>	
8,00	12060	12572	13056	13645	14221	14859	15488	16109	16640	17244	17749	<b>2,04</b>	
8,25	12375	12900	13396	14001	14593	15247	15892	16531	17073	17693	18212	<b>2,11</b>	
8,50	12685	13224	13733	14353	14960	15629	16291	16945	17503	18139	18669	<b>2,17</b>	
8,75	12993	13544	14065	14701	15321	16008	16685	17356	17927	18577	19121	<b>2,23</b>	
9,00	13296	13861	14393	15044	15680	16381	17075	17761	18345	19012	19568	<b>2,29</b>	
Innenbreite	<b>3,42</b>	<b>3,67</b>	<b>3,92</b>	<b>4,17</b>	<b>4,42</b>	<b>4,67</b>	<b>4,92</b>	<b>5,17</b>	<b>5,42</b>	<b>5,67</b>	<b>5,92</b>		
Außenhöhe	<b>2,15</b>	<b>2,16</b>	<b>2,17</b>	<b>2,19</b>	<b>2,20</b>	<b>2,21</b>	<b>2,23</b>	<b>2,24</b>	<b>2,25</b>	<b>2,27</b>	<b>2,28</b>		

Überdachung Außenbreite												Segment Länge	5 Segmente
Außenlänge	9,25	9,50	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	11,00	11,25				
9,25	13596	14173	14719	15384	16033	16751	17460	18161	18759	19440	20009	<b>1,90</b>	
9,50	13892	14481	15039	15719	16381	17115	17840	18556	19167	19863	20444	<b>1,95</b>	
9,75	14184	14787	15355	16049	16727	17475	18215	18947	19569	20280	20875	<b>2,00</b>	
10,00	14472	15087	15667	16375	17067	17829	18585	19332	19968	20693	21299	<b>2,05</b>	
10,25	14757	15383	15975	16697	17401	18180	18951	19712	20360	21100	21717	<b>2,10</b>	
10,50	15037	15676	16279	17015	17733	18527	19311	20087	20748	21501	22131	<b>2,15</b>	
10,75	15315	15964	16579	17328	18060	18868	19667	20457	21129	21897	22539	<b>2,20</b>	
11,00	15588	16249	16875	17637	18381	19204	20017	20821	21507	22288	22940	<b>2,25</b>	
11,25	15943	16619	17257	18039	18800	19641	20473	21295	21996	22795	23461	<b>2,30</b>	
Innenbreite	<b>3,27</b>	<b>3,52</b>	<b>3,77</b>	<b>4,02</b>	<b>4,27</b>	<b>4,52</b>	<b>4,77</b>	<b>5,02</b>	<b>5,27</b>	<b>5,52</b>	<b>5,77</b>		
Außenhöhe	<b>2,22</b>	<b>2,23</b>	<b>2,24</b>	<b>2,25</b>	<b>2,27</b>	<b>2,28</b>	<b>2,29</b>	<b>2,31</b>	<b>2,32</b>	<b>2,33</b>	<b>2,35</b>		

Überdachung Außenbreite												Segment Länge	6 Segmente
Außenlänge	11,50	11,75	12,00	12,25	12,50								
11,50	16296	16988	17641	18439	19217	20077	20928	21768	22484	23301	23983	<b>1,96</b>	
11,75	16651	17357	18025	18840	19635	20513	21383	22241	22973	23808	24504	<b>2,01</b>	
12,00	17005	17727	18408	19241	20053	20951	21837	22715	23461	24315	25025	<b>2,05</b>	
12,25	17359	18096	18792	19641	20471	21387	22292	23188	23951	24820	25547	<b>2,09</b>	
12,50	17713	18465	19176	20043	20888	21823	22748	23661	24440	25327	26		

ONLINE SERVICE  
[www.kwad.online](http://www.kwad.online)

**KWAD**  
...more than a Pool



NEVADA DUO



NEVADA TRIO



NEVADA DUO PLUS



NEVADA TRIO PLUS



MONTANA



ARIZONA



MIAMI STAR




KALIFORNIA



# Serie LIGHT

## für LIGHT Hallen

## für Exclusiv Hallen



Türen	Art.Nr.:	Einheit:	Preis:
Segment oder Tür versperrbar per Teil	80267	per Stk.	<b>169.-</b>
Seitliche Schiebetür / normale Tür	80254	per Stk.	–
Stirnwand teilweise hochklappbar (bis 40 cm)	80269	per lfm.	–
Randsteinklappe (bis 17 cm) hochklappbar	80272	per lfm.	<b>62.-</b>
Motorantrieb mit Fernbedienung	80264	per Stk.	–
Automatische Entriegelung der Arretierung	80270	pro Element	<b>219.-</b>

Türen	Art.Nr.:	Einheit:	Preis:
Segment oder Tür versperrbar per Teil	80267	per Stk.	<b>169.-</b>
Seitliche Schiebetür / normale Tür	80254	per Stk.	<b>669.-</b>
Stirnwand teilweise hochklappbar (bis 40 cm)	80269	per lfm.	<b>144.-</b>
Randsteinklappe (bis 17 cm) hochklappbar	80272	per lfm.	<b>62.-</b>
Motorantrieb mit Fernbedienung	80264	per Stk.	<b>1.990.-</b>
Automatische Entriegelung der Arretierung	80270	pro Element	<b>219.-</b>

Laufschienenverlängerung (superflache Schiene 13 mm)	Art.Nr.:	Einheit:	Preis:
je Seite 3-teilig (191 mm)	80260	per lfm.	<b>103.-</b>
je Seite 4-teilig (257 mm)	80261	per lfm.	<b>115.-</b>
je Seite 5-teilig (323 mm)	80262	per lfm.	<b>145.-</b>
je Seite 6-teilig (379 mm)	80263	per lfm.	<b>165.-</b>

Laufschienenverlängerung (superflache Schiene 15 mm)	Art.Nr.:	Einheit:	Preis:
je Seite 3-teilig (2171 mm)	80256	per lfm.	<b>103.-</b>
je Seite 4-teilig (292 mm)	80257	per lfm.	<b>115.-</b>
je Seite 5-teilig (367 mm)	80258	per lfm.	<b>145.-</b>
je Seite 6-teilig (442 mm)	80259	per lfm.	<b>165.-</b>


Bogenprofile in Sonderfarbe	Art.Nr.:	Einheit:	Preis:
Keine RAL-Farben möglich	–	–	–

Bogenprofile in Sonderfarbe RAL	Art.Nr.:	Einheit:	Preis:
Aufpreis auf den Grundpreis	–	–	<b>15 %</b>

Lieferung & Montage	Art.Nr.:	Einheit:	Preis:
Montage auf Naturstein, Beton, Holz	–	pro Halle	<b>1.199.-</b>
Montage auf Feinsteinzeug zusätzlich	–	pro Element	<b>250.-</b>
Lieferung von Hallen über 6 m zusätzlich	–	pro Halle	<b>599.-</b>

Lieferung & Montage	Art.Nr.:	Einheit:	Preis:
Montage auf Naturstein, Beton, Holz	–	pro Halle	<b>1.199.-</b>
Montage auf Feinsteinzeug zusätzlich	–	pro Element	<b>250.-</b>
Lieferung von Hallen über 6 m zusätzlich	–	pro Element	<b>599.-</b>


Aufmaßskizzen unter: [www.kwad.at](http://www.kwad.at)



**Montage:** Im Bereich der Laufschiene ist bauseits ein waagrechter und fester Untergrund herzustellen (z.B. Waschbetonplatten auf Magerbeton). Bei Montage der Laufschiene auf der Granitumrandung, muss die darunterliegende Granitplatte vollflächig im Mörtlbett (Flexkleber) aufliegen, siehe Abbildung unten. Eine Verdübelung auf FEINSTEINZEUG ist mit Mehrkosten verbunden und muss auf der Checkliste angegeben werden. Zusätzlicher Montageaufwand wird separat verrechnet. Bei der Anlieferung müssen mind. 2 Personen bauseits bei der Entladung beigestellt werden. Für Beschädigungen an der Umrandung oder am Unterbau wird KEINE Haftung übernommen. Die Lieferung und Montage beinhaltet die einmalige An- und Abfahrt der Monteure. Abweichungen können zu Mehrkosten führen.

**Preis:** Modell und technische Änderungen vorbehalten. Die Preise für Sonderausstattungen gelten nur für den Einbau ab Werk. Preise in Euro inkl. Mehrwertsteuer. Preise ab Werk.

### Verschiedene Möglichkeiten zur Schienenmontage



ISO 9001: 2008 Geltungsbereich: Entwicklung, Planung, Herstellung & Montage der Poolüberdachung.

TÜV Rheinland Group – Zertifikationsnr.: 01 100 1319862

Druck- und Satzfehler vorbehalten! Preise gültig bis 01.03.2021 K: KWAD Artikelnummer, C: Chemoform Artikelnummer. Abbildungen sind Symbolfotos.

Herausgeber: **KWAD GmbH**, Kärntner Straße 6, A-8770 St. Michael  
 E-Mail: [office@kwad.at](mailto:office@kwad.at) Web: [www.kwad.at](http://www.kwad.at) [www.kwad.online](http://www.kwad.online)  
**Chemoform Austria GmbH**, Tragöserstraße 109, A-8600 Bruck/Mur  
 E-Mail: [info-austria@chemoform.com](mailto:info-austria@chemoform.com)

Layout: crearteam, 8741 Weißkirchen  
 Druck: Druckerei Bachernegg, 8605 Kapfenberg

KWAD

# MORE THAN POOL



CHEMOFORM AUSTRIA