KWAD

MORE THAN POOL

LIGHT VK Preisliste 2023 – 2.0

Preise gültig bis auf Widerruf

Preise inkl.. MwSt.

KWAD GmbH | Kärntner Straße 6 | 8770 St. Michael in Obersteiermark | +43 (0) 3843 930 80 - 0 | www.kwad.at

MORE THAN POOL



ARIZONA LIGHT STANDARD

KORBBOGENFÖRMIGE ÜBERDACHUNG
MIT POLYKARBONAT (6 mm doppelsteg) VERGLASUNG

Flache Korbbogenförmige Überdachung mit 6 mm doppelsteg Polykarbonat-Verglasung, Eine von den beliebtesten Überdachungen. Gesamthöhe zwischen 0,75-1,1 m nach Breitenmasse. Geringe Gesamthöhe ermöglicht mehr Aussicht von der Terrasse bzw. Garten!!! Individuell geplante Aluprofile für mehr Stabilität! Ausschließlich die Masse laut Tabelle bestellbar, keine Zwischengrössen möglich!

Serienausstattung	
Rahmenkonstruktion	Eloxierte Aluminiumprofile
Frontwand	Fix, verglast , nicht abnehmbar
Rückwand	Fix, verglast, nicht ,abnehmbar
Höhe Gummidichtug	Front und Rückwand 10 cm
Drehtür, Schiebetür	Im Grundpreis ist eine Türe inbegriffen
Schienenanlage	13 mm, superflache eloxierte Schiene
Verglasung	6 mm doppelsteg Polykarbonat
Sicherung	Lineale Sturmsicherung, verschließbare Segmente
Räder	POM Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager
Verbindungsteile	rostfreie Schrauben und Verbindungselemente

Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Färbige Rahmenkonstruktion	nicht bestellbar
Erweiterung der Gesamthöhe	nicht bestellbar
Individuelle Segm.-Aufteilug	nicht bestellbar
Weitere Türe, auf Seiten-Front-Rückwand	924 € / Stk.
Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm	63 € / lfm.
Verglaste Klappe	nicht bestellbar

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU-Normen und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.

Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie wzB. Feinsteinzeugplatten, ist Wasserbohrung mit speziellen Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muß eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie-vorschriften montiert werden kann.Der Untergrund muß waagerecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3lfm länge, darf max +/- 2mm betragen. Bemässung basirend mit Laserplaner.

Die Überdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße.
Die Preise gelten ab 01. April. 2023 und ersetzt alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Druck- und Satzfehler vorbehalten!

ARIZONA LIGHT STANDARD

	m	Überdachung außen Breite								Segm. Länge.	
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25		
Außen Länge	6,00	6393	6627	6968	7295	7610	7994	8371	8746	2,01	3 Segment
	6,50	6926	7180	7549	7904	8245	8659	9070	9475	2,18	
	7,00	7252	7518	7904	8276	8633	9067	9496	9920	2,34	
Innenbreite		3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	Segm. Länge	
Aussen Höhe		0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,88	0,89	0,90		
Außen Länge	7,25	7511	7786	8186	8570	8941	9390	9835	10275	1,83	4 Segment
	7,50	7621	7901	8307	8697	9074	9529	9980	10426	1,89	
	7,75	7760	8045	8459	8857	9239	9704	10163	10617	1,96	
	8,00	7932	8223	8645	9052	9443	9918	10387	10852	2,02	
	8,25	8099	8396	8827	9243	9641	10126	10605	11080	2,08	
	8,50	8302	8607	9049	9475	9884	10380	10872	11358	2,14	
	8,75	8504	8815	9267	9704	10122	10632	11135	11633	2,21	
	9,00	8701	9020	9484	9930	10360	10880	11395	11905	2,27	
	9,25	8898	9225	9698	10154	10593	11125	11652	12173	2,33	
Innenbreite		2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	Segm. Länge	
Aussen Höhe		0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,93	0,94	0,95		
Außen Länge	9,50	9091	9425	9910	10375	10823	11367	11906	12438	1,92	5 Segment
	9,75	9282	9623	10117	10593	11051	11606	12155	12700	1,97	
	10,00	9472	9818	10323	10808	11275	11842	12402	12957	2,02	
	10,25	9607	9960	10471	10964	11437	12012	12581	13143	2,07	
	10,50	9790	10148	10670	11172	11654	12240	12820	13392	2,12	
	10,75	9970	10335	10865	11377	11868	12465	13055	13639	2,17	
	11,00	10201	10576	11119	11641	12145	12755	13358	13955	2,22	
	11,25	10433	10816	11371	11906	12420	13045	13662	14273	2,27	
	11,50	10665	11056	11624	12170	12697	13335	13966	14590	2,32	
Innenbreite		2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	Segm. Länge	
Aussen Höhe		0,91	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,99	1,00		
Außen Länge	11,75	10897	11296	11877	12435	12972	13624	14269	14907	1,99	6 Segment
	12,00	11129	11538	12130	12700	13248	13915	14573	15225	2,03	
	12,25	11360	11778	12382	12964	13525	14205	14877	15541	2,07	
	12,50	11592	12018	12635	13229	13800	14494	15180	15859	2,11	
	12,75	11824	12258	12888	13493	14077	14785	15484	16175	2,15	
	13,00	12056	12499	13140	13758	14352	15074	15788	16493	2,19	
	13,25	12288	12739	13394	14022	14628	15364	16091	16811	2,24	
	13,50	12520	12979	13646	14288	14905	15653	16395	17127	2,28	
Innenbreite		2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	Segm. Länge	
Aussen Höhe		0,96	0,98	0,99	1,00	1,01	1,02	1,04	1,05		

Die Überdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße.
Die Preise gelten ab 01. April. 2023 und ersetzt alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Druck- und Satzfehler vorbehalten!



ARIZONA LIGHT CLEAR

KORBBOGENFÖRMIGE ÜBERDACHUNG
MIT POLYKARBONAT (3 MM MASSIV) VERGLASUNG

Flache korbbogenförmige Überdachung mit 3 mm massiv Polykarbonat-Verglasung. Eine von den beliebtesten Überdachungen. Gesamthöhe zwischen 0,75-1,1 m nach Breitenmaßen. Geringe Gesamthöhe ermöglicht mehr Aussicht von der Terrasse bzw. Garten! Individuell geplante Aluprofile für mehr Stabilität!
Ausschließlich die Maße laut Tabelle bestellbar, keine Zwischengrößen möglich!

Serienausstattung	
Rahmenkonstruktion	Eloxiert Aluminiumprofile
Frontwand	Fix, verglast, nicht abnehmbar
Rückwand	Fix, verglast, nicht abnehmbar
Höhe Gummidichtug	Front und Rückwand 10 cm
Drehtür, Schiebetür	Im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen
Schienenanlage	13 mm, Superflache Eloxierte Schiene
Verglasung	3 mm massiv Polykarbonat
Sicherung	Lineale Sturmsicherung, verschließbare Segmente
Räder	POM Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager
Verbindungsteile	Rostfreie Schrauben und Verbindungselemente

Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Färbige Rahmenkonstruktion	nicht bestellbar
Erweiterung der Gesamthöhe	nicht bestellbar
Individuelle Segm.-Aufteilug	nicht bestellbar
Weitere Türe, auf Seiten-Front-Rückwand	924 € / Stk.
Randsteinklappe auf Front- und Rückwand H14 cm	63 € / lfm.
Verglaste Klappe	nicht bestellbar

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU-Normen und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.

Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie wzB. Feinsteinzeugplatten, ist Wasserbohrung mit speziellen Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muß eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie-vorschriften montiert werden kann.Der Untergrund muß waagerecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3lfm länge, darf max +/- 2mm betragen. Bemässung basirend mit Laserplaner.

Die Überdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße.
Die Preise gelten ab 01. April. 2023 und ersetzt alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Druck- und Satzfehler vorbehalten!

ARIZONA LIGHT CLEAR

	m	Überdachung außen Breite								Segm. Länge.	
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25		
Außen Länge	6,00	7900	8190	8611	9015	9405	9878	10346	10808	2,01	3 Segment
	6,50	8558	8873	9329	9766	10189	10700	11208	11708	2,18	
	7,00	8960	9289	9766	10226	10668	11204	11734	12259	2,34	
Innenbreite		3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	Segm. Länge	
Aussen Höhe		0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,88	0,89	0,90		
Außen Länge	7,25	9281	9622	10115	10591	11048	11605	12154	12697	1,83	4 Segment
	7,50	9419	9764	10265	10748	11212	11775	12333	12884	1,89	
	7,75	9590	9942	10452	10945	11416	11990	12559	13120	1,96	
	8,00	9802	10162	10684	11186	11669	12256	12836	13410	2,02	
	8,25	10008	10375	10908	11420	11914	12513	13106	13691	2,08	
	8,50	10259	10636	11182	11708	12213	12828	13435	14035	2,14	
	8,75	10508	10893	11453	11992	12509	13137	13760	14375	2,21	
	9,00	10752	11148	11720	12271	12800	13444	14081	14711	2,27	
	9,25	10995	11399	11984	12548	13090	13748	14399	15042	2,33	
Innenbreite		2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	Segm. Länge	
Aussen Höhe		0,87	0,88	0,89	0,90	0,91	0,93	0,94	0,95		
Außen Länge	9,50	11235	11647	12245	12821	13375	14047	14712	15370	1,92	5 Segment
	9,75	11471	11892	12502	13091	13655	14343	15022	15693	1,97	
	10,00	11704	12134	12757	13357	13934	14633	15326	16012	2,02	
	10,25	11872	12307	12940	13548	14133	14843	15545	16241	2,07	
	10,50	12097	12541	13185	13805	14401	15125	15841	16549	2,12	
	10,75	12319	12772	13428	14059	14666	15404	16133	16853	2,17	
	11,00	12605	13069	13740	14386	15007	15762	16508	17246	2,22	
	11,25	12893	13366	14052	14714	15348	16120	16883	17637	2,27	
	11,50	13180	13662	14365	15040	15690	16478	17258	18030	2,32	
Innenbreite		2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	Segm. Länge	
Aussen Höhe		0,91	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,99	1,00		
Außen Länge	11,75	13466	13960	14677	15367	16031	16837	17633	18421	1,99	6 Segment
	12,00	13752	14257	14989	15694	16372	17194	18008	18814	2,03	
	12,25	14039	14554	15301	16021	16713	17553	18383	19205	2,07	
	12,50	14325	14851	15614	16347	17054	17911	18760	19597	2,11	
	12,75	14611	15147	15926	16675	17395	18269	19135	19990	2,15	
	13,00	14898	15445	16238	17002	17735	18627	19510	20381	2,19	
	13,25	15184	15742	16550	17329	18076	18986	19885	20774	2,24	
	13,50	15470	16039	16863	17655	18417	19345	20260	21165	2,28	
Innenbreite		2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	Segm. Länge	
Aussen Höhe		0,96	0,98	0,99	1,00	1,01	1,02	1,04	1,05		

Die Überdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße.
Die Preise gelten ab 01. April. 2023 und ersetzt alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Druck- und Satzfehler vorbehalten!



KALIFORNIA LIGHT STANDARD

HALBKREISFÖRMIGE ÜBERDACHUNG
MIT POLYKARBONAT (6 MM DOPPELSTEGPLATTEN) VERGLASUNG

Halbkreisförmige Überdachung mit 6 mm Doppelsteg-Polykarbonat-Verglasung. Klassische Form. Gesamthöhe - zwischen 1,1-1,75 m nach Breitenmaßen - ermöglicht einen bequemen Innenraum! Individuell geplante Aluprofile für mehr Stabilität! Ausschließlich die Maße laut Tabelle bestellbar, keine Zwischengrößen möglich!

Serienausstattung	
Rahmenkonstruktion	Eloxierte Aluminiumprofile
Frontwand	Fix, verglast nicht abnehmbar
Rückwand	Fix, verglast, nicht abnehmbar
Höhe Gummidichtug	Front und Rückwand 10 cm
Drehtür, Schiebetür	Im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen
Schienenanlage	13 mm, Superflache eloxierte Schiene
Verglasung	6 mm doppelsteg Polykarbonat
Sicherung	Lineale Sturmsicherung, verschließbaren Segmente
Räder	POM Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager
Verbindungsteile	Rostfreie Schrauben und Verbindungselemente

Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Färbige Rahmenkonstruktion	nicht bestellbar
Erweiterung der Gesamthöhe	nicht bestellbar
Individuelle Segm.-Aufteilug	nicht bestellbar
Weitere Türe, auf Seiten-Front-Rückwand	924 € / Stk.
Randsteinklappe auf Front- und Rückwand 14 cm	63 € / lfm.
Verglaste Klappe	nicht bestellbar

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU-Normen und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.

Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie wzB. Feinsteinzeugplatten, ist Wasserbohrung mit speziellen Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muß eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie-vorschriften montiert werden kann.Der Untergrund muß waagerecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3lfm länge, darf max +/- 2mm betragen. Bemässung basirend mit Laserplaner.

Die Überdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße.
Die Preise gelten ab 01. April. 2023 und ersetzt alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Druck- und Satzfehler vorbehalten!

KALIFORNIA LIGHT STANDARD

	m	Überdachung außen Breite								Segm. Länge.	
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25		
Außen Länge	6,00	6430	6794	7110	7445	7769	8080	8463	8840	2,01	3 Segment
	6,50	6772	7155	7489	7842	8183	8510	8913	9312	2,18	
	7,00	7154	7559	7912	8285	8644	8990	9416	9837	2,34	
Innenbreite		3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	Segm. Länge	
Aussen Höhe		1,07	1,14	1,21	1,28	1,35	1,42	1,49	1,56		
Außen Länge	7,25	7338	7752	8114	8498	8866	9221	9657	10090	1,83	4 Segment
	7,50	7553	7980	8352	8748	9127	9492	9941	10385	1,89	
	7,75	7728	8165	8546	8950	9338	9712	10171	10627	1,96	
	8,00	7898	8345	8734	9147	9544	9925	10395	10860	2,02	
	8,25	8104	8562	8962	9385	9792	10184	10666	11144	2,08	
	8,50	8307	8778	9187	9620	10038	10440	10934	11423	2,14	
	8,75	8509	8989	9409	9854	10282	10692	11198	11699	2,21	
	9,00	8707	9199	9629	10083	10520	10942	11460	11973	2,27	
	9,25	8903	9406	9845	10310	10758	11187	11718	12241	2,33	
Innenbreite		2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	Segm. Länge	
Aussen Höhe		1,10	1,16	1,23	1,30	1,37	1,44	1,51	1,58		
Außen Länge	9,50	9097	9611	10060	10534	10991	11431	11973	12507	1,92	5 Segment
	9,75	9288	9813	10271	10755	11223	11671	12224	12770	1,97	
	10,00	9476	10012	10478	10973	11450	11907	12472	13030	2,02	
	10,25	9661	10208	10684	11189	11675	12142	12716	13286	2,07	
	10,50	9845	10402	10887	11401	11896	12372	12959	13538	2,12	
	10,75	10027	10594	11088	11611	12116	12600	13196	13786	2,17	
	11,00	10260	10840	11345	11881	12397	12893	13503	14107	2,22	
	11,25	10493	11086	11603	12151	12679	13186	13811	14427	2,27	
	11,50	10726	11333	11861	12421	12961	13478	14118	14749	2,32	
Innenbreite		2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	Segm. Länge	
Aussen Höhe		1,12	1,19	1,26	1,32	1,39	1,46	1,53	1,60		
Außen Länge	11,75	10960	11579	12119	12691	13242	13771	14425	15070	1,99	6 Segment
	12,00	11193	11825	12376	12961	13525	14065	14731	15390	2,03	
	12,25	11426	12072	12635	13231	13805	14358	15038	15710	2,07	
	12,50	11659	12318	12893	13501	14088	14651	15345	16031	2,11	
	12,75	11892	12565	13151	13771	14370	14944	15652	16351	2,15	
	13,00	12125	12811	13409	14041	14651	15237	15959	16672	2,19	
	13,25	12359	13057	13666	14311	14933	15530	16265	16992	2,24	
	13,50	12592	13304	13924	14581	15215	15822	16572	17314	2,28	
Innenbreite		2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	Segm. Länge	
Aussen Höhe		1,14	1,21	1,28	1,35	1,41	1,48	1,55	1,62		

Die Überdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße.
Die Preise gelten ab 01. April. 2023 und ersetzt alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Druck- und Satzfehler vorbehalten!

KALIFORNIA LIGHT CLEAR

HALBKREISFÖRMIGE ÜBERDACHUNG
MIT POLYKARBONAT (3 MM MASSIV) VERGLASUNG



Halbkreisförmige Überdachung mit 3 mm massiv Polykarbonat-Verglasung. Klassische Form. Gesamthöhe - zwischen 1,1-1,75 m nach Breitenmaßen - ermöglicht einen bequemen Innenraum! Individuell geplante Aluprofile für mehr Stabilität! Ausschließlich die Maße laut Tabelle bestellbar, keine Zwischengrößen möglich!

Serienausstattung	
Rahmenkonstruktion	Eloxierte Aluminiumprofile
Frontwand	Fix, verglast, nicht abnehmbar
Rückwand	Fix, verglast, nicht abnehmbar
Höhe Gummidichtug	Front und Rückwand 10 cm
Drehtür, Schiebetür	Im Grundpreis ist eine Tür inbegriffen
Schienenanlage	13 mm, superflache eloxierte Schiene
Verglasung	6 mm doppelsteg Polykarbonat
Sicherung	Lineale Sturmsicherung, verschließbaren Segmente
Räder	POM Räder mit rostfreien Doppel-Kugellager
Verbindungsteile	Rostfreie Schrauben und Verbindungselemente

Optional (gegen Aufpreis bestellbar)	
Färbige Rahmenkonstruktion	nicht bestellbar
Erweiterung der Gesamthöhe	nicht bestellbar
Individuelle Segm.-Aufteilug	nicht bestellbar
Weitere Türe, auf Seiten-Front-Rückwand	924 € / Stk.
Randsteinklappe auf Front- und Rückwand 14 cm	63 € / lfm.
Verglaste Klappe	nicht bestellbar

Unsere Unternehmensleistung wird durch ISO 9001: 2015 Qualitätsmanagementsystem verbessert. Die Produkte und Technologie erfüllen die Anforderungen der standardisierten EU-Normen und der Richtlinien von ONR 191160. Die Überdachungen in der Tabelle verfügen über statischen Belastbarkeitsprüfung. Alle Produkte haben Zertifizierungen über Wind – und Schneelast, basierend auf DIN EN 1999-1-1 Vorschriften.

Wichtig! Für die Montage der Laufschiene bei empfindlichen Oberflächen wie wzB. Feinsteinzeugplatten, ist Wasserbohrung mit speziellen Diamantbohrer erforderlich. Montageinformation ist bei Bestellung anzugeben! Aufpreis siehe bei Optionen. Der Untergrund für die Überdachung muß eben und tragfähig sein, damit die Schienenanlage gemäß den Garantie-vorschriften montiert werden kann.Der Untergrund muß waagerecht vorbereitet sein, erlaubte Unebenheit auf 3lfm länge, darf max +/- 2mm betragen. Bemässung basirend mit Laserplaner.

Die Überdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße.
Die Preise gelten ab 01. April. 2023 und ersetzt alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Druck- und Satzfehler vorbehalten!

KALIFORNIA LIGHT CLEAR

	m	Überdachung außen Breite								Segm. Länge.	
		3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25		
Außen Länge	6,00	7936	8385	8776	9191	9589	9972	10445	10912	2,01	3 Segment
	6,50	8359	8831	9243	9680	10100	10504	11002	11493	2,18	
	7,00	8831	9330	9765	10226	10670	11096	11622	12142	2,34	
Innenbreite		3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	4,86	Segm. Länge	
Aussen Höhe		1,07	1,14	1,21	1,28	1,35	1,42	1,49	1,56		
Außen Länge	7,25	9057	9569	10015	10488	10943	11381	11920	12453	1,83	4 Segment
	7,50	9323	9851	10309	10797	11265	11715	12270	12820	1,89	
	7,75	9539	10079	10549	11047	11527	11986	12555	13117	1,96	
	8,00	9749	10300	10781	11290	11779	12251	12830	13405	2,02	
	8,25	10002	10568	11062	11584	12087	12570	13165	13754	2,08	
	8,50	10255	10834	11339	11875	12390	12885	13496	14099	2,14	
	8,75	10501	11096	11613	12162	12690	13197	13822	14440	2,21	
	9,00	10747	11355	11884	12446	12986	13504	14145	14776	2,27	
	9,25	10988	11610	12151	12725	13278	13808	14463	15109	2,33	
Innenbreite		2,99	3,24	3,49	3,74	3,99	4,24	4,49	4,74	Segm. Länge	
Aussen Höhe		1,10	1,16	1,23	1,30	1,37	1,44	1,51	1,58		
Außen Länge	9,50	11228	11862	12416	13002	13567	14108	14778	15438	1,92	5 Segment
	9,75	11463	12112	12676	13275	13852	14405	15087	15762	1,97	
	10,00	11696	12357	12934	13545	14133	14697	15394	16083	2,02	
	10,25	11926	12600	13188	13811	14411	14986	15695	16398	2,07	
	10,50	12153	12840	13439	14073	14684	15271	15994	16710	2,12	
	10,75	12376	13076	13685	14332	14954	15552	16289	17017	2,17	
	11,00	12664	13380	14003	14666	15301	15914	16668	17412	2,22	
	11,25	12952	13684	14322	14999	15649	16275	17045	17808	2,27	
	11,50	13240	13988	14640	15331	15997	16636	17425	18205	2,32	
Innenbreite		2,86	3,11	3,36	3,61	3,86	4,11	4,36	4,61	Segm. Länge	
Aussen Höhe		1,12	1,19	1,26	1,32	1,39	1,46	1,53	1,60		
Außen Länge	11,75	13527	14292	14959	15665	16345	16998	17804	18600	1,99	6 Segment
	12,00	13815	14596	15277	15998	16692	17360	18183	18995	2,03	
	12,25	14103	14900	15595	16332	17041	17722	18560	19391	2,07	
	12,50	14390	15205	15914	16665	17389	18083	18940	19786	2,11	
	12,75	14678	15509	16231	16999	17737	18445	19319	20183	2,15	
	13,00	14966	15813	16550	17332	18085	18806	19698	20579	2,19	
	13,25	15254	16117	16868	17665	18432	19169	20077	20974	2,24	
	13,50	15541	16421	17186	17999	18780	19530	20455	21370	2,28	
Innenbreite		2,73	2,98	3,23	3,48	3,73	3,98	4,23	4,48	Segm. Länge	
Aussen Höhe		1,14	1,21	1,28	1,35	1,41	1,48	1,55	1,62		

Die Überdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße.
Die Preise gelten ab 01. April. 2023 und ersetzt alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Druck- und Satzfehler vorbehalten!

OPTIONEN, SONDERAUSSTATTUNGEN

Rahmenkonstruktionen werden ausschließlich aus natureloxierten Profilen hergestellt!		
Alle Segmente und Türen sind versperrbar, im Grundpreis inbegriffen (Angabe der Versperrungs-Seite ist erforderlich!)		
80254 - Drehtür, Scharniertür	Pro / Stück	924,00 €
80254 - Seitliche Schiebetür	Pro / Stück	924,00 €
80272 - Randsteinklappe (14 cm) hochklappbar	Pro / lfm	63,00 €
Verglaste Klappe für Front- und Rückwand nicht bestellbar!		

Schienenverlängerung Aufpreis / Seite					
Segmentzahl = Bahnen	**Breite / Exklusive Schiene**		**Breite / Light- Schiene**		**Preis in Lfm.**
Schiene mit 3 Bahnen	80256	217 mm	80260	194 mm	108,00 €
Schiene mit 4 Bahnen	80257	292 mm	80261	257 mm	135,00 €
Schiene mit 5 Bahnen	80258	367 mm	80262	321 mm	167,00 €
Schiene mit 6 Bahnen	80259	442 mm	80263	385 mm	190,00 €





Verpackung: Für eine sichere, schadenfreie Lieferung /ohne Palette/ in Schutzfolie und Schaumstoff gegen 2% Aufpreis des Grundpreises! Verpackungsgebühr für SMART-BOX Überdachungen ist im Preis inkludiert!

Lieferung: Die Lieferung erfolgt- bis auf Ausnahmen- zusammen mit der Montage. Die Anlage wird mit einem dafür geeigneten LKW geliefert. Je nach Größe und Ausführung der Überdachung sind bauseits 2- 4 Personen zur Mithilfe beim Abladen bereitzustellen!

Montage: Im Bereich der Laufschienen ist bauseits ein waagerechter und fester Untergrund herzustellen (z.B. Betonuntergrund oder Magerbeton) damit gemäß den Garantie Vorschriften die Laufschienen auf die Oberfläche befestigt werden können. Die erlaubte Unebenheit auf 3 lfm Länge, darf max. ± 2 mm betragen. Drainagebeton, Pflastersteine, die auf Sand- oder Kiesbett gelegt sind, eignen sich NICHT für die fachgerechte Montage! In diesem Fall erfolgt die Montage der Überdachung erst nach Unterzeichnung der Haftungserklärung! Wir übernehmen KEINE Verantwortung für Bodenfehler!

80265 - Lieferung und Montage der Überdachung	1740,00 €
80298 - Hallenmontage auf Feinsteinzeug pro Segment / Montageinformation bei Bestellung erforderlich!	348,00 €

Aufgrund der Herstellungsverfahren kann die Stärke der Polykarbonat-Platten bis zu +/- 10% abweichen!

Preis-, Modell- und technische Änderungen sowie Liefermöglichkeiten jederzeit vorbehalten.
Die Preise für Sonderausstattungen gelten nur für den Einbau im Werk!

Die Überdachungen werden nach Maße gefertigt, Umtausch ist daher nicht möglich. Breitenmaße sind Laufschienenaußenmaße.
Die Preise gelten ab 01. April. 2023 und ersetzt alle vorangegangenen Preislisten! Preisirrtum, sowie Satzfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Preise in EURO inkl. Mehrwertsteuer. Druck- und Satzfehler vorbehalten!